DEWALT®

שטל

קשוחים בעבודה.

DEWALT

1910
חברת Black&Decker נוסדה ע"י דנקן בלק ואלונזו דקר במרילנד, בארה"ב

1916
ממציאים את המקדחה החשמלית

1920
חברת DEWALT נוסדה

1922
המצאת מסור זרוע רדיאלי ע"י DEWALT שהובילה אח"כ לפיתוח משורי הגרונג

1928
פתיחת מפעל נוסף באנגליה

1951
ייצור המקדחה המיליון!

1962
ממציאים את המקדחה הנטענת

1963
Black&Decker מפתחת כלים נטענים מיוחדים לשימוש על החללית ג'מיני במסעה לחלל

1964
Black&Decker רוכשת את DEWALT

1970
DEWALT - Black&Decker הופכת לחברה הגדולה בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים

1971
מקדחה מיוחדת של Black&Decker משמשת את צוות אפולו 15 לקידוח דוגמאות מאדמת הירח

1979
המצאת ה DUSTBUSTER שואב אבק ידני נטען שעשה מהפכה בנושא שואבי האבק. למעלה מ-1.5 מיליון יחידות נמכרות ברחבי העולם כל שנה!

1984
Black&Decker רוכשת מחברת General Elctric את מחלקת כלי הבית החשמליים הקטנים

1994
DEWALT משיקה קו חדשני של 30 כלים נטענים כולל הכלים החזקים ביותר באותה תקופה - 14.4V
DEWALT קונה את ELU ממציאת הרוטר (PLUNGE ROUTER)

2010
DEWALT - Black&Decker חוגגת 100 שנה

2015
Black&Decker הופכת ל - Black+Decker ומשנה מעט את צבע ולוגו המותג

2016
השקת 10 GEN – שואבי אבק נטענים ידניים ורצפתיים 3.6V-32.4V

2017
השקת טכנולוגיית FLEXVOLT 54V

2019
לראשונה בעולם סוללת 12AH

שטל
קשוחים בעבודה.

1962
חברת שטל נוסדה ע"י חנה ונחום לוי.
תחילת הייצור של הוויברטורים לבטון - מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1965
תחילת הייצור של משורי המרצפות - מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1967
תחילת הייצור של משורי הפוגות (אספלט ובטון) - מאז יוצרו מעל 25,000 יחידות
תחילת הייצור של מהדקי האדמה - מאז יוצרו מעל 35,000 יחידות

1971
מעבר המפעל לחולון למבנה בשטח 1000 מ"ר

1975
בניית קומה שניה למבנה המפעל בחולון והגדלתו לשטח כולל של 2000 מ"ר

1982
קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של רובין - סוברו ישראל מנועי (בנזין ודיזל, גנרטורים ומשאבות)

1992
קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של EHWA, אחד מחמשת היצרנים הגדולים בעולם לדסקיות ומקדחי יהלום

1995
קבלת הסמכה לתקן ISO 9001 ממכון התקנים הישראלי
אישור רשמי למערכת האיכות הייחודית של שטל

1998
מעבר המפעל למבנה מודרני בין 7700 מ"ר ביבנה

1999
פתיחת חברת EURO SHATAL APS בדנמרק עם משרדים ומרכז הפצה לאירופה

2008
פתיחת חברת EURO SHATAL GERMANY בגרמניה

2011
קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של - DEWALT - Black&Decker
היצרן הגדול בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים
פתיחת חברת SHATAL ENGINEERING INDIA בהודו

2012
שטל חוגגת 50 שנה

2016
יבואן בלעדי של מותג MONTOLIT מכונות חיתוך אריחים

2018
יבואן בלעדי של מותג מסורי המתכת FEMI

2019
רכישת חברת שירות וציוד יבואנית ECHO ו-OREGON

מקצועים יקרים,

אני שמח להציג בפניכם את קטלוג המוצרים החדש והמעודכן של המותג המקצועי DEWALT חברת כלי העבודה הגדולה ביותר בעולם עם למעלה ממיליארד משתמשים וחצי. הקטלוג מכיל את המגוון הרחב ביותר שנמכר אי פעם בישראל, מציע כלים מפסגת הטכנולוגיה העולמית ומצוייד בחדשנות פורצת דרך.

הוספנו לקטלוג את סדרת ה12V ללא פחמים, כלים קומפקטיים ועוצמתיים לכל מקצועות ההתקנה. הרחבנו את תחום כלי העבודה והגינון מסדרת 54V FLEXVOLT. בעוצמה כזו, ניתן לפתח מגוון רחב יותר של פתרונות מאלו שהיו בעבר רק בכלים חשמליים. הכלים מספקים יותר כח וגם יותר זמן עבודה, ובנוסף לאלה, אפשר להשתמש עם אותה סוללה בכל משפחת 18V, כאשר השנה מצטרפת לנבחרת סוללת 12AH, המספקת זמן עבודה עצום!

סדרת ה18V היא הסדרה המרכזית ולה הוספנו מגוון גדול של כלים נטענים. כל הדגמים חדשים ועוצמתיים, המצויידים במנועים ללא פחמים: מברגות אימפקט, מקדחות רוטטות, מפתחות בוקסות, משחזת זווית, מסור אנכי, מסור חרב, מלטשת אקסצנטרית, טרימר ורוטר משולב. הוספנו שואבי אבק נטענים, הרחבנו את סדרת הפנסים ואת שתי סדרות הארגזים האהובות: סדרת הTSTAK המיועדת לכל עבודות הפנים והסדרה הקשוחה, TOUGH SYSTEM המיועדת לעבודות חוץ ועמידות בתנאי שטח קשים של מים, בוץ, אבק וחום.

הוספנו לתחום כלי העבודה שתי קטגוריות גדולות ומשמעותיות של אביזרים לכלי עבודה.
הקטגוריה הראשונה, מספקת מקדחים ואיזמלים לבטון במידות ובקטרים שונים, המיועדים לפטישונים ולפטישי חציבה המיוצרים מסגסוגת איכותית המבטיחה עמידות גבוהה.
הקטגוריה השניה, מספקת מגוון גדול מאוד של להבים לעץ, לברזל, לאלומיניום ולנירוסטה. הלהבים מוצעים בקטרים שונים למגוון מסורי יד עגולים או מסורי שולחן ופנדלים, עם אפשרות בחירה למספר השיניים, על מנת להשיג חיתוך מהיר או מדוייק יותר לבחירתכם.

לסיום,
קצב הצמיחה של DEWALT בישראל בשנים האחרונות אינו דומה לאף מדינה באירופה.
אני רוצה להודות לכם אישית, על האמון ברכישת מוצרינו, על התגובות האוהדות בדף הפייסבוק, שרק בזכותכם הוא הגדול בישראל ועל הביקורים החוזרים ונשנים בתערוכות שאנו מקיימים ברחבי הארץ. נמשיך לעשות את כל מה שדרוש, כדי שתישארו קשוחים בעבודה.

בברכה,
כפיר פרץ, סמנכ"ל שיווק ומכירות
שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

תוכן עניינים

מוצר	עמוד
דברי פתיחה	1
תוכן עניינים	2
FLEXVOLT 54V	3-11
כלים נטענים 18V	12-30
סטים נטענים 18V	31-34
כלים נטענים 12V	35
כלים נטענים 7.2V-10.8V	36
כלי גינון נטענים 18V/54V	37-41
מכונות שטיפה בלחץ	42-43
סוללות ומטענים	44
מקדחות רוטטות חשמליות	45
פטישונים SDS PLUS	46-47
פטישי חציבה וקידוח SDS MAX	48-50
מקדחים ואיזמלים לפטישונים ולפטישים	51-58
משחזות זווית	59-62
אקדח גז ומסמרים לבטון	63
משחזות ציר	64
מסורים למתכת	65
מפתחות בוקסות / מקדחה מגנטית / פולישר	66
מסורי אליגטור	67
שואבי אבק / מסורי חרב	68
מערבל צבע / מפזרי חום	69
מסורים אנכיים / מחבר ביסקוויטים	70
טכנולוגיית לייזר	71-73
מלטשות	74
מקצועות	75
מסור עגול על מסילה	76
מסורים עגולים	77
מולטי חשמלי	78
טרימרים ורוטרים	79
מסור לחיתוך קרמיקה	80
מסורי גרונג ופנדל	81-85
מסורי שולחן	86
מסורים מתהפכים	87
להבים לעץ ולברזל	88-89
מסורי זרוע רדיאליים	90
ארגזי כלים מסדרת TSTAK	91-94
ארגזי כלים מסדרת TOUGH SYSTEM	95-98
אביזרים	99-100
מקרא אייקונים	101

XR FLEX VOLT
54V

DEWALT

XR FLEX VOLT

מה זה FLEX VOLT?

בפעם הראשונה בעולם

54V

סוללה

שממירה לבד את מתח העבודה **ומתאימה לכלים מסדרת** 54V **וגם לסדרת** 18V

מנוע

כל מנועי FLEX VOLT הם ללא פחמים- Brushlelss

עוצמה

פי 3 חזק יותר מסדרת 18V

מגוון

עולם חדש של כלים נטענים,
שהיו רק חשמליים בעבר

פטישונים FLEXVOLT 54V

DCH323T2

פטישון נטען 54V
2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
ויסות אלקטרוני
0-980 סל"ד
0-4,390 פל"ד
עוצמת הלימה 2.8J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 28 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
תפסן לחגורה
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 4.65 ק"ג

כשהסוללה טעונה הכלי קודח

46 קידוחים בקוטר 18 מ"מ (בעומק 80 מ"מ)
92 קידוחים בקוטר 10 מ"מ (בעומק 80 מ"מ)

DCH333X2

פטישון נטען 54V
2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
ויסות אלקטרוני
0-1,000 סל"ד
0-4,480 פל"ד
עוצמת הלימה 3.5J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
תפסן לחגורה
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 4.75 ק"ג
גוף בלבד **DCH333NT**

כשהסוללה טעונה הכלי קודח

66 קידוחים בקוטר 18 מ"מ (בעומק 80 מ"מ)
137 קידוחים בקוטר 10 מ"מ (בעומק 80 מ"מ)

DCH334X2

פטישון נטען 54V+תפסנית
2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
ויסות אלקטרוני
0-1,000 סל"ד
0-4,480 פל"ד
עוצמת הלימה 3.5J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
תפסן לחגורה
כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 4.95 ק"ג

כשהסוללה טעונה הכלי קודח

66 קידוחים בקוטר 18 מ"מ (בעומק 80 מ"מ)
137 קידוחים בקוטר 10 מ"מ (בעומק 80 מ"מ)

פטישי חציבה/קידוח FLEXVOLT 54V

DCH481X2

פטיש קידוח וחציבה נטען 54V
2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
3,150 סל"ד
540 פל"ד
עוצמת הלימה 6.1J
קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ
תאורת לד לעבודה נוחה
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 6.65 ק"ג
גוף בלבד **DCH481N**

כשהסוללה טעונה הכלי קודח

66 קידוחים בבטון
בקוטר 18 מ"מ
X עומק 80 מ"מ

DCH733X2

פטיש קידוח וחציבה נטען 54V
2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
ויסות אלקטרוני
177-355 סל"ד
1,350-2,705 פל"ד
עוצמת הלימה 13.3J
כושר קידוח בבטון 48 מ"מ
24 מצבי אזמל
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 9.85 ק"ג
גוף בלבד **DCH733N**

כשהסוללה טעונה הכלי קודח

15 קידוחים בבטון
בקוטר 25 מ"מ
X עומק 150 מ"מ

DCH773Y2

פטיש חציבה נטען 54V
2 סוללות ליתיום 18V/54V 12.0Ah/4.0Ah
מטען מהיר 18V\54V
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
עוצמת הלימה 19.4J
כושר קידוח בבטון 52 מ"מ
כושר קידוח במקדח כוס 150 מ"מ
משקל 9.5 ק"ג
גוף בלבד **DCH773N**

כשהסוללה טעונה הכלי קודח

11 קידוחים בבטון
בקוטר 32 מ"מ
X עומק 180 מ"מ

מסורים עגולים FLEXVOLT 54V

DCS575T2

מסור עגול נטען 54V
2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
מטען מהיר 18V\54V
5,800 סל"ד
קוטר להב 190 מ"מ ("7.5)
קוטר ציר 30 מ"מ
כושר חיתוך ב°90: 67 מ"מ
כושר חיתוך ב°45: 49 מ"מ
ידית נוספת לאחיזה יציבה
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 4.65 ק"ג
גוף בלבד **DCS575N**

339 חיתוכים בעץ אורן
בגודל 100X50 מ"מ

DCS577T2

מסור עגול (תולעת) נטען 54V
2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
מטען מהיר 18V\54V
5,800 סל"ד
קוטר להב 190 מ"מ ("7.5)
ציר צורת יהלום
כושר חיתוך ב°90: 65 מ"מ
כושר חיתוך ב°45: 50 מ"מ
משקל 6.05 ק"ג
כולל להב 24 שיניים
גוף בלבד **DCS577N**

170 חיתוכים בעץ אורן
בגודל 200X50 מ"מ

DCS520T2R

מסור עגול יורד נטען 54V
2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
מטען מהיר 18V\54V
ויסות אלקטרוני
2,500-4,200 סל"ד
קוטר להב 165 מ"מ ("6.5)
קוטר ציר 20 מ"מ, הטיית בסיס °47
עומק חיתוך מירבי ב°90: 59 מ"מ (עם מסילה- 55 מ"מ)
עומק חיתוך מירבי ב°45: 44 מ"מ (עם מסילה- 40 מ"מ)
משקל 5.75 ק"ג
גוף בלבד **DCS520N**

76 מטר חיתוך בעץ אורן
בעובי 18 מ"מ

כולל מסילה 1.5 מטר
(DWS5022)

FLEXVOLT 54V

שואב אבק נטען 54V — DCV586T2

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- זרימת אוויר 24.7 ליטר/שניה
- גם יבש וגם רטוב
- שליטה אלחוטית בעזרת שלט
- אורך צינור 2.5 מטר
- מורכב בתוך ארגז TSTAK
- סינון ברמת M Class - M
- משקל 7.9 ק"ג

מדחס נטען 54V — DCC1054T2

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ללא שמן
- גודל מיכל 10 ליטר
- לחץ אטמ' 9.3Bar מקס'
- ספיקה 48 ליטר/דקה
- *עד 1220 מסמרים 18Ga לטעינה אחת
- מתאים לכל אקדחי מסמרים פניאומטים
- משקל 12.05 ק"ג
- גוף בלבד **DCC1054N**

מערבל צבע 54V — DCD240X2

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 0-725 סל"ד
- 5 מהירויות עבודה
- 225/350/475/600/725 סל"ד
- ציר הברגה 14M
- התנעה רכה
- בתיק בד
- משקל 6.15 ק"ג
- גוף בלבד **DCD240N**

מקדחה לעץ 54V — DCD460T2

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 0-300/0-1,250 סל"ד
- מומנט פיתול 130/140Nm
- 2 מצבי עבודה
- פוטר 13 מ"מ
- קידוח מקסימלי בעץ 152 מ"מ
- בארגז TSTAK
- משקל 5.9 ק"ג
- גוף בלבד **DCD460N**

DEWALT

שטל
קשוחים בעבודה.

מסורי גרונג ופנדל 54V FLEXVOLT

מסור פנדל נטען "8.5 54V — DCS777T2

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 6,300 סל"ד
- קוטר להב 216 מ"מ ("8.5)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- משקל 14 ק"ג
- גוף בלבד **DCS777N**

כשהסוללה טעונה הכלי חותך

220 חיתוכים של קורות עץ אורן בגודל 66X38 מ"מ

45° 48 mm | 90° 62 mm

מסור פנדל נטען "10 54V — DCS778T2

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 4,300 סל"ד
- קוטר להב 250 מ"מ ("10)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- משקל 17.2 ק"ג
- גוף בלבד **DCS778N**

כשהסוללה טעונה הכלי חותך

241 חיתוכים של קורות עץ אורן בגודל 66X38 מ"מ

45° 58 mm | 90° 85 mm

מסור פנדל נטען "12 54V — DHS780T2A

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 3,800 סל"ד
- קוטר להב 305 מ"מ ("12)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- משקל 25.2 ק"ג
- גוף בלבד **DHS780N**

כשהסוללה טעונה הכלי חותך

244 חיתוכים של קורות עץ אורן בגודל 90X45 מ"מ

45° 76 mm | 90° 112 mm

גם נטען וגם חשמלי

מסור שולחני נטען "8.5 54V — DCS7485T2

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 5,800 סל"ד
- קוטר להב 216 מ"מ ("8.5)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- שטח שולחן 485x485 מ"מ
- הטיית להב עד 48°
- חיתוך כולל פתיחת גשר 610 מ"מ
- משקל 22 ק"ג
- גוף בלבד **DCS7485N**

כשהסוללה טעונה הכלי חותך

92 מטר של פלטת עץ בעובי 18 מ"מ

45° 45 mm | 90° 65 mm

מסורים ומשחזת FLEXVOLT 54V

משחזת זווית נטענת 54V — DCG414T2

134 חיתוכים של ברזל בניין
בעובי 13 מ"מ

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 9,000 סל"ד
- קוטר להב 125 מ"מ ("5)
- במזוודה קשיחה TSTAK
- משקל 3.25 ק"ג
- גוף בלבד **DCG414N**

מסור חרב נטען 54V — DCS388T2

16 חיתוכים של ברזל בניין
בעובי 19 מ"מ

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני, 0-3,000 תנועות לדקה
- אורך מהלך ציר 28.6 מ"מ
- כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ
- כושר חיתוך בצינור PVC 160 מ"מ
- כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 4.59 ק"ג
- גוף בלבד **DCS388N**

מסור אליגטור נטען 54V — DCS396T2

98 חיתוכים
של בלוק איטונג

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 2,400 סל"ד
- אורך להב 295 מ"מ
- מהלך ניסור 40 מ"מ
- כולל להב וידיה לאיטונג
- ידית נוספת לאחיזה יציבה
- משקל 6.55 ק"ג
- גוף בלבד **DCS396N**

מסור ומחרצת FLEXVOLT 54V

מסור יבש/רטוב "9 נטען 54V — DCS690X2

לחיתוך בטון ובלוקים

- 2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
- מטען מהיר 18V\54V
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 6,500 סל"ד
- קוטר להב 230 מ"מ ("9)
- קוטר ציר 22.2 מ"מ
- עומק חיתוך 82 מ"מ
- מיועד לחיתוך בטון, ברזל, רעפים, חילוץ ועוד
- חיבור מים מובנה
- בית סוללה אטום
- משקל 6.4 ק"ג
- גוף בלבד **DCS690N**

מחרצת קירות נטענת לבטון 54V — DCG200T2

לחיתוך בטון ובלוקים

- 2 סוללות 18V/54V 6.0Ah/2.0Ah
- מטען מהיר 18V/54V
- 9,000 סל"ד
- קוטר להב 125 מ"מ ("5)
- עומק חיתוך 32 מ"מ
- מעצור אלקטרוני
- קלאץ' אלקטרוני
- משקל 3.7 ק"ג
- במזוודה קשיחה TSTAK
- כולל: 2 להבי יהלום, ספייסרים 3,6,9,12 מ"מ
- גוף בלבד **DCG200NT**


DEWALT

נבחרת 18V

LITHIUM ION



אותה הסוללה ואותו המטען מתאימים לכל הכלים מסדרת 18V

מברגות אימפקט 18V

DCF887P2

אימפקט 18V
2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
3 מהירויות עבודה
0-1,000/2,800/3,250 סל"ד
0-3,800 פל"ד
מומנט פיתול 27/170/205Nm
3 נורות LED חזקות במיוחד
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.56 ק"ג
גוף בלבד **DCF887N**

DCF887D2

אימפקט 18V
2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
3 מהירויות עבודה
0-1,000/2,800/3,250 סל"ד
0-3,800 פל"ד
מומנט פיתול 27/170/205Nm
3 נורות LED חזקות במיוחד
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.3 ק"ג
גוף בלבד **DCF887N**

DCF809L2T

אימפקט 18V
2 סוללות ליתיום 18V 3.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
ויסות אלקטרוני
0-2,800 סל"ד
0-3,200 פל"ד
מומנט פיתול 190Nm
3 נורות LED חזקות במיוחד
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.48 ק"ג
גוף בלבד **DCF809N**

מברגות/מקדחות 18V

DCD796D2

מברגה/מקדחה רוטטת 18V
2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
גיר בעל 2 מהירויות 0-550/2,000 סל"ד
0-9,350/34,000 פל"ד
מומנט פיתול 70Nm
תפסנית 1.5-13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 40 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 13 מ"מ
תפסן לחגורה, פטנט תפס ביט ייחודי
תאורת LED ייחודית בעלת 3 מצבים
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.82 ק"ג
גוף בלבד **DCD796N**

DCD777S2T

מברגה/מקדחה 18V
2 סוללות ליתיום 18V 1.5Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
גיר בעל 2 מהירויות
0-500/1,750 סל"ד
תפסנית 1.5-13 מ"מ
מומנט פיתול 65Nm
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.55 ק"ג

DCD778S2T

מברגה/מקדחה רוטטת 18V
2 סוללות ליתיום 18V 1.5Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
גיר בעל 2 מהירויות
0-500/1,750 סל"ד
0-8,500/29,750 פל"ד
תפסנית 1.5-13 מ"מ
מומנט פיתול 65Nm
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.6 ק"ג

מברגות/מקדחות 18V HEAVY DUTY

DCD796P2

מברגה/מקדחה רוטטת 18V
2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
גיר בעל 2 מהירויות
0-550/2,000 סל"ד
0-9,350/34,000 פל"ד
מומנט פיתול 70Nm
15 מצבי מצמד
תפסנית 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 40 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 13 מ"מ
פטנט תפס ביט ייחודי, תפסן לחגורה
תאורת LED בעלת 3 מצבים
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 1.82 ק"ג
גוף בלבד **DCD796N**

DCD996P2

מברגה/מקדחה רוטטת 18V XRP
2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
גיר בעל 3 מהירויות
0-450/1,300/2,000 סל"ד
0-8,600/25,500/38,250 פל"ד
מומנט פיתול 95Nm
11 מצבי מצמד
תפסנית 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 55 מ"מ
כושר קידוח בברזל 15 מ"מ
כושר קידוח בבלוקים 16 מ"מ
פטנט תפס ביט ייחודי, תפסן לחגורה
תאורת LED בעלת 3 מצבים
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 2.1 ק"ג
גוף בלבד **DCD996N**

מברגת XRP עם סוללת 6.0Ah

מפתחות בוקסות 18V

מפתח בוקסות 18V — DCF894P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
- 3 מצבי עבודה
- 0-900/0-2,000/0-2,000 סל"ד
- 0-3,100 פל"ד
- מומנט פיתול 200/447Nm
- הינע "½
- קוטר אום מקסימלי M24
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 2.12 ק"ג
- גוף בלבד **DCF894N**
- להחלפת בוקסות מהירה מומלץ דגם **DCF894HN**

מפתח בוקסות 18V — DCF899P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
- 3 מצבי עבודה
- 0-400/1,200/1,900 סל"ד
- 0-600/0-1,800/0-2,400 פל"ד
- מומנט פיתול 135/400/950Nm
- הינע "½
- קוטר אום מקסימאלי M24
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 3.3 ק"ג
- גוף בלבד **DCF899N**
- להחלפת בוקסות מהירה מומלץ דגם **DCF899HN**

מפתח בוקסות 18V — DCF897P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
- 3 מצבי עבודה
- 0-400/0-1,200/0-1,900 סל"ד
- 0-600/0-1,800/0-2,400 פל"ד
- מומנט פיתול 135/400/950Nm
- הינע "3/4
- קוטר אום מקסימלי M33
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 3.22 ק"ג
- גוף בלבד **DCF897N**

פטישונים 18V

DCH133M1

פטישון 18V
סוללת ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
0-1,550 סל"ד, 0-5,500 פל"ד
עוצמת הלימה 2.6J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 26 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 2.88 ק"ג
גוף בלבד **DCH133N**

DCH263P1

פטישון 18V
סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
0-1,165 סל"ד, 0-4,300 פל"ד
עוצמת הלימה 3.0J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 28 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
במזוודה קשיחה
משקל 2.7 ק"ג
גוף בלבד **DCH263N**

אביזר שאיבה
DWH205DH

פטישונים 18V

DCH273P2

פטישון 18V
2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
0-1,100 סל"ד, 0-4,600 פל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 3.02 ק"ג
גוף בלבד **DCH273N**

DCH274P2

פטישון 18V
2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
0-1,100 סל"ד, 0-4,600 פל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 3.02 ק"ג
כולל תפסנית נוספת למקדחים

DCH275P2

פטישון שואב/נטען 18V
2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
0-1,100 סל"ד, 0-4,600 פל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
התקן שאיבה מיוחד
במזוודה קשיחה HEAVY DEAUTY
משקל 3.3 ק"ג

אביזר שאיבה
D25303DH

DCH283P2

פטישון 18V
2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS, ויסות אלקטרוני
0-980 סל"ד, 0-4,480 פל"ד
עוצמת הלימה 2.8J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בבטון 26 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז מסדרת TSTAK
משקל 4.22 ק"ג

מסורים ומלטשת 18V

מסור אנכי 18V — DCS334P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני, 0-3,200 פל"ד
- מהלך חיתוך 26 מ"מ
- הטיית בסיס 45°, 3 מצבי פנדל
- עובי חיתוך בעץ 135 מ"מ
- עובי חיתוך באלומיניום 25 מ"מ
- עובי חיתוך בברזל 10 מ"מ
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 2.72 ק"ג
- גוף בלבד **DCS334N**

מסור חרב נטען 18V – גוף בלבד — DCS369N

- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני, 0-2,800 סל"ד
- מהלך ניסור 16 מ"מ
- כושר חיתוך בעץ 90 מ"מ
- כושר חיתוך ב PVC 90 מ"מ
- כושר חיתוך בברזל 40 מ"מ
- נורת LED + החלפת מסורית מהירה
- משקל 1.43 ק"ג

מסור חרב 18V — DCS367P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני, 0-2,900 פל"ד
- מהלך ניסור 28.6 מ"מ
- כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ
- כושר חיתוך בPVC 160 מ"מ
- כושר חיתוך בברזל 100 מ"מ
- החלפת מסורית מהירה- "SDS click"
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 2.89 ק"ג
- גוף בלבד **DCS367N**

מלטשת אקצנטרית 18V — DCW210P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 8,000-12,000 רל"ד
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 1.32 ק"ג
- גוף בלבד **DCW210N**

מסורים עגולים לעץ 18V

מסור עגול 18V — DCS391M2

- 2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah ומטען
- ויסות אלקטרוני
- 0-3,700 סל"ד
- קוטר להב 165 מ"מ ("6.5)
- קוטר ציר 20 מ"מ
- עומק חיתוך מקסימאלי ב˚90 מעלות - 55 מ"מ
- עומק חיתוך מקסימאלי ב˚45 מעלות - 42 מ"מ
- במזוודה קשיחה
- משקל 3.8 ק"ג
- להב 165 מ"מ לעץ 24 שיניים **DT10300**
- גוף בלבד **DCS391N**

מסור עגול 18V — DCS570P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 5,500 סל"ד
- קוטר להב 184 מ"מ ("¼ 7)
- קוטר ציר 16 מ"מ
- כושר חיתוך 64 מ"מ
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 4.2 ק"ג
- גוף בלבד **DCS570N**

מסור עגול מיני 18V — DCS571P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR
- מטען מהיר
- 4,500 סל"ד
- קוטר להב 115 מ"מ ("4.5)
- קוטר ציר 9.5 מ"מ
- עומק חיתוך מקסימאלי ב˚90 מעלות - 38 מ"מ
- מעצור אלקטרוני ומתג נעילה לבטיחות
- כולל להב 24 שיניים
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 2.5 ק"ג
- גוף בלבד **DCS571NT**

כלים נטענים 18V

מברגה זוויתית 18V — DCD740C1

- סוללת ליתיום 18V 1.5Ah מסדרת XR ומטען
- גיר בעל 2 מהירויות
- ויסות אלקטרוני
- 0-650/2,000 סל"ד
- מומנט פיתול 33Nm
- כושר קידוח בעץ 28 מ"מ
- כושר קידוח בברזל 10 מ"מ
- בארגז קשיח Heavy Duty
- משקל 1.75 ק"ג
- גוף בלבד **DCD740N**

אקדח סיקה 18V — DCE580D1

- סוללת ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- קיבולת 300-600 מ"ל
- ווסת מהירויות
- מהירות דחיפה 51-533 מ"מ/דקה
- כוח דחיפה 2,500Nm (254 ק"ג)
- תאורת LED לעבודה נוחה
- מיועד לנקניקי סיקה ותרמילי סיליקון
- משקל 1.9 ק"ג
- גוף בלבד **DCE580N**

אקדח סיליקון 18V — DCE560D1

- סוללת ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- קיבולת 300-310 מ"ל
- ווסת מהירויות
- מהירות דחיפה 51-533 מ"מ/דקה
- כוח דחיפה 2500Nm (254 ק"ג)
- בארגז קשיח Heavy Duty
- משקל 1.9 ק"ג
- גוף בלבד **DCE560N**

אקדח גריז 18V — DCGG571M1

- סוללת ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען
- לחץ - BAR690 / PSI10,000
- נורת LED לעבודה קלה יותר
- כולל רצועת כתף לעבודה בתנועה
- כולל צינור גמיש באורך מטר
- בארגז קשיח Heavy Duty
- משקל 3.63 ק"ג
- גוף בלבד **DCGG571N**

משחזת ציר 18V — DCG426P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 0-1,000/0-17,500/0-25,000 סל"ד
- קוטר ציר 6 מ"מ
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 1.82 ק"ג
- גוף בלבד **DCG426N**

כלים נטענים 18V

מברגת גבס 18V — DCF620N

- מנוע ללא פחמים
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 0-4,400 סל"ד
- מומנט פיתול 5-30Nm
- תאורת לד חזקה במיוחד
- משקל 1.08 ק"ג
- גוף בלבד

רוטר משולב 18V — DCW604P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 16,000-25,500 סל"ד
- קוטר ציר "¼
- קוטר כרסום בעץ 30 מ"מ
- עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
- התנעה רכה
- מעצור אלקטרוני
- משקל 3.02 ק"ג
- בארגז מסדרת TSTAK
- גוף בלבד **DCW604N**
- קולט "¼ לטרימר **DE6951 / DCW604**

טרימר 18V — DCW600P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 16,000-25,500 סל"ד
- קוטר ציר "¼
- קוטר כרסום בעץ 30 מ"מ
- עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
- התנעה רכה
- מעצור אלקטרוני
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 2.12 ק"ג
- גוף בלבד **DCW600N**
- קולט "¼ לטרימר **DE6951 / DCW600**

מקצוע נטען 18V — DCP580P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד
- רוחב הקצעה 82 מ"מ
- עומק הקצעה 2 מ"מ
- מתאים לכל סוגי העץ
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 1.8 ק"ג
- גוף בלבד **DCP580N**

פנסים נטענים 18V

פנס נטען 18V — DCL044

- עוצמת אור 160 לומן
- זרוע מתכוננת °360 לשינוי כיוון התאורה
- מגנט לתלייה
- אפשרות להחלפת עדשה ע"י המשתמש
- משקל 680 גר'
- גוף בלבד

פנס זוויתי 18V — DCL050

- עוצמת אור 250-500 לומן
- נורות LED
- כולל תפסן לתליה
- משקל 680 גר'
- גוף בלבד

פנס פרוז'קטור 18V — DCL043

- עוצמת אור 120-1,000 לומן
- נורות LED המאפשרות קרן אור ממוקדת
- מאיר למרחק של עד 400 מטר!
- משקל 640 גר'
- גוף בלבד

פנס רצפתי 18V — DCL060

- עוצמת אור 1,500 לומן
- נורות LED
- ראש מסתובב לתאורה מדויקת
- משקל 1.48 ק"ג
- גוף בלבד

פנסים נטענים 18V

פנס תאורה (מגדלור) 18V — DCL079

- 3 עוצמות אור 1,000/1,800/3,000 לומן
- נורות לד
- נפתח טלסקופית עד 2.2 מטר גובה
- גובה סטנד מקופל 1 מטר
- משקל 7.4 ק"ג
- גוף בלבד

פנס (שמש) 18V — DCL074

- 3 עוצמות אור 1,500/3,200/5,000 לומן
- נורות לד
- אופציה לתלות מלמעלה ע"י וו או לחבר לחצובה (לא כלול) בחיבור "¼ ו"5/8
- פנס מצוייד בטכנולוגיית Bluetooth לשליטה מהנייד
- משקל 3.9 ק"ג
- גוף בלבד

DEWALT

שטל
קשוחים בעבודה.

מולטי נטען 18V BL

מולטי נטען 18V — DCS355D2

2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
ויסות אלקטרוני
0-22,000 סל"ד
תאורת לד חזקה במיוחד
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 1.5 ק"ג
גוף בלבד **DCS355N**

בסיס ליטוש למולטי
מקט: DT20700

סקרייפר קשיח למולטי
מקט: DT20714

סקרייפר גמיש למולטי
מקט: DT20716

מסיר רובה למולטי
מקט: DT20717

נייר לטש למולטי גרעין 40 (10 יח')
מקט: DT3090

נייר לטש למולטי גרעין 80 (10 יח')
מקט: DT3092

נייר לטש למולטי גרעין 120 (10 יח')
מקט: DT3093

נייר לטש למולטי גרעין 240 (10 יח')
מקט: DT3095

מולטי נטען 18V BL

סכין ישרה 30 מ"מ
טיטניום למולטי
מקט: DT20707

סכין לעץ
ומסמרים למולטי
מקט: DT20701

סכין ישרה 44 מ"מ
טיטניום למולטי
מקט: DT20702

סכין ישרה 30 מ"מ
למולטי
מקט: DT20704

סכין ישרה 65 מ"מ
למולטי
מקט: DT20705

סכין ישרה 10 מ"מ
למולטי
מקט: DT20706

סכין חצי עגולה
למולטי
מקט: DT20708

סכין טיטניום חצי עגולה
למולטי
מקט: DT20709

מסיר רובה טורבו
למולטי
מקט: DT20718

סכין קילוף
למולטי
מקט: DT20712

כלים נטענים 18V

מספרי פח 18V — DCS491N

- ויסות אלקטרוני
- 0-2,450 פל"ד
- כושר חיתוך בברזל 1.3 מ"מ
- כושר חיתוך בפלדת אל חלד 1.0 מ"מ
- ידית מעוצבת בצורת D לשליטה מלאה
- תאורת LED לעבודה נוחה
- משקל 1.8 ק"ג
- גוף בלבד

מסור סרט 18V — DCS371N

- מהירות סיבוב: 174 מטר/דקה
- פתח כניסה 63 מ"מ ("2.5)
- ויסות אלקטרוני
- כולל תפסן לתליה
- משקל 3.9 ק"ג
- גוף בלבד

מסור עגול לברזל 18V — DCS373M2

- 2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען
- 3,700 סל"ד
- קוטר להב 140 מ"מ ("½ 5)
- קוטר ציר 20 מ"מ
- ידית ארגונומית לאחיזה נוחה
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 3.8 ק"ג
- גוף בלבד **DCS373N**

כלים נטענים 18V

משחזת זווית 18V — DCG405P2

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
9,000 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ ("5)
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 2.36 ק"ג
גוף בלבד **DCG405N**

משחזת זווית צרה 18V — DCG405FN

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
9,000 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ ("5)
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 2.02 ק"ג
גוף בלבד

ראש שטוח להשחזה במקומות צרים

פולישר נטען טורבו 18V — DCM848P2

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR
מטען מהיר
2,000-5,500 סל"ד
קוטר צלחת עד 125 מ"מ ("5)
משקל 3.52 ק"ג
גוף בלבד **DCM848N**

פולישר נטען 18V — DCM849P2

2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR
מטען מהיר
800-2,200 סל"ד
קוטר צלחת עד 180 מ"מ ("7)
משקל 2.5 ק"ג
גוף בלבד **DCM849N**

חותך מוט הברגה 18V — DCS350N

כושר חיתוך בברזל - M6, M8, M10, M12
כושר חיתוך בפלדת אל חלד - M6, M8, M10
ללא תזוזת סכינים, ניצוצות או רסיסי מתכת
החלפת אביזר מהירה בעזרת מפתח אלן
תאורת LED לעבודה נוחה
משקל 4.1 ק"ג
גוף בלבד
זוג באקים אינצ'י **N73495**
זוג באקים מילימטרי **N73494 (מורכב על המוצר)**

כלים נטענים 18V

מפוח 18V — DCV100N

18,000 סל"ד
מהירות נשיפה 80 מטר לשניה
אורך 508 מ"מ
משקל 1.3 ק"ג
גוף בלבד

288 קמ"ש

מפזר חום נטען 18V — DCE530N

NEW

2 מצבי עבודה
טווח טמפרטורה 590° / 290° צלזיוס
כפתור נעילה ON/OFF
נורת LED חזקה
כולל 2 אביזרים
גוף בלבד

מדחס 18V — DCC018N

NEW

מדחס ללחץ גבוה
מצב מפוח לנפח גבוה למזרני ים בריכות וכו'
ספיקה קומפרסור 0.35 ליטר/דקה ב 6.2 BAR
ספיקה מפוח 0.61 ליטר/דקה 2 BAR לניפוח מהיר
2 צגים דיגיטליים לתפעול פשוט ונוח
כיוון לחץ מראש עם עצירה אוטומטית
אפשר להפעיל בעזרת סוללת דיוולט 18V
חיבור למצת הרכב (12V)
חיבור לחשמל ביתי (230V) ע"י שנאי (לא כלול)
כולל פנס לד
משקל 2.3 ק"ג
גוף בלבד

הסוללה להמחשה בלבד

סט כלים נטענים 18Volt

סט כלים נטענים 18V

סט 2 כלים 18V — DCK2023M2T

הסט כולל:

- 2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF787
- פטישון נטען 18V מדגם DCH133
- 2 ארגזי TSTAK קשיחים מדגם D17807

סט 3 כלים 18V — DCK305P3T

הסט הכולל:

- 3 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF887
- פטישון נטען 18V מדגם DCH273
- משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG405
- 2 ארגזי TSTAK קשיחים מדגמים D17808+D17807

סט 4 כלים 18V — DCK404P3T

הסט הכולל:

- 3 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF787
- פטישון נטען 18V מדגם DCH133
- משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG412
- פנס נטען 18V מדגם DCL040
- 2 ארגזי TSTAK קשיחים מדגם D17807

סט כלים נטענים 18V

סט 5 כלים 18V

DCK523P3T

18V XR 5.0 AH | 3 | 5.0 AH | TSTAK

הסט כולל:

- 3 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V מדגם DCD791
- מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF887
- מסור עגול נטען 18V מדגם DCS570
- מסור אנכי נטען 18V מדגם DCS331
- פנס יד LED נטען 18V מדגם DCL050
- 2 ארגזי TSTAK מדגם D17806
- ארגז TSTAK מדגם D17807

סט 6 כלים 18V

DCK623P3

18V XR BRUSHLESS 5.0 AH | 3 | 5.0 AH | TOUGHSYSTEM

PREMIUM BRUSHLESS QUALITY

הסט כולל:

- 3 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V מדגם DCD791
- מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF887
- מסור עגול נטען 18V מדגם DCS570
- מסור חרב נטען 18V מדגם DCS367
- משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG405
- פנס יד LED נטען 18V מדגם DCL050
- 2 ארגזי TOUGH SYSTEM מדגם DS300

סט 8 כלים 18V

DCK853P4

18V XR BRUSHLESS 5.0 AH | 5.0 AH | TOUGHSYSTEM

PREMIUM BRUSHLESS QUALITY

הסט כולל:

- 4 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מדגם DCB184
- מטען מהיר כפול
- מקדחה רוטטת נטענת 18V מדגם DCD996
- מברגת אימפקט נטענת 18V מדגם DCF887
- פטישון נטען 18V מדגם DCH273
- כלי מולטי נטען 18V מדגם DCS355
- מסור חרב נטען 18V מדגם DCS367
- משחזת זווית נטענת 18V מדגם DCG405
- מסור עגול נטען "¼ 7 18V מדגם DCS570
- פנס יד LED נטען 18V מדגם DCL050
- עגלה לארגזים מסדרת TOUGH SYSTEM מדגם DSTROLY
- ארגז TOUGH SYSTEM מדגם DS150
- ארגז עמוק TOUGH SYSTEM מדגם DS300
- ארגז עמוק עם טרולי TOUGH SYSTEM מדגם DS400

סט מברגות נטענות 18V

סט 2 מברגות 18V — DCK2060D2T

18V XR 2.0 AH | 2 | TSTAK | NEW

הסט כולל:
- 2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF787
- מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם DCD778
- בארגז TSTAK מקצועי מדגם D17807

סט 2 מברגות 18V — DCK2060M2T

18V XR 4.0 AH | 2 | TSTAK | NEW

הסט כולל:
- 2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF787
- מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם DCD778
- בארגז TSTAK מקצועי מדגם D17807

סט 2 מברגות 18V — DCK285M2

18V XR 4.0 AH | 2 | TOUGH SYSTEM

הסט הכולל:
- 2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF885N
- מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם DCD785N
- במזוודה קשיחה TOUGH SYSTEM מדגם DS150

סט 2 מברגות 18V — DCK266P2

18V XR 5.0 AH | 2 | TOUGH SYSTEM | NEW

הסט כולל:
- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגה/מקדחה נטענת 18V BL דגם DCD796
- מברגת אימפקט נטענת 18V BL דגם DCF887
- במזוודה קשיחה TOUGH SYSTEM מדגם DS150

סט 2 מברגות 18V — DCK276P2

18V XR 5.0 AH | 2 | TOUGH SYSTEM | HEAVY DUTY

הסט כולל:
- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגת אימפקט נטענת 18V דגם DCF887
- מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם DCD996
- במזוודה קשיחה TOUGH SYSTEM מדגם DS150

כלים נטענים 12V

אימפקט 12V — DCF801D2

- 2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 3 מהירויות עבודה אלקטרוניות
- 0-950/1,950/2,850 סל"ד
- 0-3,600 פל"ד
- תפסנית "¼ 6.35 מ"מ
- מומנט פיתול 163Nm
- 3 נורות LED חזקות במיוחד
- במזוודה קשיחה
- משקל 1.1 ק"ג

מברגה/מקדחה 12V — DCD701D2

- 2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 2 מהירויות עבודה
- 0-425/1,500 סל"ד
- פוטר אוטומטי 1-10 מ"מ
- מומנט פיתול 57.5Nm
- כושר קידוח מקסימלי בברזל 10 מ"מ
- כושר קידוח מקסימלי בעץ 20 מ"מ
- במזוודה קשיחה
- משקל 1.1 ק"ג

מברגה/מקדחה רוטטת 12V — DCD706D2

- 2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 2 מהירויות עבודה
- 0-425/1,500 סל"ד
- 0-6,000/25,500 פל"ד
- פוטר אוטומטי 10 מ"מ
- מומנט פיתול 57.5Nm
- כושר קידוח מקסימלי בבלוקים 10 מ"מ
- כושר קידוח מקסימלי בברזל 10 מ"מ
- כושר קידוח מקסימלי בעץ 20 מ"מ
- תאורת LED חזקה
- במזוודה קשיחה
- משקל 1.2 ק"ג

מפתח בוקסות 12V — DCF902D2

- 2 סוללות ליתיום 12V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- 3 מצבי עבודה אלקטרוניים
- 0-3,600 פל"ד
- מומנט פיתול 136Nm
- הינע "3/8
- במזוודה קשיחה
- משקל 1.1 ק"ג

כלים נטענים 7.2V-10.8V

מברגת ג'יירו 7.2V

DCF680G2

- סוללת ליתיום 1.0Ah ומטען
- ויסות אלקטרוני
- 0-430 סל"ד
- מומנט פיתול 4Nm
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 0.5 ק"ג

מברגת אימפקט 10.8V

DCF815D2

- 2 סוללות ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- ויסות אלקטרוני
- 0-2,450 סל"ד, 3,400 פל"ד
- מומנט פיתול 107Nm
- פטנט תפס ביט ייחודי
- תאורת לד חזקה במיוחד
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 1.04 ק"ג
- גוף בלבד **DCF815N**

מברגה/מקדחה רוטטת 10.8V

DCD716D2

NEW

- 2 סוללות ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- גיר בעל 2 מהירויות, ויסות אלקטרוני
- 0-400/0-1,500 סל"ד, 0-6,000/0-22,500 פל"ד
- מומנט פיתול 30Nm
- תפסנית 10 מ"מ, 15 מצבי מצמד
- כושר קידוח בעץ 20 מ"מ
- כושר קידוח בבלוקים 8 מ"מ, בברזל 10 מ"מ
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 1.18 ק"ג

סט 2 מברגות 10.8V

DCK211D2T

הסט הכולל:

- 2 סוללות ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מברגת אימפקט נטענת 10.8V דגם DCF815
- מברגה/מקדחה נטענת 10.8V דגם DCD710
- בארגז TSTAK
- דגם DCK211C2 מסופק בתיק בד עם 2 סוללות 1.3Ah

מסור חרב מיני 10.8V

DCS310D2

- 2 סוללות ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- ויסות אלקטרוני
- 0-2,700 פל"ד
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 1.4 ק"ג
- גוף בלבד **DCS310N**

כלי גינון
18V/54V

כלי גינון 18V

גוזם גדר חיה 18V — DCM563P1

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
אורך להב גיזום 55 ס"מ
מרווח בין השיניים 19 מ"מ
להב מושחז ע"י לייזר
משקל 3.5 ק"ג
גוף בלבד **DCM563N**

מסור שרשרת 18V — DCM565P1

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
אורך להב 30 ס"מ
חיתוך מקסימלי 26 ס"מ
מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה
שימון שרשרת אוטומטי
מהירות שרשרת 7.7 מטר/שניה
משקל 4.12 ק"ג
גוף בלבד **DCM565N**

מסור שרשרת טלסקופי נטען 18V — DCMPS567P1

סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR
מטען מהיר
אורך להב "7.8 (198 מ"מ)
אורך המוט 3 מ' עד 4.5 מ'
מהירות שרשרת 6.5 מטר/שניה
משקל 4.5 ק"ג
גוף בלבד **DCMPS567N**

DEWALT

שטל
קשוחים בעבודה.

כלי גינון 18V

מפוח עלים 18V — DCM562P1

18V XR BRUSHLESS 5.0 AH 1

PREMIUM BRUSHLESS QUALITY

144 קמ"ש

- סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- זרימת אוויר 144 קמ"ש
- שקט במיוחד!
- משקל 3.2 ק"ג
- גוף בלבד **DCM562N**

מפוח נטען 18V — DCMBL562P1

18V XR BRUSHLESS 5.0 AH 1

PREMIUM BRUSHLESS QUALITY

200 קמ"ש

- סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR
- מטען מהיר
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- זרימת אוויר 200 קמ"ש
- שקט במיוחד
- כפתור "Cruise" control
- משקל 3.2 ק"ג
- גוף בלבד **DCMBL562N**

מכסחת דשא 18Vx2 — DCMW564P2

18V XR BRUSHLESS 5.0 AH 2

NEW

PREMIUM BRUSHLESS QUALITY

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- פועל על 2 סוללות XR 18V ביחד
- רוחב כיסוח 48 ס"מ
- 3,300 סל"ד
- 5 מצבי גובה כיסוח 25/38/57/74/86 מ"מ
- מיכל איסוף 55 ליטר
- משקל 27.1 ק"ג
- גוף בלבד **DCMW564N**

גוזם שוליים 18V — DCM561P1

18V XR BRUSHLESS 5.0 AH 1

PREMIUM BRUSHLESS QUALITY

- סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 0-4,600/6,000 סל"ד
- קוטר גיזום 33 ס"מ
- עובי חוט גיזום 2 מ"מ
- אורך החוט 7.5 מטר
- משקל 4.1 ק"ג
- גוף בלבד **DCM561N**

כלי גינון 54V

מפוח ציר נטען 54V — DCMBA572X1

200 קמ"ש

- סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- מנוע מהיר 18V\54V
- זרימת אוויר 200 קמ"ש
- ווסת מהירויות וכפתור "Cruise" control
- משקל 3.8 ק"ג
- שקט במיוחד
- גוף בלבד **DCMBA572N**

מפוח יד נטען 54V — DCM572X1

207 קמ"ש

- סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- מנוע מהיר 18V\54V
- ספיקת אוויר 423 מש"ק
- זרימת אוויר 207 קמ"ש
- ווסת מהירות עם אפשרות נעילה
- משקל 4.14 ק"ג
- גוף בלבד **DCM572N**

מסור שרשרת נטען 54V — DCM575X1

- סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- מנוע מהיר 18V\54V
- ויסות אלקטרוני
- אורך להב 40 ס"מ ("16)
- מהירות שרשרת 15 מטר/שניה
- שימון שרשרת אוטומטי
- מתיחת שרשרת ללא צורך בכלי עבודה
- משקל 5.65 ק"ג
- גוף בלבד **DCM575N**

גוזם שוליים נטען 54V — DCM571X1

- סוללת ליתיום 18V/54V 9.0Ah/3.0Ah
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- מנוע מהיר 18V\54V
- וסת מהירות 2 מצבים
- 0-5,100/0-5,600 סל"ד
- רוחב כיסוח 38 ס"מ
- עובי חוט גיזום 2 מ"מ
- אורך כולל 1.8 מטר
- כולל רצועה לכתף
- משקל 5.85 ק"ג
- גוף בלבד **DCM571N**

אביזרי גינון OREGON

אביזרי גינון 54V

להב לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקט: UA164MLEA041

שרשרת לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקט: UA90PX056E

להב לעץ יבש
מקט: UA160SDEA041

שרשרת לעץ יבש
מקט: UAM91VXL056E

אביזרי גינון 18V

להב לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקט: UA124MLEA041

שרשרת לעץ רטוב (מגיע עם הכלי)
מקט: UA90PX045E

להב לעץ יבש
מקט: UA120SXEA041

שרשרת לעץ יבש
מקט: UAM91VXL045E

אביזרי גינון שונים

סט פצירה + מדיד 4 מ"מ
מקט: UA16265

פצירה 3 יחידות
מקט: UA70509

שמן שרשרת מקצועי 1 ליטר
מקט: UAO10-4935

מכשיר להשחזת שרשראות 12V
מקט: UA585015

מכונות שטיפה בלחץ חד פאזי

מכונת שטיפה בלחץ DXPW002E

N23002



- לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר
- מנוע תעשייתי 2,800W
- קצב זרימת מים: 530 ליטר/שעה
- טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
- מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
- מערכת Total Stop לעצירה מיידית
- מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
- משקל: 23.4 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW003E

N23003



- לחץ עבודה מקסימלי: 160 בר
- מנוע תעשייתי 2,900W
- קצב זרימת מים: 630 ליטר/שעה
- טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
- מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת,
- מערכת Total Stop לעצירה מיידית
- מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
- משקל: 27.4 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW002CE

N23008



- לחץ עבודה מקסימלי: 180 בר
- מנוע תעשייתי 2,900W
- קצב זרימת מים: 510 ליטר/שעה
- טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
- מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
- מערכת Total Stop לעצירה מיידית
- מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
- משקל: 19.5 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW004E

N23004



- מנוע תעשייתי 3,000W, 1,450 סל"ד. מנוע עם אורך חיים גבוה במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
- לחץ עבודה מקסימלי: 150 בר
- קצב זרימת מים: 600 ליטר/שעה
- טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
- איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
- מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
- מערכת Total Stop לעצירה מיידית
- מערכת THERMAL EFFECT להגני בפני חימום יתר
- ידית מתכוננת לחסכון במקום
- בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
- משקל: 42 ק"ג

מכונות שטיפה בלחץ תלת פאזי

מכונת שטיפה בלחץ DXPW005E

N23005

200BAR 5kW 810L/H NEW

MADE IN ITALY

- מנוע תלת פאזי
- מנוע תעשייתי 5,000W, 1,450 סל"ד. מנוע עם אורך חיים גבוה במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
- לחץ עבודה מקסימלי: 200 בר
- קצב זרימת מים: 810 ליטר/שעה
- טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
- איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
- מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
- מערכת Total Stop לעצירה מיידית, מערכת THERMAL EFFECT - להגנה בפני חימום יתר
- ידית מתכוננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
- בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
- משקל: 46 ק"ג

מכונת שטיפה בלחץ DXPW007E

N23007

230BAR 7,5kW 840L/H NEW

MADE IN ITALY

- מנוע תלת פאזי
- מנוע תעשייתי 7,500W, 1,450 סל"ד. מנוע עם אורך חיים גבוה במיוחד המאפשר עבודה מאומצת לאורך זמן
- לחץ עבודה מקסימלי: 230 בר
- קצב זרימת מים: 840 ליטר/שעה
- טמפרטורת מים מקסימלית: 60°
- איזור שקוף לזיהוי קל של מפלס השמן
- מערכת שאיבת סבון/דטרגנטיים מובנת
- מערכת Total Stop לעצירה מיידית, מערכת THERMAL EFFECT - להגנה בפני חימום יתר
- ידית מתכוננת לאפסון יעיל וחסכון במקום
- בסיס עם גלגלי גומי תעשייתיים בקוטר 250 מ"מ לשינוע בנוחיות
- משקל: 60 ק"ג

סוללות ומטענים

סוללות

מקט	סוג סוללה	וולט	אמפר/שעה		
DCB125	ליתיום	10.8V	1.3Ah	10.8V XR 1.3 AH	
DCB127	ליתיום	10.8V	2.0Ah	10.8V XR 2.0 AH	
DCB181	ליתיום	18V	1.5Ah	18V XR 1.5 AH	
DCB183	ליתיום	18V	2.0Ah	18V XR 2.0 AH	
DCB182	ליתיום	18V	4.0Ah	18V XR 4.0 AH	
DCB184	ליתיום	18V	5.0Ah	18V XR 5.0 AH	
DCB546	ליתיום	18V/54V	6.0Ah/2.0Ah	54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH	
DCB547	ליתיום	18V/54V	9.0Ah/3.0Ah	54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH	
DCB548	ליתיום	18V/54V	12.0Ah/4.0Ah	54V XR FLEX VOLT 18V 12 AH	NEW

מטענים

מקט	סוג	וולט	אמפר	
DCB113	מטען בודד	10.8V/18V	2A	
DCB115	מטען בודד	10.8V/18V	4A	
DCB118	מטען בודד	10.8V/18V/54V	8A	54V/18V
DCB119	מטען בודד	10.8V/18V	2.5A	
DCB132	מטען כפול	10.8V/18V	4A	
DCB104	מטען מהיר קוואטרו	10.8V/18V/54V	8A	NEW 54V/18V

מקדחה לאלומיניום

מקדחה לאלומיניום	DWD014S
הספק 550W	
ויסות אלקטרוני	
0-2,800 סל"ד	
מומנט פיתול 7.9Nm	
כושר קידוח בעץ 25 מ"מ	
כושר קידוח בברזל 10 מ"מ	
משקל 1.34 ק"ג	

מקדחות רוטטות

מקדחה רוטטת 701W	DWD024KS
הספק 701W	
ויסות אלקטרוני	
0-2,800 סל"ד	
47,600 פל"ד	
כושר קידוח בעץ 25 מ"מ	
כושר קידוח בבטון 16 מ"מ	
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ	
במזוודה קשיחה HD	
משקל 1.82 ק"ג	

מקדחה רוטטת 1,100W	DWD524KS
הספק 1,100W	
ויסות אלקטרוני, דו כיווני	
גיר בעל 2 מהירויות	
0-1,200/3,500 סל"ד	
0-56,000 פל"ד	
פוטר אוטומטי 13 מ"מ	
כושר קידוח בעץ 40 מ"מ	
כושר קידוח בבטון 20 מ"מ	
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ	
במזוודה קשיחה HD	
משקל 2.8 ק"ג	

מקדחה רוטטת 1,300W	DWD530KS
הספק 1,300W	
ויסות אלקטרוני, דו כיווני	
גיר בעל 2 מהירויות	
0-1,100/2,700 סל"ד	
0-56,000 פל"ד	
פוטר אוטומטי 13 מ"מ	
כושר קידוח בעץ 40 מ"מ	
כושר קידוח בבטון 20 מ"מ	
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ	
במזוודה קשיחה HD	
משקל 2.8 ק"ג	

המומלצת ביותר לקידוחים בברזל ושיש!

מנגנון OVER LOAD חכם להגנה על העוגן והשדה

פטישוני SDS-PLUS

פטישון 710W — D25033K

2.0J

- הספק 710W
- ויסות אלקטרוני
- 0-1,550 סל"ד, 0-5,680 פל"ד
- עוצמת הלימה 2.0J
- 3 מצבי עבודה
- קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ
- קוטר קידוח בבטון 22 מ"מ, בברזל 13 מ"מ
- משקל 2.5 ק"ג
- במזוודה קשיחה HD

פטישון 800W — D25133K

2.6J

- הספק 800W
- ויסות אלקטרוני
- 0-1,500 סל"ד, 0-5,500 פל"ד
- עוצמת הלימה 2.6J
- 3 מצבי עבודה
- קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ
- קוטר קידוח בבטון 26 מ"מ, בברזל 13 מ"מ
- משקל 2.6 ק"ג
- במזוודה קשיחה HD

פטישון 800W — D25134K

2.8J

- הספק 800W
- ויסות אלקטרוני
- 0-1,500 סל"ד, 0-5,540 פל"ד
- עוצמת הלימה 2.8J
- 3 מצבי עבודה
- פוטר אוטומטי 13 מ"מ
- קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ
- קוטר קידוח בבטון 26 מ"מ, בברזל 13 מ"מ
- כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת
- משקל 3 ק"ג
- במזוודה קשיחה HD

פטישון 900W — D25144K

3.0J

- הספק 900W
- ויסות אלקטרוני
- 0-1,450 סל"ד, 0-5,350 פל"ד
- עוצמת הלימה 3.0J
- 3 מצבי עבודה
- פוטר אוטומטי 13 מ"מ
- קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ
- קוטר קידוח בבטון 28 מ"מ, בברזל 13 מ"מ
- כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת
- משקל 3.1 ק"ג
- במזוודה קשיחה HD
- תפסנית למקדחי SDS PLUS **496244-00**
- תפסנית למקדחים רגילים **584559-00**

פטישונים מנוע תחתון

פטישון קילוף 650W

D25330K

- הספק 650W
- ויסות אלקטרוני
- 0-4,100 פל"ד
- עוצמת הלימה 3.1J
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 3 ק"ג

3.1J

פטישון מושלם לקילוף אריחים, פנלים, הרמת ריצוף וגירוד טיח

פטישון קילוף וקידוח 950W

D25333K

- הספק 950W
- ויסות אלקטרוני
- 0-1,150 סל"ד
- 0-5,200 רטיטות לדקה
- עוצמת הלימה 3.5J
- כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
- כושר קידוח בבטון 30 מ"מ
- קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ
- משקל 3.7 ק"ג
- עם תפסנית נוספת **D25334K**

3.5J

פטישון חציבה וקילוף 1,000W

D25430K

- הספק 1,000W
- ויסות אלקטרוני
- 0-4,700 פל"ד
- עוצמת הלימה 4.2J
- מערכת בלימת זעזועים
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 4 ק"ג

4.2J

הכלי המושלם לחשמלאים

פטישון חציבה וקידוח 1,000W

D25413K

- הספק 1,000W
- ויסות אלקטרוני
- 0-820 סל"ד
- 0-4,700 פל"ד
- עוצמת הלימה 4.2J
- קוטר קידוח בעץ 32 מ"מ
- קוטר קידוח בבטון 32 מ"מ
- קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ
- מערכת בלימת זעזועים
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 4.2 ק"ג

4.2J

פטישי חציבה SDS-MAX

פטיש חציבה 1,050W — D25810K

7.1J

- הספק 1,050W
- 3150 פל"ד
- עוצמת הלימה 7.1J
- מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 5.6 ק"ג

פטיש חציבה 1,250W — D25831K

12J

- הספק 1,250W
- 1,430-2,840 פל"ד
- עוצמת הלימה 2-12J
- מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 6.1 ק"ג

פטיש חציבה 1,500W — D25899K

17.9J

- הספק 1,500W
- 2,040 פל"ד
- עוצמת הלימה 17.9J
- בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה
- בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 9.9 ק"ג

פטיש חציבה 1,550W — D25902K

19J

- הספק 1,550W
- ויסות אלקטרוני
- 1,050-2,100 פל"ד
- עוצמת הלימה 19J
- מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"
- 12 מצבי אזמל
- בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל
- התנעה רכה
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 10.5 ק"ג

פטיש חציבה 1,600W — D25951K

24J

- הספק 1,600W
- 1,620 פל"ד
- עוצמת הלימה 24J
- מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"
- 12 מצבי אזמל
- בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל
- התנעה רכה
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 13.3 ק"ג

פטישי חציבה וקידוח SDS-MAX

פטיש חציבה וקידוח 35 מ"מ

D25481K

6.1J

- הספק 1,050W
- 540 סל"ד
- 3,150 פל"ד
- עוצמת הלימה 6.1J
- מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"
- קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 5.9 ק"ג

פטיש חציבה וקידוח 40 מ"מ

D25501K

8J

- הספק 1,100W
- 400 סל"ד
- 2,740 פל"ד
- עוצמת הלימה 8J
- קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ
- קוטר קידוח גביע כוס משונן ווידיה 90 מ"מ
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 6.15 ק"ג

פטיש חציבה וקידוח 45 מ"מ

D25614K

10.5J

- הספק 1,350W
- ויסות אלקטרוני
- 190-380 סל"ד
- 2,900-4,450 פל"ד
- עוצמת הלימה 10.5J
- קוטר קידוח בבטון 45 מ"מ
- קוטר קידוח גביע כוס 125 מ"מ
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 7.8 ק"ג

פטיש חציבה וקידוח 52 מ"מ

D25773K

19.4J

- הספק 1,700W
- ויסות אלקטרוני
- 145-290 סל"ד
- 1,105-2,210 פל"ד
- עוצמת הלימה 19.4J
- קוטר קידוח בבטון 52-80 מ"מ
- קוטר קידוח גביע כוס 150 מ"מ
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 10.5 ק"ג

פטישי חציבה והריסה

פטיש חציבה 30 ק"ג — D25981

62J

- הספק 2,100W
- 960 פל"ד
- עוצמת הלימה 62J
- קנה איזמל משושה 28 מ"מ
- מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"
- מנגון Active Vibration Control יחד עם בולמי הזעזועים מעניקים שליטה מושלמת בכלי
- במזוודה קשיחה Heavy Duty
- משקל 31 ק"ג
- איזמל שטוח 520 מ"מ **DT6929**
- איזמל חוד 520 מ"מ **DT6927**

עגלה לפטיש חציבה D25980 — D259811

- עגלה לפטיש חציבה 30 ק"ג


EXTREME®
DEWALT®
מקדחים ואיזמלים
SDS

מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9502	מקדח לפטישון SDS PLUS 4/110	4	110	50	2
DT9503	מקדח לפטישון SDS PLUS 4/160	4	160	100	2
DT9504	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/110	5	110	50	2
DT9505	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/160	5	160	100	2
DT9506	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/210	5	210	150	2
DT9507	מקדח לפטישון SDS PLUS 5/310	5	310	250	2
DT9508	מקדח לפטישון SDS PLUS 5.5/110	5.5	110	50	2
DT9509	מקדח לפטישון SDS PLUS 5.5/160	5.5	160	100	2
DT9514	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/110	6	110	50	2
DT9515	מקדח לפטישון SDS PLUS 6X160	6	160	100	2
DT9516	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/210	6	210	150	2
DT9517	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/260	6	260	200	2
DT9621	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/310	6	310	250	2
DT9518	מקדח לפטישון SDS PLUS 6/460	6	460	400	2
DT9519	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/110	6.5	110	50	2
DT9520	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/160	6.5	160	100	2
DT9521	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/210	6.5	210	150	2
DT9522	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/260	6.5	260	200	2
DT9523	מקדח לפטישון SDS PLUS 6.5/310	6.5	310	250	2
DT9524	מקדח לפטישון SDS PLUS 7/110	7	110	50	2
DT9525	מקדח לפטישון SDS PLUS 7/160	7	160	100	2
DT9526	מקדח לפטישון SDS PLUS 7/210	7	210	150	2
DT9528	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/110	8	110	50	2
DT9529	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/160	8	160	100	2
DT9530	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/210	8	210	150	2
DT9531	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/260	8	260	200	2
DT9532	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/310	8	310	250	2
DT9534	מקדח לפטישון SDS PLUS 8/460	8	460	400	2
DT9536	מקדח לפטישון SDS PLUS 9/160	9	160	100	2
DT9537	מקדח לפטישון SDS PLUS 9/210	9	210	150	2

מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9539	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/110	10	110	50	2
DT9540	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/160	10	160	100	2
DT9541	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/210	10	210	150	2
DT9542	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/260	10	260	200	2
DT9543	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/310	10	310	250	2
DT9545	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/460	10	460	400	2
DT9546	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/600	10	600	550	2
DT9547	מקדח לפטישון SDS PLUS 10/1000	10	1000	950	2
DT9548	מקדח לפטישון SDS PLUS 11/160	11	160	100	2
DT9549	מקדח לפטישון SDS PLUS 11/210	11	210	150	2
DT9552	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/160	12	160	100	2
DT9553	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/200	12	200	150	2
DT9554	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/260	12	260	100	2
DT9555	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/300	12	300	250	2
DT9557	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/450	12	450	400	2
DT9558	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/600	12	600	550	2
DT9559	מקדח לפטישון SDS PLUS 12/1000	12	1000	950	2
DT9560	מקדח לפטישון SDS PLUS 13/160	13	160	100	2
DT9562	מקדח לפטישון SDS PLUS 13/260	13	260	200	2
DT9563	מקדח לפטישון SDS PLUS 13/300	13	300	240	2
DT9566	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/160	14	160	100	2
DT9567	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/200	14	200	150	2
DT9568	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/260	14	260	200	2
DT9569	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/300	14	300	250	2
DT9570	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/450	14	450	400	2
DT9571	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/600	14	600	550	2
DT9572	מקדח לפטישון SDS PLUS 14/1000	14	1000	950	2
DT9573	מקדח לפטישון SDS PLUS 15/160	15	160	100	2
DT9574	מקדח לפטישון SDS PLUS 15/200	15	200	150	2
DT9575	מקדח לפטישון SDS PLUS 15/260	15	260	200	2
DT9578	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/160	16	160	100	2
DT9579	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/200	16	200	150	2

מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9580	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/260	16	260	200	2
DT9581	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/300	16	300	250	2
DT9582	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/450	16	450	400	2
DT9583	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/600	16	600	550	2
DT9585	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/1000	16	1000	950	2
DT9587	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/200	18	200	150	2
DT9589	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/300	18	300	250	2
DT9590	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/450	18	450	400	2
DT9591	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/600	18	600	550	2
DT9592	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/800	18	800	750	2
DT9593	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/1000	18	1000	950	2
DT9597	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/200	20	200	150	2
DT9598	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/300	20	300	250	2
DT9599	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/450	20	450	400	2
DT9600	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/600	20	600	550	2
DT9601	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/1000	20	1000	950	2
DT9602	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/250	22	250	200	2
DT9603	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/300	22	300	250	2
DT9604	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/450	22	450	400	2
DT9606	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/800	22	800	750	2
DT9607	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/1000	22	1000	950	2
DT9609	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/250	24	250	200	2
DT9610	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/450	24	450	400	2
DT9611	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/250	25	250	200	2
DT9613	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/450	25	450	400	2
DT9615	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/250	26	250	200	2
DT9616	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/450	26	450	400	2
DT9617	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/800	26	800	750	2
DT9618	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/250	30	250	200	2
DT9619	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/450	30	450	400	4

מקדחים לפטישונים SDS PLUS

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9680	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/250 4C	16	250	200	4
DT9681	מקדח לפטישון SDS PLUS 16/450 4C	16	450	400	4
DT9682	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/250 4C	18	250	200	4
DT9683	מקדח לפטישון SDS PLUS 18/450 4C	18	450	400	4
DT9684	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/250 4C	20	250	200	4
DT9685	מקדח לפטישון SDS PLUS 20/450 4C	20	450	400	4
DT9686	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/250 4C	22	250	200	4
DT9687	מקדח לפטישון SDS PLUS 22/450 4C	22	450	400	4
DT9688	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/250 4C	24	250	200	4
DT9689	מקדח לפטישון SDS PLUS 24/450 4C	24	450	400	4
DT9690	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/250 4C	25	250	200	4
DT9691	מקדח לפטישון SDS PLUS 25/450 4C	25	450	400	4
DT9692	מקדח לפטישון SDS PLUS 26/450 4C	26	450	400	4
DT9693	מקדח לפטישון SDS PLUS 28/250 4C	28	250	200	4
DT9694	מקדח לפטישון SDS PLUS 28/450 4C	28	450	400	4
DT9695	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/250 4C	30	250	200	4
DT9696	מקדח לפטישון SDS PLUS 30/450 4C	30	450	400	4

איזמלים לפטישונים

סדרת XLR

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT6978	איזמל חוד	300	-
DT6979	איזמל שטוח 20/300	300	20
DT6984	איזמל שטוח 40/300	300	40

סדרת EXTREME

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT6801	איזמל חוד לפטישון	250	-
DT6802	איזמל שטוח לפטישון	250	20
DT6803	איזמל שטוח רחב לפטישון	200	40
DT6804	איזמל לתעלות עם כנפיים לפטישון	250	-
DT6805	איזמל לתעלות ללא כנפיים לפטישון	240	-
DT6810	איזמל שטוח וידיה	200	32
DT60330	סט 3 איזמלים חוד, שטוח ורחב	250	20/40

מקדחים לפטישים SDS MAX

מקט	תיאור פריט	קוטר קידוח מ"מ	אורך כללי מ"מ	אורך קידוח מ"מ	ראשי קידוח
DT9401	מקדח לפטיש SDS MAX 12/540	12	540	400	2
DT9406	מקדח לפטיש SDS MAX 14/540	14	540	400	2
DT9410	מקדח לפטיש SDS MAX 16/540	16	540	400	4
DT9412	מקדח לפטיש SDS MAX 18/540	18	540	400	4
DT9417	מקדח לפטיש SDS MAX 20/540	20	540	400	4
DT9418	מקדח לפטיש SDS MAX 20/920	20	920	800	4
DT9420	מקדח לפטיש SDS MAX 22/540	22	540	400	4
DT9421	מקדח לפטיש SDS MAX 22/920	22	920	800	4
DT9423	מקדח לפטיש SDS MAX 24/540	24	540	400	4
DT9425	מקדח לפטיש SDS MAX 25/540	25	650	400	4
DT9426	מקדח לפטיש SDS MAX 25/920	25	920	800	4
DT9428	מקדח לפטיש SDS MAX 26/540	26	540	400	4
DT9430	מקדח לפטיש SDS MAX 28/570	28	570	450	4
DT9431	מקדח לפטיש SDS MAX 28/670	28	670	550	4
DT9433	מקדח לפטיש SDS MAX 30/570	30	570	450	4
DT9435	מקדח לפטיש SDS MAX 32/570	32	570	450	4
DT9436	מקדח לפטיש SDS MAX 32/920	32	920	800	4
DT9438	מקדח לפטיש SDS MAX 35/570	35	570	450	4
DT9442	מקדח לפטיש SDS MAX 38/570	38	570	450	4
DT9445	מקדח לפטיש SDS MAX 40/570	40	570	450	4
DT9446	מקדח לפטיש SDS MAX 40/920	40	920	800	4
DT9447	מקדח לפטיש SDS MAX 42/570	42	570	450	4
DT9448	מקדח לפטיש SDS MAX 45/570	45	570	450	4
DT9449	מקדח לפטיש SDS MAX 50/570	50	570	450	4
DT9450	מקדח לפטיש SDS MAX 52/570	52	570	450	4

איזמלים לפטישונים SDS MAX

סדרת XLR

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT6888	איזמל חוד 300 מ"מ לפטיש	300	-
DT6889	איזמל חוד 400 מ"מ לפטיש	400	-
DT6811	איזמל שטוח 25/300 לפטיש	300	25
DT6812	איזמל שטוח 25/400 לפטיש	400	25
DT6818	איזמל שטוח 50/400 לפטיש	400	50
DT6980	איזמל שטוח 75/400 לפטיש	400	75

סדרת EXTREME

מקט	תיאור פריט	אורך כללי מ"מ	רוחב מ"מ
DT60701	איזמל חוד 300 מ"מ לפטיש	300	-
DT60702	איזמל חוד 400 מ"מ לפטיש	400	-
DT60703	איזמל שטוח 25/300 לפטיש	300	25
DT60704	איזמל שטוח 25/400 לפטיש	400	25
DT60705	איזמל שטוח רחב 75/300 לפטיש	300	75
DT60706	איזמל חוד 600 מ"מ לפטיש	600	-
DT60707	איזמל שטוח 25/600 לפטיש	600	25
DT8090	איזמל את חפירה לפטיש	400	-
DT8091	איזמל לחיתוך אספלט לפטיש	400	-
DT8093	איזמל חלול לפטיש	260	-

משחזות זווית

משחזות זווית קטנות

משחזת זווית "4.5 800W — DWE4056

קלה במיוחד!
ניתוק אוטומטי בהספקת זרם

הספק 800W
11,800 סל"ד
קוטר להב 115 מ"מ ("4.5)
משקל 1.8 ק"ג

משחזת זווית "4.5 900W — DWE4156

חזקה במיוחד!
ניתוק אוטומטי בהספקת זרם

הספק 900W
11,800 סל"ד
קוטר להב 115 מ"מ ("4.5)
משקל 2 ק"ג

משחזת זווית "5 900W — DWE4157

NEW

ניתוק אוטומטי בהספקת זרם

הספק 900W
11,800 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ ("5)
משקל 2.05 ק"ג

משחזת זווית "5 1,010W — DWE4207

NEW

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהספקת זרם

הספק 1,010W
11,000 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ ("5)
משקל 2.2 ק"ג

משחזת זווית "5 1,400W — DWE4237

HEAVY DUTY NEW

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהספקת זרם

הספק 1,400W
11,500 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ ("5)
משקל 2.2 ק"ג

משחזת זווית לפתיחת פוגות — DWE46105

NEW

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהספקת זרם

הספק 1,400W
9,300 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ ("5)
משקל 2.6 ק"ג

אביזר שאיבה למשחזת זווית — DWE46150

קוטר להב 125 מ"מ ("5)
מתאים למשחזת אלקטרונית דגם DWE4257

משחזות זווית קטנות

משחזת זווית אלקטרונית 1,500W 5"

DWE4257

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

- הספק 1,500W
- ויסות אלקטרוני
- 2,800-10,000 סל"ד
- קוטר להב 125 מ"מ (5")
- משקל 2.5 ק"ג

משחזת זווית אלקטרונית 1,700W 5"

DWE4357

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

- הספק 1,700W
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 2,200-10,500 סל"ד
- קוטר להב 125 מ"מ (5")
- עד 15% יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים
- משקל 2.41 ק"ג

משחזת זווית לנירוסטה 1,700W 5"

DWE4369

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

- הספק 1,700W
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 1,800-8,000 סל"ד
- קוטר להב 125 מ"מ (5")
- עד 15% יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים
- משקל 2.53 ק"ג

משחזת זווית זנב 1,700W 5"

DWE4377

ידית צד מפחיתת זעזועים
ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

- הספק 1,700W
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 2,200-10,500 סל"ד
- קוטר להב 125 מ"מ (5")
- עד 15% יותר כוח בהשוואה למנוע פחמים
- משקל 2.53 ק"ג

משחזות Heavy Duty 9"

משחזת זווית 9" 2,000W — DWE490

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

- הספק 2,000W
- 6,600 סל"ד
- קוטר להב 230 מ"מ (9")
- משקל 5.2 ק"ג

משחזת זווית 9" 2,200W — DWE492

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

- הספק 2,200W
- 6,600 סל"ד
- קוטר להב 230 מ"מ (9")
- החלפת פחמים מהירה
- משקל 5.2 ק"ג

סט משחזות 9"+5" — DWE492DUO2

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם

סט הכולל:

- משחזת 9" 2,200W דגם DWE492
- משחזת 5" 900W דגם DWE4157

משחזות זווית Super Heavy Duty

משחזת זווית 9" 2,400W — DWE4559

KICKBACK BRAKE

HEAVY DUTY

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם,
בלימת זעזועים כפולה

- הספק 2,400W
- 6,500 סל"ד
- קוטר להב 230 מ"מ (9")
- בלימת זעזועים כפולה
- ידית מתכווננת ל-3 מצבי עבודה
- מנגנון הפחתת רעידות
- משקל 5.5 ק"ג
- * דיסק יהלום אינו כלול

משחזת זווית 9" 2,600W — DWE4579

KICKBACK BRAKE

ניתוק אוטומטי בהפסקת זרם,
בלימת זעזועים כפולה

- הספק 2,600W
- 6,500 סל"ד
- קוטר להב 230 מ"מ (9")
- ידית מתכווננת ל-3 מצבי עבודה
- משקל 5.7 ק"ג
- * דיסק יהלום אינו כלול

DEWALT

אקדח גז לבטון וברזל

- מנגנון בטיחותי
- בוכנה עוצמתית 105 ג'אול!
- אורך מסמר 17-40 מ"מ
- כניסה לתרמיל גז
- 42 מסמרים במחסנית
- סוללה לניצוץ
- תפסן לחגורה

מק"ט DDF5110500

ייעוד	תאור	מק"ט	מסמרים
בטון	מסמרים 20 מ"מ	DDF6510020	
	מסמרים 25 מ"מ	DDF6510025	
	מסמרים 30 מ"מ	DDF6510030	
	מסמרים 35 מ"מ	DDF6510035	
	מסמרים 40 מ"מ	DDF6510040	
בטון קשה / ברזל	מסמרים 17 מ"מ	DDF6510017	
	מסמרים 22 מ"מ	DDF6510022	
	מסמרים 27 מ"מ	DDF6510027	
	מיכל גז	DDF5140500	

* המסמרים מסופקים בכמות של 700 יח' + מיכל גז בכל קופסא

משחזות ציר

משחזת ציר נטענת 18V — DCG426P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 0-1,000/0-17,500/0-25,000 סל"ד
- קוטר ציר 6 מ"מ (¼")
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 1.82 ק"ג
- גוף בלבד **DCG426N**

משחזת ציר 450W — DWE4884

- הספק 450W
- 25,000 סל"ד
- קוטר ציר 6 מ"מ
- משקל 1.6 ק"ג

משחזת ציר אלקטרונית 710W — D28886

- הספק 710W
- ויסות אלקטרוני
- 7,000-27,000 סל"ד
- קוטר ציר 6 מ"מ
- משקל 1.8 ק"ג

מסורים למתכת

מסור שורף "14 2,300W

D28730

הספק 2,300W
4,000 סל"ד
קוטר להב 355 מ"מ ("14)
קוטר ציר 25.4 מ"מ
משקל 15.5 ק"ג

	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
45°	115	98	95*105	105
90°	125	115	115*130	120

NEW

מסור וידיה "14 2,200W

DW872

הספק 2,200W
1,300 סל"ד
קוטר להב 355 מ"מ ("14)
קוטר ציר 25.4 מ"מ
כולל להב וידייה איכותי 355 מ"מ 70 שיניים
משקל 22.5 ק"ג
להב וידיה לברזל 70 שיניים **DT1926**

	מ"מ	מ"מ
45°	79	79
90°	130	100

*חיתוך חלק ונקי ללא שאריות.
*הברזל נשאר קר לאחר החיתוך.
*מדויק מאוד!

מפתחות בוקסות

מפתח בוקסות חשמלי "½	DW292
הספק 710W	
ויסות אלקטרוני, דו כיווני	
0-2,200 סל"ד	
0-2,700 פל"ד	
הינע "½	
קוטר מקסימלי 20M	
כח סגירה 440Nm	
משקל 3.2 ק"ג	

מפתח בוקסות חשמלי "¾	DW294
הספק 710W	
ויסות אלקטרוני, דו כיווני	
0-2,200 סל"ד	
0-2,700 פל"ד	
הינע "3/4	
קוטר מקסימלי 20M	
כח סגירה 440Nm	
משקל 3.2 ק"ג	

מקדחה מגנטית

מקדחה מגנטית 1,200W	DWE1622K
הספק 1,200W	
כוח מגנט 380 ק"ג (3,800N)	
350/450 סל"ד	
לחץ קידוח 317 ק"ג	
הברגה "½ *UNF 20	
אורך קידוח 147 מ"מ	
קוטר קידוח בברזל 50 מ"מ	
עומק קידוח בברזל 50 מ"מ	
במזוודה קשיחה HD	
משקל 14.5 ק"ג	

HEAVY DUTY

פולישר "7

פולישר "7	DWP849X
הספק 1,250W	
ויסות אלקטרוני	
0-600-3,500 סל"ד	
קוטר צלחת 150/180/230 מ"מ	
משקל 3 ק"ג	

כלי קל וחזק במיוחד לעבודות
פוליש ממושכות

מסור אליגטור

להבים למסור לחיתוך בלוקים 275 מ"מ

DW390

דגם DW390- הוחלף ל- DWE396

זוג להבים לניסור לוחות גבס לדגם DW390 **DT2960**
זוג להבים לניסור לוחות סנדוויץ לדגם DW390 **DT2961**
זוג להבים לניסור לוחות עץ ולוחות MDF לדגם DW390 **DT2962**
זוג להבי וידיה לניסור בלוק איטונג לדגם DW390 **DT2963**

מסור לחיתוך בלוקים 295 מ"מ

DWE396

אליגטור לאיטונג, בלוקים ועץ

הספק 1,600W
3,000 פל"ד
אורך להב 295 מ"מ
כולל להב TCT לניסור בלוק איטונג/שחור
משקל 5.35 ק"ג
זוג להבים 295 מ"מ לעץ רך ל-DWE396 **DT2970**
זוג להבים 295 מ"מ לעץ קשה ל-DWE396 **DT2971**
זוג להבים 295 מ"מ לאיטונג ל-DWE396 **DT2973**

מסור לחיתוך בלוקים 430 מ"מ

DWE397

אליגטור לאיטונג, בלוקים, עץ וצמר סלעים

הספק 1,700W
3,000 פל"ד
אורך להב 430 מ"מ
כולל להב TCT לניסור בלוק איטונג/שחור
משקל 5.5 ק"ג
זוג להבים 430 מ"מ לאיטונג ל-DWE397 **DT2974**
זוג להבים 430 מ"מ לעץ קשה ל-DWE397 **DT2978**
זוג להבים 430 מ"מ לצמר מבודד ל-DWE397 **DT2979**
להב 430 מ"מ לחיתוך בלוק אדום ל-DWE397 **DT99591**

שואב אבק יבש/רטוב

שואב אבק רטוב/יבש 30 ליטר	DWV900L
הספק 1,400W	
זרימת אוויר 4,080 ליטר/דקה	
נפח מיכל 30 ליטר	
אורך צינור 2.4 מטר	
קוטר כניסה 32 מ"מ	
סינון ברמת L Class -	
משקל 9.5 ק"ג	

שואב אבק רטוב/יבש 38 ליטר	DWV902M
הספק 1,400W	
זרימת אוויר 4,080 ליטר/דקה	
נפח מיכל 38 ליטר	
אורך צינור 4.6 מטר	
קוטר כניסה 32 מ"מ	
סינון ברמת M Class -	
משקל 18 ק"ג	

חובט

מערכת שאיבה מיוחדת בעלת מסנן כפול וחדשני הרוטט ודוחס את הלכלוך כלפי מטה כל 30 ש'

כולל שקע טכני 230V

מסורי חרב

מסור חרב עם פנדל 1,200W	DW311K
הספק 1,200W	
ויסות אלקטרוני	
0-2,600 תנועות לדקה	
מהלך ניסור 28 מ"מ	
מצב פנדל	
כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ	
כושר חיתוך בצינור 160 PVC מ"מ	
כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ	
החלפת מסורית מהירה "SDS click"	
במזוודה קשיחה HD	
משקל 4 ק"ג	

מעולה לחיתוך משטחים ברזל ובשר (PALLET)

מסור חרב 1,100W	DWE305PK
הספק 1,100W	
ויסות אלקטרוני	
0-2,800 פל"ד	
מהלך ניסור 29 מ"מ	
כושר חיתוך בעץ 280 מ"מ	
כושר חיתוך ב 130 PVC מ"מ	
כושר חיתוך בברזל 100 מ"מ	
החלפת מסורית מהירה- "SDS click"	
במזוודה קשיחה	
משקל 3.5 ק"ג	

ארבע זוויות חיבור שונות ללהב

מפזרי חום

מפזר חום 1,800W — D26411

הספק 1,800W
טווח טמפרטורה 600° - 50° / 400° - 50°
זרימת אויר 250/450 ליטר/שעה
קומפקטי וקל לשימוש
משקל 0.8 ק"ג

לכיפוף צינורות נחושת
והמסת פלסטיק וגומי

מפזר חום אלקטרוני 2,000W — D26414

הספק 2,000W
טווח טמפרטורה 600° - 50°
זרימת אוויר 650 ליטר/שעה
משקל 0.85 ק"ג

צג דיגיטלי

מערבל צבע

מערבל צבע ודבק 1,800W — DWD241

הספק 1,800W
ויסות אלקטרוני
3 מהירויות עבודה
225-400/550/725 סל"ד
כולל מוט ערבול קוטר 160 מ"מ
הברגה M14
משקל 6.3 ק"ג

מסורים אנכיים (ג'יגסו)

מסור אנכי 550W (ג'יגסו)	DW341K
הספק 550W	
ויסות אלקטרוני	
0-3,100 תנועות לדקה	
4 מצבי פנדל	
כושר חיתוך בעץ 85 מ"מ	
כושר חיתוך באלומיניום 20 מ"מ	
כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ	
במזוודה קשיחה HD	
משקל 2 ק"ג	

מסור אנכי 701W (ג'יגסו)	DW331K
הספק 701W	
ויסות אלקטרוני	
0-3,100 תנועות לדקה	
4 מצבי פנדל	
כושר חיתוך בעץ 135 מ"מ	
כושר חיתוך באלומיניום 30 מ"מ	
כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ	
במזוודה קשיחה HD	
משקל 2.8 ק"ג	

HEAVY DUTY

מאסיבי, לעבודות קשוחות במיוחד

מחבר ביסקוויטים

מחבר ביסקוויטים	DW682K
הספק 600W	
10,000 סל"ד	
עומק חיתוך 20 מ"מ	
קוטר להב 100 מ"מ	
במזוודה קשיחה HD	
משקל 3 ק"ג	

מד טווח לייזר

מד טווח לייזר 9 מטר — DW030PL

NEW

- 2 סוללות AAA
- מרחק מדידה עד 9 מטר
- רמת דיוק 3 -/+ מ"מ
- משקל 150 גרם (כולל סוללות)

מד טווח לייזר 30 מטר — DW033

NEW

- 2 סוללות AAA
- מרחק מדידה עד 30 מטר
- רמת דיוק 3 -/+ מ"מ
- מדידת מרחק/מדידה רציפה
- משקל 120 גרם (כולל סוללות)

מד טווח לייזר 50 מטר — DW03050

- מרחק מדידה עד 50 מטר
- רמת דיוק 1.5 -/+ מ"מ
- מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה
- כולל נרתיק נשיאה לחגורה
- משקל 150 גרם (כולל סוללות)

מד טווח לייזר 100 מטר — DW03101

- מרחק מדידה עד 100 מטר
- רמת דיוק 1 -/+ מ"מ
- מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה
- מדידת שיפועים
- כולל נרתיק נשיאה לחגורה
- משקל 130 גרם (כולל סוללות)

מד טווח לייזר 200 מטר - מצלמה — DW03201

NEW

- 2 סוללות AA
- מרחק מדידה עד 200 מטר
- רמת דיוק 1.0 -/+ מ"מ
- מדידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה
- טכנולוגיית Bluetooth
- משקל 209 גרם (כולל סוללות)

חצובות ללייזרים

DE0735
חצובה קנה "5/8
סטנד טלסקופי למכשירי לייזר
תבריג "5/8
גובה 150 ס"מ
גובה בפתיחה 300 ס"מ
עשוי מאלומיניום

DE0881T
חצובה קנה "1/4
סטנד טלסקופי למכשירי לייזר
תבריג "1/4
גובה 60 ס"מ
גובה בפתיחה 170 ס"מ
עשוי מאלומיניום
מסופק בתיק בד להגנה

DE0882
מוט טלסקופי לפלס לייזר
מוט חיבור רצפה-תקרה
תבריג "1/4
גובה 340 ס"מ



קולט קרן לייזר ירוקה

DE0892G
קולט קרן לייזר ירוקה
מתאים לדגמים:
DCE079D1G ,DCE089D1G ,DCE088D1G ,DCE0811D1G
טווח קליטה עד 50 מ'
מסך LCD
ציפצוף + ניתוק ציפצוף

פלסי לייזר ירוק 10.8V

פלס לייזר ירוק שני קווים — DW088CG

- לייזר ברמה 2
- 3 סוללות AA
- מרחק מדידה עד 10 מטר (50 מטר עם קולט קרן)
- רמת דיוק -/+ 3 מ"מ
- עמיד למים ואבק בתקן IP54
- צבע הקרן - ירוק

פלס לייזר ירוק 2 קווים 10.8V — DCE088D1G

- לייזר ברמה 2
- סוללת ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מרחק מדידה 35 מטר (50 מטר עם קולט קרן)
- רמת דיוק -/+ 3 מ"מ
- עמיד למים ואבק בתקן IP65
- צבע הקרן - ירוק

פלס לייזר ירוק 2 מעגלים 10.8V — DCE0811D1G

- לייזר ברמה 2
- סוללת ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מרחק מדידה עד 20 מטר (50 מטר עם קולט קרן)
- רמת דיוק 3 -/+ מ"מ
- עמיד למים ואבק בתקן IP65
- צבע הקרן- ירוק

פלס לייזר ירוק 3 מעגלים 10.8V — DCE089D1G

- לייזר ברמה 2
- סוללת ליתיום 10.8V 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מרחק מדידה 30 מטר (60 מטר עם קולט קרן)
- רמת דיוק -/+ 3 מ"מ
- עמיד למים ואבק בתקן IP65
- צבע הקרן - ירוק

פלס לייזר ירוק – מסתובב 18V — DCE079D1G



- לייזר ברמה 2
- סוללת ליתיום 2.0Ah מסדרת XR ומטען
- מרחק מדידה עד 76 מטר (600 מטר עם קולט קרן)
- רמת דיוק 1.5 -/+ מ"מ
- כולל חיבור לחצובה הניתן להסרה
- כיול אוטומטי אנכי + מאוזן
- מסגרת יצוקה המגינה על הכלי
- עמיד למים ואבק בתקן IP67
- צבע הקרן- ירוק
- משקל (כולל סוללה) 7.25 ק"ג

מלטשות

מלטשת אקצנטרית "5 18V — DCW210P2

- 2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- ויסות אלקטרוני
- 8,000-12,000 רל"ד
- קוטר רטיטה 2.6 מ"מ
- בארגז מסדרת TSTAK
- משקל 1.32 ק"ג
- גוף בלבד **DCW210N**

מלטשת אקצנטרית "5 — DWE6423

- הספק 280W
- ויסות אלקטרוני
- 8,000-12,000 רל"ד
- קוטר רטיטה 2.6 מ"מ
- קוטר נייר 125 מ"מ ("5)
- משקל 1.28 ק"ג
- כרית למלטשת אקצנטרית **N329079**

מלטשת מרובעת — DWE6411

- הספק 230W
- 14,000 רל"ד
- קוטר רטיטה 1.6 מ"מ
- מידות נייר 140X115 מ"מ
- החלפת נייר מהירה וקלה
- אטימות מלאה מפני אבק במיסבים המאריכה את חיי המלטשת
- משקל 1.28 ק"ג
- כרית למלטשת מרובעת מיני 140X108 מ"מ **N492998**

מקצועות

מקצוע נטען 18V — DCP580P2

- 2 סוללת ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR ומטען
- מנוע ללא פחמים BRUSHLESS
- מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד
- עומק הקצעה 2 מ"מ
- רוחב הקצעה 82 מ"מ
- מתאים לכל סוגי העץ
- משקל 1.8 ק"ג
- במזוודה קשיחה HD
- גוף בלבד **DCP580N**
- זוג סכינים למקצוע DCP580 **DT3905**

מקצוע 600W — DW680K

- הספק 600W
- מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד
- עומק הקצעה 2.5 מ"מ
- רוחב הקצעה 82 מ"מ
- מתאים לכל סוגי העץ
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 3.2 ק"ג
- זוג סכינים למקצוע DW680 **DT3905**

מקצוע 1,050W — D26500K

- הספק 1,050W
- מהירות סיבוב הלהב 13,500 סל"ד
- עומק הקצעה 4 מ"מ
- רוחב הקצעה 82 מ"מ
- מתאים לכל סוגי העץ
- במזוודה קשיחה HD
- משקל 4 ק"ג
- זוג סכינים למקצוע D26500 **DT3905**

מקצוע קוביה — DW733

- הספק 1,800W
- 10,000 סל"ד
- עובי חיתוך 2 מ"מ
- גובה חיתוך 152 מ"מ
- רוחב חיתוך 317 מ"מ
- משקל 33.6 ק"ג
- זוג סכינים למקצוע DW733 **1004540-00**

מסור עגול יורד

מסור עגול יורד 1,300W	DWS520K
הספק 1,300W	
ויסות אלקטרוני	
1,750-4,000 סל"ד	
קוטר להב 165 מ"מ ("6 ½)	
קוטר ציר 20 מ"מ	
עומק חיתוך מירבי ב°90 - 55 מ"מ	
עומק חיתוך מירבי ב°45 - 40 מ"מ	
במזוודה קשיחה HD	
משקל 5.1 ק"ג	

מסופק עם מסילה 1.5 מטר
DWS5022



מסילה באורך 1 מטר
למסור עגול DWS520K
מקט: DWS5021



מסילה באורך 1.5 מטר
למסור עגול DWS520K
מקט: DWS5022



מסילה באורך 2.6 מטר
למסור עגול DWS520K
מקט: DWS5023

מחבר מסילות ל-
DWS520K
מקט: DE6292

זוג מלחציים למסור
עגול DWS520K
מקט: DWS5026

מסורים עגולים

מסור עגול "¼ 7 1,350W

DWE560

מנגנון Dust Blower המשאיר
את פס החיתוך נקי
ומאפשר חיתוך מדוייק

הספק 1,350W
5,500 סל"ד
קוטר להב 184 מ"מ ("¼ 7)
קוטר ציר 16 מ"מ
כושר חיתוך ב°90 - 65 מ"מ
כושר חיתוך ב°45 - 42 מ"מ
משקל 3.7 ק"ג
במזוודה **DWE560K**

מסור עגול "½ 7 1,600W

DWE575K

הספק 1,600W
5,200 סל"ד
קוטר להב 190 מ"מ ("½ 7)
קוטר ציר 30 מ"מ
כושר חיתוך ב°90 - 67 מ"מ
כושר חיתוך ב°45 - 49 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 4 ק"ג

מסור עגול "9 1,750W

D23700

הספק 1,750W
4,700 סל"ד
קוטר להב 235 מ"מ ("9)
קוטר ציר 30 מ"מ
כושר חיתוך ב°90 - 86 מ"מ
כושר חיתוך ב°45 - 62 מ"מ
משקל 7.9 ק"ג

מולטי חשמלי 300W

מולטי חשמלי 300W	DWE315KT
הספק 300W	
מנוע ללא פחמים BRUSHLESS	
ויסות אלקטרוני	
0-22,000 רטיטות לדקה	
מחבר מהיר לנעילת האביזר	
במזוודת TSTAK	
משקל 1.475 ק"ג	

סט אביזרים מושלם כלול במארז

מקט	מפרט
DT3090	נייר לטש למולטי גרעין 40 (10 יח')
DT3092	נייר לטש למולטי גרעין 80 (10 יח')
DT3093	נייר לטש למולטי גרעין 120 (10 יח')
DT3095	נייר לטש למולטי גרעין 240 (10 יח')
DT20707	סכין ישרה 30 מ"מ טיטניום למולטי
DT20700	בסיס ליטוש למולטי
DT20701	סכין לעץ ומסמרים למולטי
DT20702	סכין ישרה 44 מ"מ טיטניום למולטי
DT20704	סכין ישרה 30 מ"מ למולטי

מקט	מפרט
DT20705	סכין ישרה 65 מ"מ למולטי
DT20706	סכין ישרה 10 מ"מ למולטי
DT20708	סכין חצי עגולה למולטי
DT20709	סכין טיטניום חצי עגולה למולטי
DT20712	סכין קילוף למולטי
DT20714	סקרייפר קשיח למולטי
DT20716	סקרייפר גמיש למולטי
DT20717	מסיר רובה למולטי
DT20718	מסיר רובה טורבו למולטי

מסיר רובה למולטי - DT20717

טרימרים ורוטרים

טרימר 590W — DWE6005

הספק 590W
ויסות אלקטרוני
16,000-34,000 סל"ד
מסופק עם תפסנית "¼ + 8 מ"מ
קוטר כרסום בעץ 29 מ"מ
תאורת לד חזקה במיוחד
משקל 1.5 ק"ג
קולט "¼ לטרימר DWE6005 **N381502**

טרימר 900W — D26200

הספק 900W
ויסות אלקטרוני
16,000-27,000 סל"ד
מסופק עם תפסנית "¼ + 8 מ"מ
קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
משקל 1.9 ק"ג
קולט "¼ לטרימר D26200 **DE6951**

רוטר משולב 900W — D26204K

רוטר משולב שני בסיסים,
גם טרימר וגם רוטר

הספק 900W
ויסות אלקטרוני
16,000-27,000 סל"ד
מסופק עם תפסנית "¼ + 8 מ"מ
קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.9 ק"ג
קולט "¼ לטרימר+רוטר D26204K **DE6951**

רוטר 1,100W — DW621K

הספק 1,100W
ויסות אלקטרוני
8,000-24,000 סל"ד
מסופק עם תפסנית "¼ + 8 מ"מ
קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
במזוודה קשיחה
משקל 4.1 ק"ג
קולט "¼ לרוטר DW621K **DE6951**

רוטר אלקטרוני 2,000W — DW625EK

HEAVY DUTY

הספק 2,000W
ויסות אלקטרוני
8,000-20,000 סל"ד
מסופק עם תפסנית "½ + 12 מ"מ
קוטר כרסום בעץ 50 מ"מ
עומק כרסום בעץ 80 מ"מ
קולט "¼ לרוטר DW624/625 **DE6273**
קולט "½ לרוטר DW624/625 **DE6278**

מסור לחיתוך אריחי קרמיקה

מסור שולחני לחיתוך אריחים	D24000S
הספק 1,600W	
קוטר להב 250 מ"מ ("10)	
4,200 סל"ד	
קוטר ציר 25.4 מ"מ	
עומק חיתוך מירבי 95 מ"מ	
אורך חיתוך ב°90 - 610 מ"מ	
אורך חיתוך ב°45 - 450 מ"מ	
בקרת רטיבות לויסות רמת המים שיוצאת בזמן החיתוך	
משקל 32 ק"ג	
להב יהלום לקרמיקה מקט D30696.RME	

HEAVY DUTY

לחיתוך אריחי קרמיקה ושיש

מסורי גרונג ופנדל



מסורי פנדל

מסור גרונג פנדל "8.5"

DWS777

הספק 1,800W
6,300 סל"ד
קוטר להב 216 מ"מ ("8.5)
קוטר ציר 30 מ"מ
משיכה 265 מ"מ
מערכת צל
הטיה לצד אחד
משקל 14 ק"ג

קל מאוד!
טלסקופי

מסור גרונג פנדל "10

DWS778

הספק 1,850W
4,300 סל"ד
קוטר להב 250 מ"מ ("10)
קוטר ציר 30 מ"מ
משיכה 305 מ"מ
מערכת צל
הטיה לצד אחד
משקל 17.2 ק"ג

מסור פנדל "12

מסור גרונג פנדל "12	DWS780
הספק 1,675W	
ויסות אלקטרוני	
3,800-1,900 סל"ד	
קוטר להב 305 מ"מ ("12)	
קוטר ציר 30 מ"מ	
משיכה 345 מ"מ	
מערכת צל	
הטיה לשני הצדדים	
משקל 25 ק"ג	

סטנד נייד למסור DWS780	DE7260
סטנד נייד ומתקפל למסורי פנדל	
מתאים לדגמים DWS780 / DHS780	
רוחב (פתוח) 240 ס"מ, רוחב (סגור) 148 ס"מ	
גובה (פתוח) 81 ס"מ, גובה (סגור) 42 ס"מ	
הטיה לשני הצדדים	
עומס מקסימאלי 136 ק"ג	
משקל 27,7 ק"ג	

מסורים משולבים

מסור "12 גרונג פנדל + שולחן עליון — D27112

HEAVY DUTY

גם שולחן עליון
וגם פנדל

- הספק 1,600W
- ויסות אלקטרוני
- 0-3,650 סל"ד
- קוטר להב 305 מ"מ ("12)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- גובה חיתוך ב°90 של השולחן העליון - 51 מ"מ
- הטיה לצד אחד
- משיכה 285 מ"מ
- משקל 23 ק"ג

מסור "12 גרונג + שולחן עליון — D27113

HEAVY DUTY

- הספק 1,600W
- 3,300 סל"ד
- קוטר להב 305 מ"מ ("12)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- גובה חיתוך ב°90 של השולחן העליון - 51 מ"מ
- הטיה לצד אחד
- משקל 24.4 ק"ג

סטנד למסורי גרונג ופנדל

סטנד נייח למסור גרונג/פנדל — DE7035

HEAVY DUTY NEW

DE7025
✗ לא כלול

- רוחב 92 ס"מ
- גובה הסטנד 81 ס"מ
- עומס מקסימלי 454 ק"ג
- עשוי מאלומיניום
- משקל 7 ק"ג

כדי לחבר את המסור לסטנד,
חובה לרכוש זוג זרועות דגם DE7025

סטנד נייח למסור גרונג/פנדל — DE7033

HEAVY DUTY NEW

DE7025
✓ כלול

- רוחב 1.09 מטר
- רוחב כללי כולל זרועות פתוחות 2.54 מטר
- גובה הסטנד 81 ס"מ
- עומס מקסימלי 227 ק"ג
- עשוי מאלומיניום
- כולל ידית נשיאה
- משקל 11.5 ק"ג

סטנד נייח למסור גרונג/פנדל — DE7023

HEAVY DUTY

DE7025
✓ כלול

- רוחב 1.7 מטר
- רוחב כללי כולל זרועות פתוחות 3.9 מטר
- גובה הסטנד 81 ס"מ
- עומס מקסימלי 227 ק"ג
- עשוי מאלומיניום
- כולל ידית נשיאה
- משקל 13 ק"ג

רגל להארכה ל-DE7023
מקט: DE7028

תומך צד ל-DE7023
מקט: DE7024

רגל כפולה להארכה ל-DE7023
מקט: DE7031

תומך רחב (רולר) ל-DE7023
מקט: DE7027

תומך רחב ל-DE7023
מקט: DE7029

זוג מסילות ל-DE7023
מקט: DE7025

מסורים שולחניים

מסור שולחני "8¼

DWE7485

- הספק 1,850W
- 5,800 סל"ד
- קוטר להב 210 מ"מ ("8¼)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- שטח שולחן 485X485 מ"מ
- רוחב פתיחת גשר 622 מ"מ
- משקל 22 ק"ג

מסור שולחני "10

DWE7492

- הספק 2,000W
- 4,800 סל"ד
- קוטר להב 250 מ"מ ("10)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- שטח שולחן 630X670 מ"מ
- רוחב פתיחת גשר 825 מ"מ
- משקל 26.6 ק"ג

סטנדים למסוריים שולחניים

סטנד מספריים ל DWE7492

DWE74912

- בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
- טיפוס קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
- רגליים קלות לקיפול

מיועד לדגם
DWE7492

סטנד למסור DWE7485/DW745

DE7400

- עשוי מאלומיניום
- חיבורים מהירים ובטוחים
- בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
- טיפוס קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
- רגליים קלות לקיפול

מסורים מתהפכים

מסור מתהפך "10

DW743N

הספק 2,000W
2,850 סל"ד
קוטר להב 250 מ"מ ("10)
קוטר ציר 30 מ"מ
משקל 37 ק"ג

ידית ארגונומית להיפוך קל ובטוח
ממסור גרונג למסור שולחני המספק
גמישות בשימוש עם מגוון אפליקציות.
מגיע עם רגליים לנוחות עבודה
מקסימאלית

מסור מתהפך "12

D27107

הספק 2,000W
4,000 סל"ד
קוטר להב 305 מ"מ ("12)
קוטר ציר 30 מ"מ
סטנד נייח/נייד
משקל 40 ק"ג

ידית ארגונומית להיפוך קל ובטוח ממסור
שולחני למסור זווית המספק גמישות
בשימוש עם מגוון אפליקציות.
מגיע עם רגליים לנוחות עבודה מקסימאלית

להבים לברזל

ברזל

מקט	תיאור	קוטר במ"מ	קוטר באינץ	מספר שיניים	קוטר ציר	עובי להב מ"מ	עובי שן מ"מ
DT1923	להב לחיתוך ברזל 140/20/30	140	5.5"	30	20	1.13	1
DT1926	להב לחיתוך ברזל 355/25.4/66	355	14"	66	25.4	1.95	2.31
DT1927	להב לחיתוך ברזל 355/25.4/90	355	14"	90	25.4	1.95	2.31

נירוסטה

מקט	תיאור	קוטר במ"מ	קוטר באינץ	מספר שיניים	קוטר ציר	עובי להב מ"מ	עובי שן מ"מ
DT1918	להב לחיתוך נירוסטה 140/20/40	140	5.5"	40	20	1.13	1.53
DT1921	להב לחיתוך נירוסטה 355/25.4/70	355	14"	70	25.4	1.75	2.15
DT1922	להב לחיתוך נירוסטה 355/25.4/90	355	14"	90	25.4	1.75	2.15

אלומיניום

מקט	תיאור	קוטר במ"מ	קוטר באינץ	מספר שיניים	קוטר ציר	עובי להב מ"מ	עובי שן מ"מ
DT1910	להב לחיתוך אלומיניום 140/20/30	140	5.5"	30	20	0.99	1.49
DT1911	להב לחיתוך אלומיניום 165/20/36	165	6.5"	36	20	0.99	1.49
DT1912	להב לחיתוך אלומיניום 190/30/48	190	7.5"	48	30	1.6	2.1
DT1914	להב לחיתוך אלומיניום 216/30/48	216	8.5"	48	30	1.8	2.6
DT1913	להב לחיתוך אלומיניום 235/30/48	235	9"	48	30	1.6	2.1
DT1915	להב לחיתוך אלומיניום 250/30/60	250	10"	60	30	2.2	3.2
DT1916	להב לחיתוך אלומיניום 305/30/80	305	12"	80	30	2.5	3.2
DT1917	להב לחיתוך אלומיניום 355/25.4/100	355	14"	100	25.4	2.5	3.2

להבים לעץ

סדרת EXTREME®

מקט	תיאור	להב	קוטר במ"מ	קוטר באינץ	מספר שיניים	קוטר ציר	עובי להב מ"מ	עובי שן מ"מ
DT10300	להב דקה לעץ 165/20/24 מ"מ		165	6.5"	24	20	0.99	1.65
DT10301	להב דקה לעץ 165/20/40 מ"מ		165	6.5"	40	20	0.99	1.65
DT10302	להב דקה לעץ 184/16/24 מ"מ		184	7¼"	24	16	0.99	1.65
DT10303	להב דקה לעץ 184/16/40 מ"מ		184	7¼"	40	16	0.99	1.65
DT10304	להב דקה לעץ 190/30/24 מ"מ		190	7.5"	24	30	0.99	1.65
DT1951	להב למסור עגול לעץ CONSTRUCTION 184/20/24 מ"מ		184	7¼"	24	20	1.13	1.79

סדרת XR EXTREME RUNTIME

מקט	תיאור	להב	קוטר במ"מ	קוטר באינץ	מספר שיניים	קוטר ציר	עובי להב מ"מ	עובי שן מ"מ
DT99567	להב לעץ EXTREME 210/30/60 מ"מ		210	8¼"	60	30	1.24	2.16
DT99568	להב לעץ EXTREME 216/30/24 מ"מ		216	8.5"	24	30	1.24	2.16
DT99569	להב לעץ EXTREME 216/30/36 מ"מ		216	8.5"	36	30	1.24	2.16
DT99570	להב לעץ EXTREME 216/30/60 מ"מ		216	8.5"	60	30	1.6	2.16
DT99571	להב לעץ EXTREME 250/30/24 מ"מ		250	10"	24	30	1.6	2.16
DT99572	להב לעץ EXTREME 250/30/36 מ"מ		250	10"	36	30	1.6	2.16
DT99573	להב לעץ EXTREME 250/30/60 מ"מ		250	10"	60	30	1.6	2.16
DT99574	להב לעץ EXTREME 305/30/42 מ"מ		305	12"	42	30	1.6	2.16
DT99575	להב לעץ EXTREME 305/30/60 מ"מ		305	12"	60	30	1.6	2.16
DT99576	להב לעץ EXTREME 305/30/78 מ"מ		305	12"	78	30	1.6	2.16

מסורי זרוע רדיאליים

מסור רדיאלי "12

DW721KN

HEAVY DUTY

- הספק 2,000W/חד פאזי
- 3,000 סל"ד
- קוטר להב 300 מ"מ ("12)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- התנעה רכה
- מהירות חיתוך מירבית 36 מטר/שניה
- משיכה 52.5 ס"מ
- משקל 115 ק"ג
- *הזמנה מיוחדת

מסור רדיאלי "14

DW728KN

HEAVY DUTY

- הספק 2,200W/חד פאזי
- 3,000 סל"ד
- קוטר להב 350 מ"מ ("14)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- התנעה רכה
- מהירות חיתוך מירבית 53 מטר/שניה
- משיכה 52.5 ס"מ
- משקל 149 ק"ג
- *הזמנה מיוחדת

מסור רדיאלי "14 תלת פאזי

DW729KN

HEAVY DUTY

- הספק 4,000W/תלת פאזי
- 3,000 סל"ד
- קוטר להב 350 מ"מ ("14)
- קוטר ציר 30 מ"מ
- התנעה רכה
- מהירות חיתוך מירבית 53 מטר/שניה
- משיכה 52.5 ס"מ
- משקל 149 ק"ג
- * הזמנה מיוחדת

ארגזי כלים

TSTAK™

ארגזי כלים TSTAK

D17808
ארגז כלים צהוב/שחור+אורגנייזר

אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 18.5 ס"מ
עומס 30 ק"ג

D17807
ארגז כלים שחור

אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 17.6 ס"מ
עומס 30 ק"ג

D17820
ארגז טרולי

NEW

אורך 51.2 ס"מ
עומק 43.5 ס"מ
גובה 100 ס"מ
עומס 30 ק"ג

ידית טלסקופית

D17806
ארגז כלים גבוה

אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 33.2 ס"מ
עומס 30 ק"ג

D17805
ארגז ברגים שקוף 9 כוסות

אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 14.5 ס"מ
עומס 20 ק"ג

D14825
ארגז גבוה + אורגנייזר

NEW

אורך 44.2 ס"מ
עומק 33.8 ס"מ
גובה 32.3 ס"מ
עומס 30 ק"ג

D17804
ארגז ברגים שתי מגירות

אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 17.6 ס"מ
עומס 7.5 ק"ג

D17803
ארגז ברגים מגירה+6 כוסות

אורך 44 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 17.6 ס"מ
עומס 7.5 ק"ג

ארגזי כלים TSTAK

D17889

עגלה לארגזי כלים TSTAK

אורך 43.6 ס"מ
עומק 18.1 ס"מ
גובה 19 ס"מ
עומס 100 ק"ג

D17802

ארגז משולב 24

אורך 61 ס"מ
עומק 29 ס"מ
גובה 32 ס"מ
עומס 40 ק"ג

D11031

חמור עבודה

NEW

גובה מקסימלי 70
משקל 4.8 ק"ג
עומס 113 ק"ג

D17888

עגלה גבוהה ל-TSTAK

אורך 54.6 ס"מ
עומק 59 ס"מ
גובה 100.4 ס"מ
עומס 100 ק"ג

ידית
טלסקופית

* תמונות ארגזים להמחשה בלבד

יתרונות ארגזי כלים TSTAK

ארגזי הכלים מתחברים זה אל זה ומאפשרים נשיאה נוחה כיחידה אחת.

מגירות נשלפות בעלות מסילות איכותיות לעבודה לאורך זמן

אפשרות להכנסת תוית שם לזיהוי קל

תפסי מתכת בעלי עמידות גבוהה לעבודה לאורך זמן

לארגז שמגיע עם כלים, ניתן להזמין בנוסף ספוג לקיבוע הכלים והגנה עליהם

תאי הארגון הפנימיים מכוסים מכסה פלסטיק איכותי למניעת נפילת התוכן מהם בזמן נשיאה וטלטלה

ארגז הכלים כולל מכסה בעל תאי ארגון פנימיים לנשיאת מקדחים ורכיבים קטנים.

פתחים קבועים למנעול לאבטחה מירבית של הארגזים

TSTAK™ COMBO

ארגזי הכלים מתחברים זה אל זה ומאפשרים נשיאה נוחה כיחידה אחת. ידיות צד המאפשרות הרמה חלופית ויכולת תמרון קלה.

TOUGHSYSTEM™
הסדרה הקשוחה
DEWALT
DEWALT

ארגזי כלים TOUGH SYSTEM

DS150
ארגז כלים TOUGH SYSTEM

IP65

אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 15.8 ס"מ
עומס 26 ק"ג

DS300
ארגז כלים TOUGH SYSTEM

IP65

אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 30.8 ס"מ
עומס 15 ק"ג

DS290
ארגז 2 מגירות TOUGH SYSTEM

IP54 NEW

אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 30.8 ס"מ
עומס 45 ק"ג

DS400
ארגז כלים TOUGH SYSTEM

IP65

אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 41 ס"מ
עומס 40 ק"ג

DS295
ארגז 3 מגירות TOUGH SYSTEM

IP54 NEW

אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 30.8 ס"מ
עומס 15 ק"ג

DS404
צידנית TOUGH SYSTEM

IP65 NEW

אורך 55 ס"מ
עומק 33 ס"מ
גובה 41 ס"מ
עומס 40 ק"ג

פותחן מובנה לשתייה קרה
2 תושבות קבועות לפחיות/כוסות

ארגז קירור מושלם לאתר הבנייה ולקמפינג

ארגזי כלים TOUGH SYSTEM

DS450
ארגז עגלה TOUGH SYSTEM

IP65

אורך 51.2 ס"מ
עומק 43.5 ס"מ
גובה 100 ס"מ
עומס 45 ק"ג

DSTROLY
עגלה לארגזי TOUGH SYSTEM

אורך 68 ס"מ
עומק 52 ס"מ
גובה 110 ס"מ
עומס 120 ק"ג

DSBRACKET
זוג זרועות לעגלת TOUGH SYSTEM

אורך 20 ס"מ
עומק 27 ס"מ
גובה 5 ס"מ
עומס 45 ק"ג

אפשרויות הרכבה שונות



יתרונות ארגזי כלים TOUGH SYSTEM

ידיות צד מאפשרות הרמה חלופית ויכולת תמרון קלה

הידית עשויה מחומר נוח במיוחד לאחיזה ממושכת

תפסי מתכת בעלי עמידות גבוהה לעבודה בתנאי שטח



מעטפת חיצונית, בעובי 4 מ"מ, מחוזקת ובעלת הגנה גבוהה

פתחים קבועים למנעול לאבטחה מירבית של הארגזים

שסתום הקלת לחץ- להשוואת לחצים בתוך ומחוץ ליחידה

חותם במכסה המאפשר עמידות בסילון מים חזק ואבק (IP65) ותנאי אקלים קשים ביותר

ארגזי הכלים מתחברים זה אל זה ומאפשרים נשיאה נוחה כיחידה אחת

TOUGHSYSTEM™ DS150

ארגזי הכלים מסדרת TOUGH SYSTEM מיועדים לעבודות חוץ ולסביבת עבודה קשוחה במיוחד.
כל הארגזים עשויים מחומרים איכותיים וקשיחים המבטיחים עמידות רבה לאורך שנים.

אביזרים

DT70578T
סט ביטים 10 יחידות

מתאם מגנטי לביטים

T15x1, T10x1, PZ2x1, PH2x2,
T30x1, T25x1, T20x2

NEW

DT70600T
סט ביטים 26 יחידות

מתאם מגנטי לביטים

16 ביטים 25 מ"מ: PZ2×7,
T25×2, T20×2, SL8, SL6, PZ3,
T30×2

5 ביטים 50 מ"מ: PH2×2,
PZ3, PZ2×2

2 ביטים 85 מ"מ: PH2, PH1

2 ביט משושה: 8, 10 מ"מ

NEW

DT71562
סט ביטים 32 יחידות

מתאם מגנטי לביטים

מתאם ביט לבוקסה "¼

PZ3(3), PZ2(6), PZ1(2)

PH1(1), PH2(6), PH3(2)

SL3, SL4, SL5, SL6

T15, T20, T25, T27, T30, T40

DT71517T
מתאם זוויתי למברגת אימפקט

כניסה "¼

מסופק עם 8 ביטים

PZ2(2), PH2(2)

T10, T15, T20, T25

DT70601T
סט ביטים 40 יחידות

מתאם מגנטי לביטים

ביטים 25 מ"מ: Pz2x8, Pz1x2,
Ph3x2, Ph2x4, Ph1x2, Pz3x3,
Sl6, Sl5, Sl4, T20H, T25, T20

ביטים 50 מ"מ: Ph1, Pz2x5, Pz1,
Ph2x3, T20

ביטים 85 מ"מ: Ph2, Pz2

NEW

DT70702
סט אביזרים משולב 40 יחידות

1 מתאם מגנטי

2 משושה: 8, 10 מ"מ

21 יחידות 25 מ"מ: PH1,2,3
PZ2,3 PZ2 ,3 T15,20,25,30

14 יחידות 50 מ"מ: PH1,2 PZ2,3
T15,20,25,30

2 יחידות 85 מ"מ: PH2 PZ2

NEW

DT70620T
סט אביזרים 100 יחידות

סט 28 יח' ביטים PZ2

סט 25 יח' ביטים PZ2

5 יח' 25 מ"מ: PH3 & PH2(2), PH1(2)

4 יח' 25 מ"מ: PZ3 & PZ2(2) , PZ1

4 יח' 25 מ"מ: SL6/8(2) & SL4/6(2)

5 יח' 25 מ"מ: T30 & T25, T20(2), T15

3 יח' מברג בוקסה: 6, 8, 10 מ"מ

4 יח' מקדח כוס: 32, 38, 44, 54 מ"מ

1 x Arbour

7 יח' מקדחי SDS: 4, 5, 6(2), 7, 8(2) מ"מ

12 יח' מקדחי EXTREME: 1.5, 2, 2.5, 3,
3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 מ"מ

מוביל ביט מגנטי ומפרקי 1x20°

NEW

אביזרים

DT2442
סט מסוריות חרב 8 יח'
סט 8 מסוריות למסור חרב לחיתוך מתכת, עץ וPVC

DT70621
ציר גמיש לאימפקט – קוברה
ציר גמיש לאימפקט
קנה ביט משושה "¼
אורך 300 מ"מ

DT7506
סט בוקסות 17 יחידות
מתאם "¼ + מתאם "½
בוקסות 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 מ"מ

DT7507
סט בוקסות 9 יחידות
מתאם "¼ + מתאם "½
בוקסות 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 מ"מ

DT60330
סט 3 איזמלי SDS PLUS
איזמל חוד 250 מ"מ,
איזמל שטוח 20X250 מ"מ
איזמל שטוח רחב 40X250 מ"מ
מידות: 5, 6, 8, 10 מ"מ

DT60301
סט 5 מקדחי SDS
סט 5 מקדחי SDS לבטון וברזל
מידות: 5, 6, 8, 10 מ"מ

DT70620
מספרי פח למברגת אימפקט
סיבוב 360 מעלות המאפשר זוויות חיתוך שונות
חותך פח עד 1.3 מ"מ

DT9679
סט 14 יחידות מקדחים ואיזמלים SDS PLUS
11 מקדחי SDS PLUS: 4X110 מ"מ, 5X110 מ"מ, 6X110 מ"מ, 6X160 מ"מ, 7X160 מ"מ(2), 7X110 מ"מ, 10X160 מ"מ, 12X160 מ"מ, 14X210 מ"מ
4 איזמלי SDS PLUS: איזמל חוד 250 מ"מ, איזמל שטוח 20X250 מ"מ, איזמל שטוח רחב 40X250 מ"מ(2).

DCB090
מתאם USB לסוללות
מתאים לסוללות 10.8V עד 18V
2 יציאות USB להטענה כפולה
מד חיווי לעוצמת הסוללה
משקל: 222 גר'

*** המתאם מסופק כגוף ללא סוללה**

מקרא אייקונים

מטען סופר מהיר הכלי מגיע עם מטען סופר מהיר 8 אמפר 18V/54V שעה	
מצמד מצמד מכני שמגן על המפעיל במצב שהכלי נתקע ומגן על הכלי מעומס יתר במעצור	
וסות זעזועים מנגנון אשר מפחית זעזועים ביד המפעיל	
עבודה לשני הכיוונים קדימה ואחורה לעבודות הברגה	
תפסנית עם החלפה מהירה בין SDS לתפסנית אוטומטית 3 שיניים	
מוצר חדש	
התנעה רכה	
מגיע במזוודה קשיחה Heavy Duty	
TOOL CONNECT הכלי מתחבר לאפליקציה בסלולרי לניהול שליטה ואפשרויות נוספות	
מנגנון דפיקה בסיבוב (אימפקט) שימושים במנגנון דפוקה בסיבובי כדי ליצור מומנט גבוה מאוד	
תפסנית אוטומטית תפסנית(פוטר) אשר לא דורשת מפתח מיוחד לפתיחה וסגירה	
מצב חציבה מצב יחידי של חציבה בלבד	
2 מצבים לקדיחה (סיבוב ללא דפיקה) וקדיחה עם דפיקה(פטישון)	
2 מצבים מצב חציבה, קדיחה עם דפיקה(פטישון)	
3 מצבים לקדיחה(סיבוב ללא דפיקה), קדיחה עם דפיקה(פטישון), וסיתות	
חיבור לשואב אייר לוק פטנט יחודי של חברת דיוולט לחיבור מהיר עמיד ופשוט עם נעילה בחצי סיבוב בין הכלי לשואב	

החזק ביותר בקטגוריה	
בורר מהירויות עם 2 או 3 מצבים כלים רבים של דיוולט זמינים עם בורר מהירויות למטרת שליטה טובה במגוון יישומים	
מגיע כסטנדרט עם מספר הסוללות המצוינות באייקון	
רמת אטימות IP54, IP55 ,IP65	
מגיע בארגז מסדרת ה-TSTAK	
מגיע בארגז מסדרת ה- TOUGH SYSTEM הסדרה הקשוחה ביותר הכוללת 10 שנים אחריות על הארגזים	
מערכת צל מסור אשר מצויד במערכת צל פטנט של דיוולט לסימון מדויק לאורך כל חיי הכלי של נקודת החיתוך ללא צורך בכיוון וכיול	
PERFORM & PROTECT DUST כלי המסומן בלוגו להגן ולשמור עם חיבור לשואב אבק	
PERFORM & PROTECT CONTROL כלי המסומן בלוגו להגן ולשמור שליטה עם מערכות בטיחות להגנה על המפעיל לפחות אחת מן המערכות הבטיחות הנ"ל קיימות בכלי: מצמד אלקטרוני, או מנגנון ביטוח סיבוב במקרה של איבוד שליטה על הכלי	
PERFORM & PROTECT VIBRATION כלי המסומן בלוגו להגן ולשמור ויברציות, כלי הכולל מערכת שמפחיתה זעזועים ביד המפעיל בלפחות 20 אחוז באשר בלי	

PERFORM & PROTECT VIBRATION & CONTROL כלי המסומן בלוגו להגן ולשמור ויברציות, כלי הכולל מערכת שמפחיתה זעזועים ביד המפעיל בלפחות 20 אחוז באשר בלי מצמד אלקטרוני, או מנגנון ביטוח סיבוב במקרה של איבוד שליטה על הכלי	
PERFORM & PROTECT כלי אשר מוצג עליו לוגו להגן ולשמור כולל בתוכו את שלושת מערכות ההגנה על המשתמש: אבק, שליטה, זעזועים	
מעצור רתע מנגנון בטיחות אשר עוצר את פעולת הכלי במקרה של תקיעה בעצם מסויים כדי להגן על המשתמש	
לעבודות בגובה סימון לכלים אשר יעודים לעבודה בגובה אשר מגיעים עם טבעת תליה מובנת	
מצמד אלקטרוני כלי אשר מצויד במערכת אלקטרונית חכה לשמירה על המשתמש במקרה של אובדן שליטה על הכלי , ומעצור מיידי בזמן ההפעלה	
כלי המצוייד במנוע ללא פחמים, המופעל בטכנולוגית אינדוקציה לכלי שקט ועמיד יותר	
שואב ברמת סינון M	
שואב ברמת סינון L	
עמידות גבוהה בתנאי עבודה קשים	

DEWALT®

שטל 58 שנה

שטל
קשוחים בעבודה.





60+ מפעלים
מרכזי שירות

היקף מכירות שנתי של כלי עבודה חשמליים
DEWALT / Black&Decker
לעומת שתי החברות המתחרות העיקריות בעולם

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, אזור התעשייה יבנה 8110001
טל: 08-9320202 | פקס: 08-9428764 | מייל: Shatal@Shatal.com
www.**SHATAL-ISRAEL**.co.il
חפשו אותנו ב Shatal DEWALT

מס"ד 06205000