

TARGET





1999

פתיחת חברת EURO SHATAL APS בדנמרק
עם משרדים ומרכז הפצה לאירופה

2005

השקת מותג **TARGET**

2008

פתיחת חברת EURO SHATAL GERMANY בגרמניה

2011

קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של -
DeWALT - Black&Decker
היצרן הגדול בעולם לכלי עבודה חשמליים ונטענים
פתיחת חברת SHATAL ENGINEERING INDIA בהודו

2012

שטל חוגגת 50 שנה

2016

מכונות חיתוך אריחים
MONTOLIT יבואן בלעדי של מותג

2018

FEMI יבואן בלעדי של מותג מסורי המתכת

2019

רכישת חברת שירות וציוד יבואנית ECHO ו-OREGON

2020

קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של מותג AL-KO ו-SOLO

1962

חברת שטל נוסדה ע"י חנה ונחום לוי.
תחילת הייצור של הוויברטורים לבטון
מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1965

תחילת הייצור של משורי המרצפות
מאז יוצרו מעל 50,000 יחידות

1967

תחילת הייצור של משורי הפוגות)
אספלט ובטון מאז יוצרו מעל 25,000 יחידות)
תחילת הייצור של מהדקי האדמה מאז יוצרו מעל 35,000 יחידות

1971

מעבר המפעל לחולון למבנה בשטח 1000 מ"ר

1975

בניית קומה שניה למבנה המפעל בחולון
והגדלתו לשטח כולל של 2000 מ"ר

1982

קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של רובין - סוברו ישראל מנועי
(בנזין ודיזל, גנרטורים ומשאבות)

1992

קבלת זיכיון לנציגות בלעדית של EHWA, אחד
מחמשת היצרנים הגדולים בעולם לדסקיות ומקדחי הילום

1995

קבלת הסמכה לתקן ISO 9001 ממכון התקנים הישראלי
אישור רשמי למערכת האיכות הייחודית של שטל

1998

מעבר המפעל למבנה מודרני בין 7700 מ"ר ביבנה

לקוחות יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם את הקטלוג החדש המציג מגוון רחב של מוצרים חדשים. **TARGET** נוסדה בשנת 2005 כחברת בת לשטל הנדסה בע"מ אשר נוסדה בשנת 1962. **TARGET** מתמקדת במתן פתרונות טכניים במגוון רחב של תחומי הבנייה, נגרות, ניקיון, גינון, שינוע וכלי עבודה לתחום ה-DIY.

אנו מחויבים לבחירת מוצרים איכותיים, שירות זמין ומהיר ואחריות ללא פשרות. מוצרי החברה עומדים בכל התקנים המחמירים הנדרשים ע"י מכון התקנים הישראלי. לקטלוג הוספנו כלי עבודה נטענים 18V, כלי עבודה חשמליים 230V, כלי גינון נטענים וחשמליים, כלי נגרות חשמליים, מדחסים 12V, מדחסים מושתקים 230V, עגלות משטחים נטענות, כננות הרמה עם שלט אלחוטי, סטנדים, עמדות תמיכה ושולחנות עבודה.

ב-**TARGET** עושים את העבודה באחריות!

בברכה, רונן כהן

מנהל מותג **TARGET**



תוכן עניינים

46	מדחסים 12V	4	כלים נטענים 18V גוף
47	בוסטר התנעה 12V	8	סטים נטענים 18V
48	מדחסי אוויר שקטים 230V	9	סטים נטענים BRUSHLESS 18V
50	מרססי צבע וכלי אוויר	12	אביזרים לכלים נטענים 18V
52	אקדחי אוויר	14	כלי עבודה חשמליים
53	צינורות וחיבורי אוויר	16	מפוחים
56	גנרטורים בניזין AVR	17	סט מפוח עלים 40V
58	גנרטורים בניזין INVERTER	18	מולטי טול משור גובה ומגזמת
59	גנרטורים מושתקים INVERTER	20	מלטשת קירות
62	גנרטורים דיזל מושתקים לחירום	21	מערבלי צבע
64	משאבות מים עם מנוע בניזין	22	אביזרים למלטשת קירות ומערבלי צבע
65	משאבות טבולות למים נקיים ודלוחים	24	מסורי גרונג עם/בלי פנדל
66	כננות הרמה חשמליות DIY	25	מסורי גרונג עם פנדל הטייה כפולה
67	כננות הרמה חשמליות/אלחוטיות DIY	25	מקצוע קובייה ומסור שורף
67	זרועות לכננות חשמליות	26	מסורי שולחן ניידים לחיתוך עץ
68	רתכות אינוורטר	27	מסורי סרט
69	מסיכות ריתוך אלקטרוניות/ סולריות	28	להבי וידיה לחיתוך עץ
70	מקדחות עמוד	30	להבי וידיה לחיתוך אלומיניום
73	מלחציים למקדחות עמוד	31	משוריות למשור אנכי
74	עגלות משטחים הידראוליות	32	סטנד למסורים / עמדות תמיכה
75	שולחן עבודה הידראולי	33	שולחנות עבודה
76	עגלות יד מתקפלות/אלומיניום	34	משחז מקדחים ומלטשות סרט
77	משטח נייד / ארגז מתקפל	35	ביירות ליטוש למלטשות סרט
78	עגלות יד מתקפלות אלומיניום	36	מכונות פוליש לניקוי והברקה
79	עגלות יד אלומיניום HEAVY DUTY	38	שואבי אבק
80	מקדחי SDS PLUS	39	שואבי אבק מקצועיים
85	איזמלים לפטישון SDS PLUS	41	שואב אבק רב שימושי
86	איזמלים לפטיש חציבה SDS MAX	42	אביזרים לשואבי אבק ומכונות פוליש
87	מקרא אייקונים	44	מכונות שטיפה בלחץ גבוה

www.SHATAL-ISRAEL.co.il



כלי עבודה נטענים 18V



T13501

מברגת אימפקט 18V CI-1810

18V BL 260 NM LED R/L



מתח: 18V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

3 מהירויות: 0-1,300/2,800/3,400 סל"ד

בורר מהירויות אלקטרוני

רטיטות לדקה: 0-1,400/2,300/2,800 פל"ד

מומנט פיתול: 260Nm

עצירה מבוקרת במצב פתיחה (R) SELF STOP

תאורת LED

משקל: 1.1 ק"ג

T13511

מברגה / מקדחה רוטטת 18V CD-1810

18V BL LED R/L T



מתח: 18V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

2 מהירויות: 0-400/1,450 סל"ד

רטיטות לדקה: 0-6,000/21,000 פל"ד

3 מצבי קידוח: מתכת עד 13 מ"מ, עץ עד 20 מ"מ, בלוק עד 13 מ"מ

21 מצבי מצמד

תפסנית אוטמטית: 13 מ"מ

תאורת LED

משקל: 1.1 ק"ג

T13520

פטישון 18V CH-1800

18V BL R/L 2.5J



מתח: 18V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

מהירות: 0-1,200 סל"ד

רטיטות לדקה: 0-4,800 פל"ד

עוצמת הלימה: 2.5J

3 מצבי קידוח: בטון עד 26 מ"מ, עץ עד 32 מ"מ, מתכת עד 13 מ"מ

כולל איזמל שטוח שפיץ ומקדחי SDS 8,10,12 מ"מ

משקל: 2.6 ק"ג



T13530

משחתת 18V CG-1800

18V BL 125mm



מתח: 18V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

3 מצבי מהירויות: 0-8,500 סל"ד

קוטר דיסק: 125 מ"מ (5")

סוג סוללה נדרש 4.0Ah 18V

משקל: 1.6 ק"ג

T13526

מסור עגול נטען 18V CM-1810

18V BL 165mm



מתח: 18V

מנוע ללא פחמים BRUSHLESS

מהירות: 0-4,500 סל"ד

קוטר להב: 165 מ"מ (6 1/2")

קוטר קדח להב: 20 מ"מ

כושר חיתוך בעץ מקס' ב-90°: 55 מ"מ

כושר חיתוך בעץ מקס' ב-45°: 36 מ"מ

משקל: 2.5 ק"ג

T13534

מסור אנכי נטען 18V CJ-1800

18V



מתח: 18V

ויסות הפעלה אלקטרוני: 0-2,900 סל"ד

כושר חיתוך מקס': 65 מ"מ

מהלך תנועה של הלהב: 18 מ"מ

3 מצבי פנדל

משקל: 1.5 ק"ג

T13560

מפוח נטען 18V CP-1800

18V



מתח: 18V

מפסק הפעלה אלקטרוני

ספיקת אוויר: 156 קמ"ש / מ"ק

כולל שק איסוף בד

משקל: 1 ק"ג

T13535

פנס נטען 18V CF-1800

18V LED



מתח: 18V

7 נורות LED

זרוע מתכווננת לשינוי כיוון התאורה: 5 מצבים

משקל: 0.23 ק"ג



T13563

סט מסור שרשרת מיני 18V CS1810M BL

18V 2.0 Ah BL 1



מתח: 18V

מנוע ללא פחמים **BRUSHLESS**

אורך להב: 100 מ"מ (4")

סוללה (1x יח') 18V 2.0Ah

מטען 18V 230V

משקל: 0.87 ק"ג

במזוודה קשיחה

גוף בלבד מק"ט: T13563N

מק"ט שרשרת 4" למסור מיני: TA13563.5

סטרים נטעונים 18V



T13584**סט מפוח TK102**

הסט כולל

מפוח נטען 18V דגם CP-1800

סוללת ליתיום 18V 2.0Ah דגם CB-1820

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 14"



T13585

סט מברגה / מקדחה TK100



הסט כולל

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם CD-1810

סוללת ליתיום 18V 2.0Ah דגם CB-1820

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 14"



T13586

סט מברגת אימפקט TK101



הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

סוללת ליתיום 18V 2.0Ah דגם CB-1820

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 14"



T13587

סט מסור עגול TK103



הסט כולל

מסור עגול נטען 18V דגם CM-1810

סוללת ליתיום 18V 4.0Ah דגם CB-1840

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 14"



T13583

סט 2 כלים TK212

18V 2.0 Ah BL 2 260 NM LED



הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם CD-1810

2 סוללות ליתיום 18V 2.0Ah דגם CB-1820

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 18"



T13580

סט 2 כלים TK204

18V 4.0 Ah BL 2 260 NM LED



הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

פטישון נטען 18V דגם CH-1800

כולל 2 איזמלים שפיץ שטוח ומקדחי SDS 8/10/12

2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah דגם CB-1840

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 18"



T13581

סט 3 כלים TK304



הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

פטישון נטען 18V דגם CH-1800

כולל 2 איזמלים שפיץ שטוח ומקדחי 8/10/12 SDS

משחזת נטענת 18V דגם CG-1800

2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah דגם CB-1840

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 18"



T13582

סט 4 כלים TK404



הסט כולל

מברגת אימפקט נטענת 18V דגם CI-1810

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת 18V דגם CD-1810

פטישון נטען 18V דגם CH-1800

כולל 2 איזמלים שפיץ שטוח ומקדחי 8/10/12 SDS

משחזת נטענת 18V דגם CG-1800

2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah דגם CB-1840

מטען 18V דגם CC-200

תיק בד מקצועי 18"



T13590

תיק בד לכלים נטענים 18"

מידות: 460x290x310 מ"מ

כולל רצועת נשיאה



T13591

תיק בד לכלים נטענים 14"

מידות: 360x250x180 מ"מ



T13570

סוללה CB-1820 18V 2.0Ah

מד חייוי סוללה

18V 2.0 Ah Li ion



T13570.1

סוללה CB-1821 18V 2.0Ah

מד חייוי סוללה

18V 2.0 Ah Li ion



T13571

סוללה CB-1840 18V 4.0Ah

מד חייוי סוללה

18V 4.0 Ah Li ion



T13575

מטען CC200 18V 1.8A

מד חייוי סוללה

230V





**כלי עבודה
חשמליים**

T13610

מקדחה רוטטת 13 מ"מ ED600



הספק / מתח: 230V 550W

ויסות אלקטרוני דו כיווני: 0-2,600 סל"ד

תפסנית אוטומטית: 13 מ"מ

כושר קידוח בבלוק מקס': 13 מ"מ

כושר קידוח במתכת מקס': 13 מ"מ

כושר קידוח בעץ מקס': 20 מ"מ

משקל: 1.6 ק"ג

T13620

פטישון 28 מ"מ EH850



הספק / מתח: 230V 850W

מהירות: 0-1,300 סל"ד

רטיטות לדקה: 0-5,100 פל"ד

עוצמת הלימה: 3J

3 מצבי עבודה

כושר קידוח בבטון מקס': 28 מ"מ

כושר קידוח במתכת מקס': 13 מ"מ

כושר קידוח בעץ מקס': 30 מ"מ

פוטר אוטומטי נוסף לקידוח בעץ ומתכת

כולל 2 איזמלים שפיץ שטוח ומקדחי SDS 6/8/10

במזוודה קשיחה HEAVY DUTY

משקל: 2.9 ק"ג



T13655

מלטשת אקצנטרית 5" EE300

230V **300W** **125mm**



הספק / מתח: 230V 300W
 ויסות הפעלה אלקטרוני: 4,000-12,000 רל"ד
 קוטר תושבת: 5" (125 מ"מ)
 כולל שק איסוף בד
 משקל: 1.2 ק"ג

T13631

משחזת זווית 4.5" EG900

230V **840W** **115mm**



הספק / מתח: 230V 840W
 מהירות: 11,000 סל"ד
 קוטר להב: 4.5" (115 מ"מ)
 משקל: 2 ק"ג

T13650

מסור אנכי EJ700

230V **550W**



הספק / מתח: 230V 550W
 ויסות הפעלה אלקטרוני: 0-3,100 פל"ד
 כושר חיתוך בעץ מקס': 80 מ"מ
 כושר חיתוך מתכת קלה מקס': 8 מ"מ
 3 מצבי פנדל
 סמן לייזר **LASERS**
 משקל: 1.8 ק"ג

T13640

מסור עגול 7¼" EC1300

230V **1,300W** **185mm**



הספק / מתח: 230V 1,300W
 מפתק הפעלה אלקטרוני: 0-4,500 סל"ד
 קוטר להב: 7¼" (185 מ"מ)
 קוטר קדח להב: 20 מ"מ
 כושר חיתוך בעץ מקס' ב- 90°: 65 מ"מ
 כושר חיתוך בעץ מקס' ב- 45°: 44 מ"מ
 משקל: 4.3 ק"ג

T13210

מפוח/שואב PB600

230V 600 W



הספק: 230V 600W
מפסק הפעלה אלקטרוני עם ויסות

מהירויות: 0-16,000 סל"ד
קצב דחיפת אוויר: 0-2.8m³/min

כולל שק איסוף בד
משקל: 1.8 ק"ג

T13560

מפוח/שואב נטען CP-1800 18V

18V



מתח: 18V

מפסק הפעלה אלקטרוני
ספיקת אוויר: 156 קמ"ש

כולל שק איסוף בד
משקל: 1 ק"ג

גוף בלבד

מק"ט סוללה T13570 / T13571

מק"ט מטען T13575

T13214

מפוח/שואב עלים/גורס PB 3000

230V 2,800 W



הספק: 230V 2,800W

טווח מהירויות: 8,000-14,000 סל"ד

זרימת אוויר: 275 קמ"ש

שק איסוף: 35 ליטר

משקל: 3.3 ק"ג



גורס

שואב

מפוח

3
מצבי
עבודה



T13224

מפוח עלים 40V PBC40

40V 2.5 Ah **BL** **TURBO**

מנוע **BRUSHLESS** : 560W

סוללת 40V 2.5Ah Li-Ion

זרימת אוויר: 152 קמ"ש

כמות אוויר לדקה: 480 CFM

ווסת מהירות משתנה

מצב עבודה **TURBO**

סולל ליתיום 40V 2.5Ah

מטען מהיר 40V

משקל: 3.56 ק"ג

מק"ט גוף בלבד T13220

מק"ט סוללה 2.5Ah T13221

מק"ט סוללה 4.0Ah T13222

מק"ט מטען T13223



T13218

מולטי טול משור גובה ומגזמת MT750

230V 750 W



משור גובה:

הספק מנוע: 230V 750W

אורך להב: 255 מ"מ **OREGON**

מהירות משור ללא עומס: 12 מטר / שניה

קיבולת מיכל שמן: 100 מ"ל

אורך כללי: 1.95-2.65 מטר

משקל: 3.6 ק"ג

230V 550 W



גוזם גדר חיה:


הספק מנוע: 230V 550W

אורך להב: 450 מ"מ

אורך כללי: 2.1-2.8 מטר

משקל: 4 ק"ג





**מערבלי צבע
ומלטשת קירות**

TARGET



T13008

מלטשת קירות גבס SANDER 230X

230V 750 W **PROFESSIONAL**



מנוע: 230V 750W

ויסות אלקטרוני, התנעה רכה

טווח מהירויות: 800-1,750 סל"ד

קוטר תושבת: 225 מ"מ

אורך: 1,400 מ"מ

מאריך נוסף באורך: 500 מ"מ

אורך כללי: 1,900 מ"מ

יציאה לחיבור שואב אבק

ידית מתקפלת

משקל: 4.2 ק"ג

T11804

שואב אבק יבש/רטוב VC30W

230V 1,600 W **PROFESSIONAL**



מיכל פלסטיק: 30 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,600W

זרימת אוויר: 33.3 ליטר לשנייה

ווסת שליטה על עוצמת השאיבה

שקע טכני: 230V

מפסק 3 מצבים:

הפעלה, כיבוי ועבודה עם שקע טכני

מיוחד להפעלת כלים חשמליים וכלים המייצרים

כמות גדולה של אבק כגון: מלטשות, מחרצות וכו'.

חובה לעבוד עם מים לפי הוראות הפעלה

יציאת אוויר המשמשת כמפוח

T13005

מערבל צבע MIX1800

x2 **230V** **1,800W** **HEAVY DUTY** 
PROFESSIONAL



מנוע: 230V 1,800W

ויסות הפעלה אלקטרוני, התנעה רכה

2 מהירויות: 150-300/300-650 סל"ד

2 מוטות ערבול: 140/160 מ"מ

ציר הברגה: M14

במזוודה קשיחה HEAVY DUTY

משקל: 6.4 ק"ג

חובה להקפיד: לערבוב חומרים סמיכים, יש לעבוד במהירות נמוכה

T13006

מערבל צבע MIX1800B

x1 **230V** **1,800W**
PROFESSIONAL



מנוע: 230V 1,800W

ויסות הפעלה אלקטרוני, התנעה רכה

2 מהירויות: 250-500/400-800 סל"ד

מוט ערבול: 160 מ"מ

ציר הברגה: M14

משקל: 5 ק"ג

חובה להקפיד: לערבוב חומרים סמיכים, יש לעבוד במהירות נמוכה

SANDER 230X ניירות למלטשת קירות

מק"ט	תיאור
TA13011.60	נייר לטש גרעין 60 (5 יח' באריזה)
TA13011.80	נייר לטש גרעין 80 (5 יח' באריזה)
TA13011.120	נייר לטש גרעין 120 (5 יח' באריזה)
TA13011.150	נייר לטש גרעין 150 (5 יח' באריזה)
TA13011.180	נייר לטש גרעין 180 (5 יח' באריזה)
TA13011.240	נייר לטש גרעין 240 (5 יח' באריזה)




מוטות למערבלי צבע

מק"ט	תיאור
TA131-120	מוט עירבול קוטר 120 מ"מ, עם 2 להבים הברגה M14
TA131-160	מוט עירבול קוטר 160 מ"מ, עם 2 להבים הברגה M14
TA133-120	מוט עירבול קוטר 120 מ"מ, עם 3 להבים הברגה M14
TA133-160	מוט עירבול קוטר 160 מ"מ, עם 3 להבים הברגה M14





מסורים



T12331

מסור גרונג 8.25" MS210E

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
0°x90°	60x115
45°x90°	60x80
0°x45°	25x115
45°x45°	25x80



הספק: 230V 1,400W

מהירות: 4,900 סל"ד

להב: 210 מ"מ

משקל: 7 ק"ג

T12332

מסור גרונג עם פנדל 8.25" MS210SX

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
0°x90°	65x340
45°x90°	40x240
0°x45°	40x340
45°x45°	65x240



הספק: 230V 1,700W

מהירות: 4,700 סל"ד

להב: 210 מ"מ

סמן לייזר **LASERS**

משקל: 12 ק"ג

T12333

מסור גרונג עם פנדל 10" MS255SX

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
0°x90°	90x340
45°x90°	90x240
0°x45°	45x340
45°x45°	45x240



הספק: 230V 2,000W

מהירות: 4,500 סל"ד

להב: 255 מ"מ

סמן לייזר **LASERS**

משקל: 15 ק"ג

T12338

מסור גרונג עם פנדל 12" MS305SDX

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
0°x90°	105x335
45°x90°	105x235
L: 45°x45°	60x235
L: 45°x90°	65x335
R: 45°x45°	35x235
R: 45°x90°	35x335



הספק: 230V 1,800W

מהירות: 3,800 סל"ד

להב: 305 מ"מ

סמן לייזר LASERS

משקל: 23 ק"ג

* הטיית מנוע לשני צדדים: L R

T13403

מקצוע קובייה TPT 330

230V 1,500 W



הספק: 230V 1,500W

מהירות: 8,500 סל"ד

להבי חיתוך: 2 יח'

גובה הקצעה מקס': 152 מ"מ

רוחב הקצעה מקס': 330 מ"מ

עובי הקצעה מקס': 2.8 מ"מ

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 33 ק"ג

T13406

מסור שורף 14" CS355

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ	מ"מ	מ"מ
90°	129	119	130
45°	128	110	115

230V 2,800 W



מנוע: 230V 2,800W

מהירות: 3,900 סל"ד

מידות דיסק: 355 מ"מ

קוטר ציר: 25.4 מ"מ

משקל: 16.5 ק"ג

עוצמתי



T12346

מסור עץ שולחני 10" TTS255X

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
90°	87
45°	55



הספק: 230V 2,000W

מהירות סיבוב: 4,800 סל"ד

קוטר להב: 254 מ"מ

מנגנון להרמה, הורדה והטיית להב

הטיית מנוע ל 45°

מידות שולחן: 630X930 מ"מ

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 19 ק"ג

T12345

מסור שולחן 10" TTS255X-HD

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
90°	80
45°	60



הספק: 230V 2,000W

מהירות סיבוב: 5,000 סל"ד

קוטר להב: 254 מ"מ

מנגנון להרמה, הורדה והטיית להב

הטיית מנוע ל 45°

מידות שולחן במצב סגור: 576X720 מ"מ

מידות שולחן במצב פתוח: 576X1,000 מ"מ

כולל עגלה מתקפלת

משקל: 29 ק"ג

T12317

מסור עץ שולחני 12" TSS315

כושר חיתוך

מעלות	מ"מ
90°	83
45°	60



הספק: 230V 2,000W

מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד

קוטר להב: 305 מ"מ

מנגנון הרמת והורדת להב, שולחן תמיכה נוסף

מידות שולחן: 800X550 מ"מ

תוספת שולחן אחורי: 800X410 מ"מ

סידור גלגלים וידית מתקפלות

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 49 ק"ג

T12327

מסור סרט 8" BS80X

כושר חיתוך

גובה מ"מ	רוחב מ"מ
80	200



הספק מנוע: 230V 250W

מידות שולחן: 300X300 מ"מ

הטיית שולחן עבודה: 0° - 45°

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 12 ק"ג

* מתאים לחיתוך עץ ופלסטיק, לשימוש DIY

מסורית לחיתוך עץ BS 12327.17

T12326

מסור סרט 10" BS120

כושר חיתוך

גובה מ"מ	רוחב מ"מ
120	245



הספק מנוע: 230V 420W

מידות שולחן: 300/380-540 מ"מ

הטיית שולחן עבודה: 0° - 45°

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 30 ק"ג

* מתאים לחיתוך עץ, פלסטיק ומתכת רכה (בהחלפת הלהב)

מסורית לחיתוך עץ TA12326

T12325

מסור סרט 12" BS170

כושר חיתוך

גובה מ"מ	רוחב מ"מ
170	300



הספק מנוע: 230V 750W

מידות שולחן: 500X400 מ"מ

הטיית שולחן עבודה: 0° - 45°

יציאה לחיבור שואב אבק

משקל: 58 ק"ג

* מתאים לחיתוך עץ, פלסטיק ומתכת רכה (בהחלפת הלהב)

מסורית לחיתוך עץ TA12325

מסורית לחיתוך מתכת רכה TA12325.1 BMETAL

TAV106

להב וידיה 6.5" לעץ



למשורים עגולים

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 6.5" (165 מ"מ)

24 שיניים

קוטר קדח: 20 מ"מ

TAV107

להב וידיה 7 1/4" לעץ



למשורים עגולים

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 7 1/4" (185 מ"מ)

40 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ / 20 מ"מ

TAV107.1

להב וידיה 7 1/4" לעץ



למשורים עגולים

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 7 1/4" (185 מ"מ)

40 שיניים

קוטר קדח: 16 מ"מ

TAV107.2

להב וידיה 7 1/4" לעץ



למשורים עגולים

להב וידיה לחיתוך עץ קשה

קוטר 7 1/4" (185 מ"מ)

40 שיניים

קוטר קדח: 16 מ"מ

TAV107.3

להב וידיה 7 1/4" לעץ



למשורים עגולים רב שימושי

להב וידיה לחיתוך עץ קשה

עם מסמרים ואלומיניום MULTIPURPOSE

קוטר 7 1/4" (185 מ"מ)

60 שיניים

עץ עם מסמרים, פלסטיק ואלומיניום

קוטר קדח: 16 מ"מ

TAV108

להב וידיה 8" לעץ



למשורי גרונג ופנדל ומשורים עגולים

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 8" (200 מ"מ)

60 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ

TAV110

להב וידיה 10" לעץ



למשורי גרונג ופנדל

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 10" (250 מ"מ)

60 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ

TAV112

להב וידיה 12" לעץ



למשורי גרונג ופנדל

להב וידיה לחיתוך עץ

קוטר 12" (300 מ"מ)

80 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ

TAV208


להב וידיה 8" לאלומיניום

להב וידיה לחיתוך אלומיניום

קוטר 8" (200 מ"מ)

60 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ



למשורי גרוג
ופנדל

TAV210

להב וידיה 10" לאלומיניום

להב וידיה לחיתוך לאלומיניום

קוטר 10" (250 מ"מ)

100 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ



למשורי גרוג
ופנדל

TAV212

להב וידיה 12" לאלומיניום

להב וידיה לחיתוך אלומיניום


קוטר 12" (300 מ"מ)

100 שיניים

קוטר קדח: 30 מ"מ



למשורי גרוג
ופנדל



TAG144

משוריות לעץ למשור אנכי

משוריות לחיתוך עץ למשור אנכי T144D
(5 משוריות בחבילה)



TAG301

משוריות לעץ למשור אנכי

משוריות לחיתוך עץ למשור אנכי T301CD
(5 משוריות בחבילה)



TAG118

משוריות לעץ למשור אנכי

משוריות לחיתוך מתכת למשור אנכי T118A
(5 משוריות בחבילה)



TAG318

משוריות לעץ למשור אנכי

משוריות לחיתוך מתכת למשור אנכי T318A
(5 משוריות בחבילה)



T10350

סטנד נייד למסורי גרונג/פנדל TS056



גובה סטנד: 845 מ"מ

רוחב סטנד: 109 מ"מ

אורך סטנד כללי: 1,740 מ"מ
(כולל זרועות פתוחות)

עומס מקסימלי: 150 ק"ג

משקל: 15 ק"ג

T10358

עמדת תמיכה 4 מצבים TS004



מצבי גובה: 670/750/850/1,275 מ"מ

אורך: 750 מ"מ

משטח עבודה: עומס עד 200 ק"ג

2 רולרים מתכווננים: עומס עד 45 ק"ג

ביג רולר: עומס עד 100 ק"ג

מיסבים כדוריים: עומס עד 100 ק"ג

משקל: 12 ק"ג

מצבי עבודה:



T10359

מוט תמיכה עם גלגלת TS012



גובה: 690-1,050 מ"מ

מידות רולר: 281x48 מ"מ

משקל: 4.2 ק"ג

T12357

שולחן עבודה מתכוון אלומיניום TS001

7 מצבי גובה: 730-1,002 מ"מ

אורך שולחן: 600 מ"מ


רוחב שולחן במצב סגור: 300 מ"מ

רוחב שולחן במצב פתוח: עד 450 מ"מ

אופציות עבודה בזווית: 25° / 50° / 80°

משקל: 13.5 ק"ג

מצבי קיפול:



T10352

שולחן עבודה מתכוון מתכת/עץ TS010

אורך שולחן: 605 מ"מ


רוחב שולחן במצב סגור: 240 מ"מ

רוחב שולחן במצב פתוח: עד 360 מ"מ

גובה שולחן: 800 מ"מ

משקל: 7 ק"ג

מצבי עבודה:



T13405

משחזיז מקדחים חשמלי TDS 113



הספק: 230V 85W

מהירות: 4,200 סל"ד

להשחזת מקדחים מ 3 עד 13 מ"מ

משקל: 2.7 ק"ג

T13400

מלטשת שולחנית עם דיסק ליטוש TBS 125

230V 250 W



הספק: 230V 250W

מהירות: 2,850 סל"ד

מידות סרט ליטוש: 25.4x762 מ"מ

מידות דיסק ליטוש: 125 מ"מ

הטיית שולחן: 45°

משקל: 7.3 ק"ג

T13401

מלטשת סרט שולחנית עם דיסק ליטוש TBS 150

230V 370 W



הספק: 230V 370W

מהירות: 2,850 סל"ד

מידות סרט ליטוש: 100x914 מ"מ

מידות דיסק ליטוש: 150 מ"מ


ניתן להטות את משטח סרט הליטוש לזוויות שונות







הטיית שולחן דיסק: 45°

משקל: 16.5 ק"ג



ניירות למלטשת סרט TBS 125









מק"ט				מק"ט
TA13400.1	5 Pcs	25.4x762 mm	G 100	
TA13400.2	5 Pcs	25.4x762 mm	G 180	
TA13400.3	5 Pcs	25.4x762 mm	G 60	
מק"ט				מק"ט
TA13400.4	5 Pcs	125 mm	G 80	
TA13400.5	5 Pcs	125 mm	G 120	
TA13400.6	5 Pcs	125 mm	G 180	



ניירות למלטשת סרט TBS 150



מק"ט				מק"ט
TA13401.1	3 Pcs	100x915mm	G 80	
TA13401.2	3 Pcs	100x915mm	G 120	
TA13401.3	3 Pcs	100x915mm	G 180	
מק"ט				מק"ט
TA13401.4	10 Pcs	150 mm	G 80	
TA13401.5	10 Pcs	150 mm	G 120	
TA13401.6	10 Pcs	150 mm	G 180	



T10810

מכונת פוליש 17"

230V 1,200 W

PROFESSIONAL



הספק מנוע: 230V 1,200W

מהירות סיבוב: 154 סל"ד

קוטר: 43 ס"מ

אורך כבל חשמל: 12 מטר

אביזרים מברשת ומחזיק סקוץ'

משקל: 48 ק"ג

T10811

מכונת פוליש 17" HD

230V 1,200 W **HEAVY DUTY**

PROFESSIONAL



הספק מנוע: 230V 1,200W

מהירות סיבוב: 154 סל"ד

קוטר: 43 ס"מ

אורך כבל חשמל: 12 מטר

אביזרים מברשת ומחזיק סקוץ'

ידית מחוזקת ונוחה להפעלה

מיכל מים מחוזק

משקל: 49 ק"ג

T10812

מכונת פוליש 17" CLASSIC

230V 1,200 W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מנוע: 230V 1,200W

מהירות סיבוב: 175 סל"ד

אביזרים מברשת ומחזיק סקוץ'

מיכל מים מובנה

משקל: 54 ק"ג

T10813

מכונת פוליש 20" SUPER HEAVY DUTY

230V 1,800 W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מנוע: 230V 1,800W

מהירות סיבוב: 175 סל"ד

אביזרים מברשת ומחזיק סקוץ'

משקל: 72 ק"ג

T11801

שואב אבק יבש רטוב VC20L

230V 1,000 W **DIY**



מיכל נירוסטה: 20 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,000W

עוצמת יניקה: 17 kPa

יציאת אוויר המשמשת כמפוח



מסנן רב שימושי



פיה צרה



מברשת / מגב



מוטות הארכה



צינור שרשורי



מברשת עגולה



מסנן מים

T11814

שואב אבק יבש רטוב VC30L

230V 1,000 W **DIY**



מיכל נירוסטה: 30 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,000W

עוצמת יניקה: 17 kPa

יציאת אוויר המשמשת כמפוח



מברשת עגולה



פיה צרה



מברשת / מגב



מוט הארכה
טלסקופי



צינור שרשורי



מסנן רב שימושי



מסנן מים



מסנן

T11802

שואב אבק שקט VC20 - שקט במיוחד

230V 1,250 W

PROFESSIONAL

SILENT



מיכל פלסטיק: 15 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,250W

זרימת אוויר: 48 ליטר לשנייה

עוצמת רעש: 55DB

T11805

שואב אבק יבש/רטוב VC15

230V 1,200 W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מיכל נירוסטה: 15 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,200W

זרימת אוויר: 53 ליטר לשנייה

T11806

שואב אבק יבש/רטוב VC15

230V 1,200 W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מיכל פלסטיק קשיח: 15 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,200W

זרימת אוויר: 53 ליטר לשנייה

T11807

שואב אבק יבש/רטוב VC30

230V 1,200 W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מיכל נירוסטה: 30 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,200W

זרימת אוויר: 53 ליטר לשנייה

T11803

שואב אבק יבש/רטוב VC70

230V 3,000 W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מיכל פלסטיק קשיח: 70 ליטר

הספק מנוע: 230V 3,000W

(שלוש מנועים של 1,000W)

זרימת אוויר: 120 ליטר לשנייה

T11811

שואב אבק יבש/רטוב VC80

230V 3,600 W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מיכל נירוסטה: 80 ליטר

הספק מנוע: 230V 3,600W

(שלוש מנועים של 1,200W)

זרימת אוויר: 120 ליטר לשנייה

T11804

שואב אבק יבש/רטוב VC30W

230V 1,600 W HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מיכל פלסטיק: 30 ליטר

הספק מנוע: 230V 1,600W

זרימת אוויר: 33.3 ליטר לשנייה

ווסת שליטה על עוצמת השאיבה

שקע טכני: 230V

מפסק 3 מצבים:

הפעלה, כיבוי ועבודה עם שקע טכני

מיוחד להפעלת כלים חשמליים וכלים המייצרים

כמות גדולה של אבק כגון: מלטשות, מחרצות וכו'.

חובה לעבוד עם מים לפי הוראות הפעלה

יציאת אוויר המשמשת כמפוח



פיה צרה



מברשת שאיבה רטוב/יבש



מברשת לשטיחים



מברשת עגולה



מתאם לצינור



צינור שאיבה שרשרי



מוט טלסקופי מתכתי



שק איסוף



פילטר שאיבה יבש



פילטר שאיבה רטוב



אביזרים לשואבי אבק

מק"ט	תיאור
BF11806	סט אביזרים לשואב 15 ליטר T11806
BF11802	סט אביזרים לשואב 15 ליטר T11802
CB11811.1	סט אביזרים לשואב אבק 30/80 ליטר T11807/11



אביזרים למכונת פוליש

מק"ט	תיאור
TA10811.1	מברשת קשה ד. קודם מכונת פוליש T10810/11
TA10811.11	מברשת קשה ד. חדש מכונת פוליש T10810/11
TA10811.10	מברשת רכה ד. חדש מכונת פוליש T10810/11
TA10811.2	מברשת רכה ד. קודם למכונת פוליש T10810/11
TA10812.2	מברשת קשה למכונת פוליש T10812
TA10812.3	מברשת רכה למכונת פוליש T10812
TA10813.2	מברשת קשה למכונת פוליש T10813
TA10811.5	מחזיק סקוץ' ד. קודם למכונת פוליש T10810/11
TA10811.55	מחזיק סקוץ' ד. חדש למכונת פוליש T10810/11
TA10812.1	מחזיק סקוץ' למכונת פוליש T10812
TA10813.1	מחזיק סקוץ' 20" למכונה T10813

סקוץ'ים למכונת פוליש

מק"ט	תיאור
TA10810.6	סקוץ' שחור (קשה) למכונת פוליש 17"
TA10810.7	סקוץ' אדום (בינוני) למכונת פוליש 17"
TA10810.8	סקוץ' לבן (רך) למכונת פוליש 17"
TA10813.6	סקוץ' שחור (קשה) למכונת פוליש 20"

מכונות שטיפה בלחץ



TARGET

מכונות שטיפה בלחץ גבוה

T23026**מכונת שטיפה בלחץ PWT2200**








לחץ: 160 בר

הספק: 230V 2,200W

מנוע אינדוקציה עם ליפוף נחושת

ספיקה: 438 ליטר/שעה

מנגון AutoStop

משאבת לחץ מבנה אלומיניום

אורך צינור לחץ PU מחוזק: 8 מטר

משקל 20 ק"ג

אביזרים למכונת שטיפה בלחץ גבוה



קנה + דיזה מתכווננת



אקדח מים



צינור לחץ



מסנן מים





T23028

מכונת שטיפה PWT3000

230V 180 bar 3,000 W Induction

לחץ: 180 בר

הספק: 230V 3,000W

מנוע אינדוקציה עם ליפוף נחושת

ספיקה: 510 ליטר/שעה

מנגון AutoStop

משאבת לחץ מבנה נחושת

אורך צינור לחץ PU מחוזק: 10 מטר

משקל 25 ק"ג

אביזרים למכונות שטיפה בלחץ גבוה



קנה + דיזה מתכווננת



אקדח מים



צינור לחץ




מסנן מים

T12204

מדחס 12V TC85

12V 85 L/min



ספיקה מקס': 85 ליטר לדקה

לחץ מקס': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 18A

2 בוכנות

אביזרים נלווים



אורך 5 מטר



T12205

מדחס 12V TC160

12V 160 L/min

PROFESSIONAL



ספיקה מקס': 160 ליטר לדקה

לחץ מקס': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 45A

אביזרים נלווים



אורך 5 מטר



T12206

מדחס 12V TC300

12V 300 L/min

PROFESSIONAL



ספיקה מקס': 300 ליטר לדקה

לחץ מקס': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 90A

2 בוכנות

אביזרים נלווים



אורך 8 מטר



T12207

מדחס TC200-8L 12V

12V 200 L/min
HEAVY DUTY
PROFESSIONAL



ספיקה מקסי': 200 ליטר לדקה

לחץ מקסי': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 55A

נפח מיכל: 8 ליטר

אביזרים נלווים



T12208

מדחס TC400 12V

12V 400 L/min
HEAVY DUTY
PROFESSIONAL



ספיקה מקסי': 400 ליטר לדקה

לחץ מקסי': PSI 150

מתח כניסה: DC 12V

צריכת זרם: 100A

4 בוכנות

צג דיגיטלי

אביזרים נלווים



T12750

בוסטר התנעה TJ500

12V 500A
Li ion
LED



זרם התנעה: 500A

שקעי USB: 2,5A 5V

פנס לד

צג דיגיטלי

סוללת ליתיום 44.4 וואט/שעה

מטען 230V

T30344

מדחס שקט SILENT 25-1500

230V 1.5 HP NO OIL

SILENT



מנוע: 1.5 כ"ס 1,125W

מהירות: 1,410 סל"ד

2 בוכנות

ללא שמן

ספיקת אוויר: 190 ליטר לדקה

לחץ מקס': 8 בר

עוצמת רעש: 52DB

מיכל: 24 ליטר

יחידת שירות עם ויסות לחץ ושעון

משקל: 22 ק"ג

T30345

מדחס שקט SILENT 25-3000

230V 3.0 HP NO OIL

SILENT



מנוע: 3 כ"ס 2,250W

מהירות: 1,380 סל"ד

2 בוכנות

ללא שמן

ספיקת אוויר: 395 ליטר לדקה

לחץ מקס': 8 בר

עוצמת רעש: 53DB

מיכל: 24 ליטר

יחידת שירות עם ויסות לחץ ושעון

משקל: 24 ק"ג



כלי אוויר

T10001

מרסס צבע מיכל עליון



מיכל פלסטיק: 600 מ"ל

2 וסתים לשינוי לחץ

דיזה: 1.8 מ"מ

לצביעת מגוון חומרים לשימוש כללי

T10002

מרסס צבע HVLP מיכל עליון

HVLP **HEAVY DUTY**



מיכל עליון: 600 מ"ל

3 וסתים לשינוי לחץ

דיזה: 1.8 מ"מ

HVLP - צריכת אוויר נמוכה וזרימת צבע טובה יותר לשימוש כללי וצביעה איכותית

T10101

מרסס צבע מיכל תחתון



מיכל תחתון: 750 מ"ל

ידיית מתכת

2 וסתים לשינוי לחץ

דיזה: 1.8 מ"מ

לצביעת מגוון חומרים לשימוש כללי

T10102

מרסס צבע מיכל תחתון



מיכל תחתון: 1 ליטר

ידיית מתכת, סגר פרפר

סגירת מיכל ע"י פרפר

2 וסתים לשינוי לחץ

דיזה: 1.8 מ"מ

לצביעה איכותית

T10104

מרסס צבע HVLP

HVLP HEAVY DUTY



מיכל תחתון: 1 ליטר

סגירת מיכל ע"י סגר פרפר

2 וסתים לשינוי לחץ

דיזה: 1.7 מ"מ

HVLP - צריכת אוויר נמוכה וזרימת צבע טובה יותר לשימוש כללי וצביעה איכותית

T10004

מרסס צבע לטמבורטקס



מיכל פלסטיק: 5 ליטר

עוצמת אוויר: 3-4 בר

3 דיזות: 4.5/6/8 מ"מ

לחומרים סמיכים וטמבורטקס

T10204

מרסס עם מיכל מתכת

עם ויסות עוצמת הריסוס



T10220

קיט כלי אוויר 5 חלקים

כולל: מרסס נפט, אקדח אוויר, אקדח לניפוח גלגלים, צינור אוויר שרשורי 5 מטר, מרסס צבע מיכל תחתון

מגיע במארז



T10200

אקדח אוויר ידית פלסטיק

אורך פיה: 10 ס"מ



T10201

אקדח אוויר מתכתי פיה קצרה

אורך פיה: 10 ס"מ

מקס לחץ: 2-6 בר



T10202

אקדח אוויר מתכתי פיה ארוכה

אורך פיה: 15 ס"מ

מקס לחץ: 2-6 בר



T10205

אקדח אוויר לניפוח גלגלים

כולל שעון לחץ

מקס' לחץ: 6 בר



צינורות אוויר וגלגלת

מק"ט	תיאור
T10401	צינור אוויר ספירלי 8 מטר כולל מחברי אוויר
T10402	צינור אוויר ספירלי 15 מטר כולל מחברי אוויר
T10404	גלגלת צינור אוויר באורך 12 מטר, קוטר צינור: 10 מ"מ, עם קפיץ חוזר



מחברי אוויר

מק"ט	תיאור
TA103092	חיבור מהיר נקבה 1/4" הברגה פנימית 1/4"
TA103094	חיבור מהיר נקבה 1/4" הברגה חיצונית 1/2"
TA103097	חיבור מהיר נקבה 1/4" הברגה חיצונית 1/4"
TA103106	חיבור מהיר נקבה 1/4" לצינור 8 מ"מ
TA103911	חיבור מהיר זכר 1/4" הברגה חיצונית 1/4"
TA103915	חיבור מהיר זכר 1/4" הברגה פנימית 1/4"
TA103913	חיבור מהיר זכר 1/4" לצינור 8 מ"מ





גנרטורים-TG



T42003

גנרטור TG-3500AVR

230V 2.8 KW AVR System of regulation tension Manual Start



הספק מקס': 230V 2.8KW

מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)

מתח יציאה 12V DC : 8.3A

מנוע בנזין 6.5 כ"ס, OHV

7 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 15 ליטר

עוצמת רעש: 70DB

מידות: 630x500x500 מ"מ

משקל: 45 ק"ג

אופציה: CA42002 סידור גלגלים וידיות ל-TG3500

T42003.A

גנרטור TG-3500SAVR

230V 2.8 KW AVR System of regulation tension Manual Start Electrical Start



הספק מקס': 230V 2.8KW

מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)

מתח יציאה 12V DC : 8.3A

מנוע בנזין 6.5 כ"ס, OHV

7 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 15 ליטר

עוצמת רעש: 70DB

מידות: 630x500x500 מ"מ

כולל התנעה חשמלית ומצבר

משקל: 47 ק"ג

אופציה: CA42002 סידור גלגלים וידיות ל-TG3500

T42005.A

גנרטור TG-5500SAVR

230V 4.5 KW AVR System of regulation tension Manual Start Electrical Start



הספק מקסי: 230V 4.5KW
 מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)
 מתח יציאה 12V DC :8.3A
 מנוע בנזין 13 כ"ס, OHV
 7.5 שעות עבודה למיכל דלק
 מיכל דלק: 25 ליטר
 עוצמת רעש: 72DB
 מידות: 700x500x580 מ"מ
 כולל התנעה חשמלית ומצבר, סידור גלגלים וידיות
 משקל: 79 ק"ג

CA42005 - סידור גלגלים וידיות ל - TG-5500S

T42006.A

גנרטור TG-8000SAVR

230V 7.0 KW AVR System of regulation tension Manual Start Electrical Start



הספק מקסי: 230V 7KW
 מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)
 מתח יציאה 12V DC :8.3A
 מנוע בנזין 16 כ"ס, OHV
 7.5 שעות עבודה למיכל דלק
 מיכל דלק: 25 ליטר
 עוצמת רעש: 74DB
 מידות: 706x543x543 מ"מ
 כולל התנעה חשמלית ומצבר, סידור גלגלים וידיות
 משקל: 82 ק"ג

CA42006 - סידור גלגלים וידיות ל - TG-8000S

T42007.A

גנרטור TG-9000SAVR

230V 8.5 KW AVR System of regulation tension Manual Start Electrical Start



הספק מקסי: 230V 8.5KW
 מייצב מתח AVR (וסת מתח אלקטרוני)
 מתח יציאה 12V DC :8.3A
 מנוע בנזין 18 כ"ס, OHV
 7 שעות עבודה למיכל דלק
 מיכל דלק: 25 ליטר
 עוצמת רעש: 74DB
 מידות: 683x540x540 מ"מ
 כולל התנעה חשמלית ומצבר, סידור גלגלים וידיות
 משקל: 102 ק"ג

CA42007 - סידור גלגלים וידיות ל - TG-9000S

T42207

גנרטור TG-3500I

230V **3.5 KW** **INVERTER** **Manual Start**



הספק מקס': 230V 3.5KW

מתח יציאה 12V DC :8.3A

שקעי USB

מנוע בנזין: 7.5 כ"ס, OHV

7 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 7 ליטר

עוצמת רעש: 74DB

צג דיגיטלי

מידות: 502x350x495 מ"מ

משקל: 30 ק"ג

דגם מיוחד חסכוני בצריכת דלק, קל במשקל

T42206

גנרטור TG-8000ID

230V **7.3 KW** **INVERTER** **Manual Start** **Electrical Start**



הספק מקס': 230V 7.3KW

מתח יציאה 12V DC :8.3A

שקעי USB

מנוע בנזין: 16 כ"ס, OHV

10 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 17 ליטר

עוצמת רעש: 84DB

צג דיגיטלי

מידות: 605x514x537 מ"מ

כולל התנעה חשמלית ומצבר, סידור גלגלים וידיות

משקל: 65 ק"ג

דגם מיוחד חסכוני בצריכת דלק, קל במשקל

TARGET

גנרטורים מושתקים INVERTER

T42215**גנרטור אינורטר TG-1000IS****230V** 0.8 KW**SILENT****INVERTER**

Manual Start

הספק מקסי': 230V 0.8KW

מנוע בנזין 2 כ"ס, 4 פעימות OHV

4 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 3 ליטר

עוצמת רעש: 70DB


מידות: 536x327x306 מ"מ

משקל: 12 ק"ג



T42013

גנרטור אינורטר TG12VIS



- הספק מקס': 230V 1KW
- מתח יציאה 12V DC :60A
- מנוע בנזין 2 כ"ס, OHV
- 5.5 שעות עבודה למיכל דלק
- מיכל דלק: 2.5 ליטר
- עוצמת רעש: 61DB
- מידות: 420x240x380 מ"מ
- משקל: 13 ק"ג
- מתאים להפעלת 2 מנורות זיתים**

T42248.C

גנרטור אינורטר TG2200IS-C



- הספק מקס': 230V 2KW
- מתח יציאה 12V DC :8.3A
- חיבור לגנרטור מקביל PARALLEL
- מנוע בנזין 2.5 כ"ס, OHV
- 5 שעות עבודה למיכל דלק
- מיכל דלק: 3.5 ליטר
- עוצמת רעש: 68DB
- מידות: 480x280x450 מ"מ
- משקל: 17.5 ק"ג
- אופציה: כבל חיבור PARALLEL מק"ט TA93343-Y9T0110-0000

T42216

גנרטור אינורטר TG-2500IS



- הספק: 230V / 2.5KW
- מתח יציאה 12V DC :8.3A
- מנוע בנזין: 4 כ"ס, 4 פעימות OHV
- מיכל דלק: 4.5 ליטר
- 3 שעות עבודה
- עוצמת רעש: 67DB
- מידות: 520x320x460 מ"מ
- צג דיגיטלי
- משקל: 23.5 ק"ג

T42208

גנרטור אינוורטר Remote Control TG-4000IS-R



הספק מקסי: 230V 3.5KW

מתח יציאה 12V DC :8.3A

חיבור לגנרטור מקביל PARALLEL

שקעי USB

מנוע בנזין: 7 כ"ס, OHV

התנעה חשמלית / ידנית / שלט אלחוטי

5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 8.3 ליטר

עוצמת רעש: 66DB

צג דיגיטלי

מידות: 590x456x511 מ"מ

משקל: 45 ק"ג

כבל חיבור PARALLEL מק"ט: TA93343-Y9T0110-0000

שלט אלחוטי מק"ט: TA30008/YBS0110-0000

T42250.R

גנרטור אינוורטר Remote Control TG-8000ISR



הספק מקסי: 230V 7.0KW

מתח יציאה 12V DC :8A

שקעי USB

מנוע בנזין: 16 כ"ס, OHV

התנעה חשמלית / ידנית / שלט אלחוטי

8.5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 20 ליטר

עוצמת רעש: 72DB

צג דיגיטלי

מידות: 870x726x685 מ"מ

משקל: 105 ק"ג

CA42009 - סידור גלגלים וידיות ל-TG-8000ISR

שלט אלחוטי מק"ט: TA30008/YBS0410-0000

T42250

גנרטור אינוורטר TG-8000IS



הספק מקסי: 230V 7.0KW

מתח יציאה 12V DC :8A

שקעי USB

מנוע בנזין: 16 כ"ס, OHV

התנעה חשמלית / ידנית

8.5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 20 ליטר

עוצמת רעש: 72DB

צג דיגיטלי

מידות: 870x726x685 מ"מ

משקל: 105 ק"ג

CA42009 - סידור גלגלים וידיות ל-TG-8000IS

T43009

גנרטור מושתק TD-8010S



הספק: 230V 6KW

מייצב מתח AVR

מתח יציאה 8.3A/12V DC

שקע חיבור ללוח הפעלה אוטומטי ATS

מנוע דיזל: 11.6 כ"ס 3,000 סל"ד

מערכת ניקוז אוויר אוטומטי

Automatic Air Bleeder

7.5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 14 ליטר

עוצמת רעש: 69DB

מידות: 935x570x835 מ"מ

כולל התנעה חשמלית, סידור גלגלים וידיות

צג דיגיטלי: מד תדר, שעות עבודה, מד עומס/וולט

משקל: 150 ק"ג

מיועד לעבודה בזמן חירום

T43010

גנרטור מושתק TD-8010ST



הספק: 400V 7.5KVA

הספק: 230V 3KW

מייצב מתח AVR

מתח יציאה 8.3A/12V DC

שקע חיבור ללוח הפעלה אוטומטי ATS

מנוע דיזל: 11.6 כ"ס 3,000 סל"ד

מערכת ניקוז אוויר אוטומטי

Automatic Air Bleeder

7.5 שעות עבודה למיכל דלק

מיכל דלק: 14 ליטר

עוצמת רעש: 69DB

מידות: 935x570x835 מ"מ

כולל התנעה חשמלית, סידור גלגלים וידיות

צג דיגיטלי: מד תדר, שעות עבודה, מד עומס/וולט

משקל: 150 ק"ג

מיועד לעבודה בזמן חירום

לוח הפעלה אוטומטי TD8010ST

T43003

מתאים לגנרטור דיזל עד 400V 7.5KVA

לוח הפעלה אוטומטי TD8010S

T43003.S

מתאים לגנרטור דיזל עד 230V 6KW



* התקנת הלוח ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

** תמונה להמחשה בלבד

משאבות



T20700

משאבת מים TP-50

2" 600 L/min



קוטר כניסה/יציאה: 2"
 הספק מקס': 600 ליטר לדקה
 גובה הרמה מקס': 26 מטר
 כושר יניקה מקס': עד 8 מטר
 מנוע בנזין: 6.5 כ"ס
 מידות: 485x410x408 מ"מ
 משקל: 26.5 ק"ג

T20703

משאבת מים TP-50P

2" 530 L/min



קוטר כניסה/יציאה: 2"
 הספק מקס': 530 ליטר לדקה
 גובה הרמה מקס': 35 מטר
 כושר יניקה מקס': עד 7 מטר
 משאבה עשויה מיציקת PA6
 מנוע בנזין: 7 כ"ס
 מידות: 530x407x442 מ"מ
 משקל: 26 ק"ג

מתאים לשאיבת כימיקלים, מי ים ומים דלוחים

T20750

משאבת מים TP-80

3" 1000 L/min



קוטר כניסה/יציאה: 3"
 הספק מקס': 1,000 ליטר לדקה
 גובה הרמה מקס': 26 מטר
 כושר יניקה מקס': עד 8 מטר
 מנוע בנזין: 6.5 כ"ס
 מידות: 505x410x442 מ"מ
 משקל: 29 ק"ג

BLACK+DECKER

T20801

משאבה טבולה BXUP250PCE

230V 250W



הספק מנוע: 230V 250W

קוטר יציאה: 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

הספק מקס': 100 ליטר לדקה

גובה שאיבה מיני': 2 מ"מ

גובה הרמה מקס': 6 מטר

מעבר חופשי: 5 מ"מ

מבנה פלסטיק

BLACK+DECKER

T20802

משאבה טבולה BXUP750PTE

230V 750W



הספק מנוע: 230V 750W

קוטר יציאה: 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

הספק מקס': 216 ליטר לדקה

גובה שאיבה מיני': 5 מ"מ

גובה הרמה מקס': 8 מטר

מעבר חופשי: 30 מ"מ

רגליות מתקפלות לשאיבה בגובה נמוך

מבנה פלסטיק

BLACK+DECKER

T20805

משאבה טבולה BXUP750XCE

230V 750W



הספק מנוע: 230V 750W

קוטר יציאה: 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

הספק מקס': 184 ליטר לדקה

גובה שאיבה מיני': 14 מ"מ

גובה הרמה מקס': 8.5 מטר

מעבר חופשי: 5 מ"מ

מבנה נירוסטה

T11700

כננת הרמה חשמלית 125 ק"ג

230V 500 W

125/250 KG



- מנוע: 230V 500W
- אורך הכבל: 18 מטר
- גובה הרמה מקס': 17 מטר
- מהירות הרמה: 10 מטר לדקה
- כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-250 ק"ג
- מיועד למגוון עבודות קלות

T11701

כננת הרמה חשמלית 250 ק"ג

230V 900 W

250/500 KG



- מנוע: 230V 900W
- אורך הכבל: 18 מטר
- גובה הרמה מקס': 17 מטר
- מהירות הרמה: 10 מטר לדקה
- כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-500 ק"ג
- מיועד למגוון עבודות קלות

T11702

כננת הרמה חשמלית 300 ק"ג

230V 1,050 W

300/600 KG



- מנוע: 230V 1,050W
- אורך הכבל: 18 מטר
- גובה הרמה מקס': 17 מטר
- מהירות הרמה: 10 מטר לדקה
- כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-600 ק"ג
- מיועד למגוון עבודות קלות

T11706

כננת הרמה חשמלית 500 ק"ג

230V 1,600 W


500/999 KG



- מנוע: 230V 1,600W
- אורך הכבל: 18 מטר
- גובה הרמה מקס': 17 מטר
- מהירות הרמה: 10 מטר לדקה
- כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-999 ק"ג
- מיועד למגוון עבודות קלות

TARGET

כננות הרמה חשמליות/אלחוטיות DIY

T11700.R**WIRELESS** כננת הרמה אלחוטית 125 ק"ג**230V** 500 W**125/250** KG

מנוע: 230V 500W

אורך הכבל: 18 מטר

גובה הרמה מקס': 17 מטר

מהירות הרמה: 10 מטר לדקה

כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-250 ק"ג

מיועד למגוון עבודות קלות

WIRELESS הפעלה ע"י שלט אלחוטי**T11701.R****WIRELESS** כננת הרמה אלחוטית 250 ק"ג**230V** 900 W**250/500** KG

מנוע: 230V 900W

אורך הכבל: 18 מטר

גובה הרמה מקס': 17 מטר

מהירות הרמה: 10 מטר לדקה

כולל גלגלת להכפלת המשקל ל-500 ק"ג

מיועד למגוון עבודות קלות

WIRELESS הפעלה ע"י שלט אלחוטי**TARGET**

זרועות לכננות חשמליות

T11703

זרוע לכננת חשמלית

אורך: 750 מ"מ

מתאים לכננות עד 300 ק"ג

**T11705**

זרוע לכננת חשמלית

אורך: 1,100 מ"מ

מתאים לכננות עד 300 ק"ג



* אין לבצע שינויים בכננת * חובה לקרוא הוראות הפעלה לפני שימוש * כננות מיועדות לשימוש ביתי בלבד

T30112

רתכת אינורטר HAMMER 200 MINI

IGBT Technology 200A 230V 



מתח: 230V

ריתוך אלקטרודה: 1.6-4 מ"מ

עוצמת ריתוך מקס': 200A

סט כבלים לריתוך

רצועת נשיאה

משקל: 2.5 ק"ג

T30111

רתכת אינורטר HAMMER 200S

IGBT Technology 200A 230V 

 **ARC FORCE**
מונע הידבקות
אלקטרודה



מתח: 230V

ריתוך אלקטרודה: 1.6-4 מ"מ

עוצמת ריתוך מקס': 200A

ניצולת ריתוך Duty Cycle: 60%

צג דיגיטלי

סט כבלים לריתוך ומזוודה

רצועת נשיאה

משקל: 3.5 ק"ג





T14001

מסיכת ריתוך אלקטרונית / סולארית

הפעלה ע"י מערכת סולארית עם חיישנים
בורר רגישות 9-13

זמן החשכה: 1/25,000 שניה

3 מצבי בחירת זמן השהיה (Delay Time)

3 מצבי בחירת מהירות תגובה למצב החשכה
(Sensitivity)



HEAVY DUTY PROFESSIONAL



T14002

מסיכת ריתוך אלקטרונית / סולארית

הפעלה ע"י מערכת סולארית עם חיישנים
בורר רגישות 9-13

זמן החשכה: 1/15,000 שניה



PROFESSIONAL



T11216

מקדחת עמוד מיני DP 13-060

230V 350W 3-13mm

DIY



מנוע: 230V 350W

פוטור: 13 מ"מ

קידוח מירבי: 13 מ"מ

מהלך ציר: 50 מ"מ

טווח מהירויות: 620-2,620 סל"ד (5 מהירויות)

מידות שולחן: 160x160 מ"מ

מידות בסיס: 320x195 מ"מ

גובה כללי: 580 מ"מ

משקל: 15 ק"ג

T11226

מקדחת עמוד מיני DP 13-060P

230V 400W 3-13mm

DIY



מנוע: 230V 400W

פוטור: 13 מ"מ

קידוח מירבי: 13 מ"מ

מהלך ציר: 50 מ"מ

טווח מהירויות: 620-2,620 / 740-3,140 סל"ד (5 מהירויות)

מידות שולחן: 160x160 מ"מ

מידות בסיס: 190x290 מ"מ

גובה כללי: 580 מ"מ

משקל: 15 ק"ג

T11211

מקדחת עמוד מיני DP 16-060

230V 500W 3-16mm

DIY



מנוע: 230V 500W

פוטור: 16 מ"מ

קידוח מירבי: 16 מ"מ

מהלך ציר: 50 מ"מ

טווח מהירויות: 400-2,500 סל"ד (9 מהירויות)

מידות שולחן: 170x175 מ"מ

מידות בסיס: 320x195 מ"מ

גובה כללי: 610 מ"מ

משקל: 20 ק"ג

T11221

מקדחת עמוד מיני DP 16-060P

230V 550W 3-16mm

DIY



מנוע: 230V 550W

פוטור: 16 מ"מ

קידוח מירבי: 16 מ"מ

מהלך ציר: 50 מ"מ

טווח מהירויות: 400-2,500 / 480-3,000 סל"ד (9 מהירויות)

מידות שולחן: 170x170 מ"מ

מידות בסיס: 320x195 מ"מ

גובה כללי: 610 מ"מ

משקל: 20 ק"ג

T11207

מקדחת עמוד DP 16-098

230V 550W 16 mm 20 mm M2

PROFESSIONAL



מנוע: 230V 550W

פוטר: 16 מ"מ

קידוח מירבי: 16 מ"מ

מהלך ציר: 80 מ"מ

טווח מהירויות: 180-2,770/220-3,320 סל"ד

מידות שולחן: 290X290 מ"מ

מידות בסיס: 420x450 מ"מ

גובה כללי: 980 מ"מ

משקל: 42 ק"ג

T11212

מקדחת עמוד DP 16-160

230V 550W 16 mm 20 mm M2

PROFESSIONAL



מנוע: 230V 550W

פוטר: 16 מ"מ

קידוח מירבי: 16 מ"מ

מהלך ציר: 80 מ"מ

טווח מהירויות: 180-2,770 סל"ד (16 מהירויות)

מידות שולחן: 290X290 מ"מ

מידות בסיס: 460X270 מ"מ

גובה כללי: 1,600 מ"מ

משקל: 48 ק"ג

T11213

מקדחת עמוד DP 25-160

230V 750W 20 mm 25 mm M3

PROFESSIONAL



מנוע: 230V 750W

פוטר: 20 מ"מ

קידוח מירבי: 25 מ"מ

מהלך ציר: 85 מ"מ

טווח מהירויות: 280-2,380 סל"ד (12 מהירויות)

מידות שולחן: 290X290 מ"מ

מידות בסיס: 460X270 מ"מ

גובה כללי: 1,600 מ"מ

משקל: 65 ק"ג

T11214

מקדחת עמוד DP 32-170

230V 1,100 W 20 mm 32 mm M4

PROFESSIONAL



מנוע: 230V 1,100W

פוטור: 20 מ"מ

קידוח מירבי: 32 מ"מ, מורס 4

מהלך ציר: 120 מ"מ

טווח מהירויות: 150-2,450 סל"ד (12 מהירויות)

מידות שולחן: 360x360 מ"מ

מידות בסיס: 470x360 מ"מ

גובה כללי: 1,710 מ"מ

משקל: 105 ק"ג

T11215

מקדחת עמוד DP 32-170 HD3

400V 1,500 W 20 mm 32 mm M4

HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מנוע: 400V 1,500W

פוטור: 20 מ"מ

קידוח מירבי: 32 מ"מ, מורס 4

מהלך ציר: 120 מ"מ

טווח מהירויות: 150-2,450 סל"ד (12 מהירויות)

מידות שולחן: 420x480 מ"מ

מידות בסיס: 575x425 מ"מ

גובה כללי: 1,710 מ"מ

משקל: 110 ק"ג

T11217

מקדחת עמוד DP 32-170 HD

230V 1,500 W 20 mm 32 mm M4

HEAVY DUTY

PROFESSIONAL



מנוע: 230V 1,500W

פוטור: 20 מ"מ

קידוח מירבי: 32 מ"מ, מורס 4

מהלך ציר: 120 מ"מ



טווח מהירויות: 150-2,450 סל"ד (12 מהירויות)

מידות שולחן: 420x480 מ"מ

מידות בסיס: 575x425 מ"מ

גובה כללי: 1,710 מ"מ

משקל: 110 ק"ג

**T11210****מלחצי מקדחה 2.5"****T11208.1****מלחצי מקדחה 4"****T11209****מלחצי מקדחה 5"**

T10503

עגלת משטחים



גלגל נסיעה אחורי יצוק 180 מ"מ
ידית אחיזה ארגונומית
גלגל נסיעה קדמי PU
דוושה להורדת מזלגות
בוכנה יצוקה



כושר הרמה מקס': 2,500 ק"ג
גלגלים אחוריים: 180 מ"מ PU
גובה הרמה מינ': 85 מ"מ
גובה הרמה מקס': 200 מ"מ
דוושה מיוחדת להורדת מזלגות
בוכנה הידראולית יצוקה
אורך מזלג: 1,150 מ"מ
רוחב מזלג: 150 מ"מ
רוחב כללי: 550 מ"מ
אורך כללי: 1,508 מ"מ
משקל כללי: 73 ק"ג

T10505

עגלת משטחים נטענת 24V



מטען 230V
סוללת ליתיום 24V
גלגל נסיעה אחורי יצוק
ידית בקרה ארגונומית
גלגל נסיעה קדמי PU
בוכנה יצוקה

מק"ט
TA10505.1

מק"ט
AR10505.6



כושר הרמה מקס': 1,500 ק"ג
זמן טעינה ועבודה: 3 שעות
מטען נייד 230V
סוללה נשלפת : Li lion 24V/20A
גובה הרמה מינ': 80 מ"מ
גובה הרמה מקס': 190 מ"מ
אורך מזלגות: 1,150 מ"מ
רוחב מזלג: 160 מ"מ
אורך כללי: 1,620 מ"מ
רוחב כללי: 550 מ"מ
נסיעה והרמה חשמלית
משקל כללי: 114 ק"ג

T10506

עגלת משטחים נטענת 48V



מטען 230V
סוללת ליתיום 48V
גלגל נסיעה אחורי יצוק
ידית בקרה ארגונומית
גלגל נסיעה קדמי PU
בוכנה יצוקה

מק"ט
TA10506.8

מק"ט
AR10506.6



כושר הרמה מקס': 1,500 ק"ג
זמן טעינה: 3 שעות, זמן עבודה: 6 שעות
מטען נייד 230V
סוללה נשלפת : Li lion 48V/20A
גובה הרמה מינ': 80 מ"מ
גובה הרמה מקס': 190 מ"מ
אורך מזלגות: 1,150 מ"מ
רוחב מזלג: 160 מ"מ
אורך כללי: 1,623 מ"מ
רוחב כללי: 550 מ"מ
נסיעה והרמה חשמלית
הפעלה ע"י מפתח
משקל כללי: 135 ק"ג

T11301**שולחן עבודה הידראולי**

כושר הרמה מקס': 500 ק"ג

גובה הרמה מינ': 290 מ"מ

גובה הרמה מקס': 900 מ"מ

מידות שולחן: 815x510 מ"מ

משקל: 74 ק"ג



T10550

עגלת יד מתקפלת AT60



התקן לארגז פלסטיק מתקפל
* תמונה להמחשה בלבד



כושר העמסה: עד 60 ק"ג
מידות משטח העמסה: 280X390 מ"מ
גלגל גומי יצוק בקוטר: 127 מ"מ
כולל התקן חיבור לארגז מתקפל

T10550.S

עגלת יד מתקפלת AT60S



6 גלגלים מתקפלים
מיוחד לעליה במדרגות



התקן לארגז פלסטיק מתקפל
* תמונה להמחשה בלבד



כושר העמסה: עד 60 ק"ג
כושר העמסה למדרגות: עד 30 ק"ג
מידות משטח העמסה: 280X390 מ"מ
גלגל גומי יצוק בקוטר: 127 מ"מ
כולל התקן חיבור לארגז מתקפל

T10555

עגלת יד מולטי AT140M



כושר העמסה במצב עמידה: 70 ק"ג
כושר העמסה במצב שכיבה: 137 ק"ג
קוטר גלגל אחורי: 90 מ"מ
קוטר גלגל קדמי: 127 מ"מ
מידות משטח העמסה: 280X390 מ"מ
משקל: 7.2 ק"ג

T10556

משטח נייד מולטי AT136

משטח נייד עם 4 גלגלים מתקפלים

אורך: 600 מ"מ

רוחב: 450 מ"מ

גובה במצב פתוח: 170 מ"מ

גובה במצב סגור: 80 מ"מ

עומס מירבי למשטח: 136 ק"ג

ניתן לבצע חיבור מהיר בין משטחים נוספים במגוון אפשרויות

ניתן לחבר ארגז אחסון עד 5 יח' למשטח

המוצר אידיאלי למפעלים, בתי מלאכה, מסעדות, בתי מלון, בתים, חברות הובלה, חנויות ועוד..



T10550B

ארגז פלסטיק מתקפל

עומס מקס' לארגז: עד 25 ק"ג

מידות ארגז במצב פתוח: 550x400x250 מ"מ

מידות ארגז במצב סגור: 550x400x80 מ"מ



T10550C

מכסה לארגז פלסטיק מתקפל

מידות: 570x410x7.5 מ"מ



* תמונה להמחשה בלבד

T10552

עגלת יד מתקפלת AT090

כושר העמסה: עד 90 ק"ג
מידות משטח העמסה: 280x487 מ"מ
גלגל גומי יצוק בקוטר: 175 מ"מ



T10553

עגלת יד מתקפלת AT 125

כושר העמסה: עד 125 ק"ג
מידות משטח העמסה: 360x480 מ"מ
גלגל גומי יצוק בקוטר: 178 מ"מ

PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



T10554

עגלת יד מתקפלת AT200

כושר העמסה: עד 200 ק"ג
מידות משטח העמסה: 400x590 מ"מ
גלגל גומי יצוק בקוטר: 203 מ"מ



ידית נשיאה מתקפלות

מוטות אלומיניום מחוזקות

PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



T10557

עגלת יד AT200HD



פרופיל אלומיניום מחוזק ומדרגות למדרכה ומדרגות



כושר העמסה: עד 200 ק"ג
מידות משטח העמסה: 300x400 מ"מ
גלגלי אוויר בקוטר: 254 מ"מ
מתאימה למעבר למדרכה ומדרגות

PROFESSIONAL

HEAVY DUTY

T10558

עגלת מולטי מתקפלת AT250HD

PROFESSIONAL

HEAVY DUTY



כושר העמסה בשכיבה: עד 250 ק"ג
כושר העמסה בעמידה: עד 200 ק"ג
מידות משטח העמסה: 305x457 מ"מ
גלגלי אוויר בקוטר: 254 מ"מ
* עגלה עם גלגלים קשיחים מק"ט T10558.1

T10559

עגלת יד 6 גלגלים AT100-3



6 גלגלים לעליה למדרכה ומדרגות




כושר העמסה: עד 150 ק"ג
כושר העמסה למדרגות: עד 100 ק"ג
מידות משטח העמסה: 300x460 מ"מ
גובה כללי: 1,590 מ"מ
קוטר גלגל: 180 מ"מ
מתאימה למעבר למדרכה ומדרגות


PROFESSIONAL

HEAVY DUTY


מק"ט	תיאור
TAS04110	מקדח 4X110+2SDS
TAS04160	מקדח 4X160+2SDS
TAS05110	מקדח 5X110+2SDS
TAS05160	מקדח 5X160+2SDS
TAS06110	מקדח 6X110+4SDS
TAS06160	מקדח 6X160+4SDS
TAS06210	מקדח 6X210+4SDS
TAS06260	מקדח 6X260+4SDS
TAS07110	מקדח 7X110+4SDS
TAS07160	מקדח 7X160+4SDS
TAS07210	מקדח 7X210+4SDS
TAS07260	מקדח 7X260+4SDS
TAS08110	מקדח 8X110+4SDS
TAS08160	מקדח 8X160+4SDS
TAS08210	מקדח 8X210+4SDS
TAS08260	מקדח 8X260+4SDS
TAS08310	מקדח 8X310+4SDS
TAS08350	מקדח 8X350+4SDS
TAS08400	מקדח 8X400+4SDS
TAS09110	מקדח 9X110+4SDS
TAS09160	מקדח 9X160+4SDS
TAS09210	מקדח 9X210+4SDS
TAS09310	מקדח 9X310+4SDS
TAS09350	מקדח 9X350+4SDS
TAS10110	מקדח 10X110+4SDS




מק"ט	תיאור
TAS10160	מקדח 10X160+4SDS
TAS10210	מקדח 10X210+4SDS
TAS10260	מקדח 10X260+4SDS
TAS10310	מקדח 10X310+4SDS
TAS10350	מקדח 10X350+4SDS
TAS10450	מקדח 10X450+2SDS
TAS10600	מקדח 10X600+4SDS
TAS11110	מקדח 11X110+4SDS
TAS11160	מקדח 11X160+4SDS
TAS11210	מקדח 11X210+4SDS
TAS11260	מקדח 11X260+4SDS
TAS11350	מקדח 11X350+4SDS
TAS11400	מקדח 11X400+4SDS
TAS12160	מקדח 12X160+4SDS
TAS12210	מקדח 12X210+4SDS
TAS12260	מקדח 12X260+4SDS
TAS12310	מקדח 12X310+4SDS
TAS12350	מקדח 12X350+4SDS
TAS12450	מקדח 12X450+4SDS
TAS12600	מקדח 12X600+4SDS
TAS13160	מקדח 13X160+4SDS
TAS13210	מקדח 13X210+4SDS
TAS13260	מקדח 13X260+4SDS
TAS13310	מקדח 13X310+4SDS
TAS13450	מקדח 13X450+4SDS




מק"ט	תיאור
TAS14110	מקדח 14X110+4SDS
TAS14160	מקדח 14X160+4SDS
TAS14210	מקדח 14X210+4SDS
TAS14250	מקדח 14X250+4SDS
TAS14260	מקדח 14X260+4SDS
TAS14310	מקדח 14X310+4SDS
TAS14350	מקדח 14X350+4SDS
TAS14450	מקדח 14X450+4SDS
TAS14600	מקדח 14X600+4SDS
TAS15160	מקדח 15X160+4SDS
TAS15210	מקדח 15X210+4SDS
TAS15260	מקדח 15X260+4SDS
TAS15310	מקדח 15X310+4SDS
TAS15350	מקדח 15X350+4SDS
TAS15450	מקדח 15X450+4SDS
TAS15600	מקדח 15X600+4SDS
TAS16160	מקדח 16X160+4SDS
TAS16210	מקדח 16X210+4SDS
TAS16260	מקדח 16X260+4SDS
TAS16310	מקדח 16X310+4SDS
TAS16350	מקדח 16X350+4SDS
TAS16450	מקדח 16X450+4SDS
TAS16600	מקדח 16X600+4SDS
TAS16800	מקדח 16X800+4SDS
TAS17210	מקדח 17X210+4SDS



מק"ט	תיאור
TAS17260	מקדח 17X260+4SDS
TAS17350	מקדח 17X350+4SDS
TAS17450	מקדח 17X450+4SDS
TAS18210	מקדח 18X210+4SDS
TAS18260	מקדח 18X260+4SDS
TAS18350	מקדח 18X350+4SDS
TAS18450	מקדח 18X450+4SDS
TAS18600	מקדח 18X600+4SDS
TAS18800	מקדח 18X800+4SDS
TAS20110	מקדח 20X110+4SDS
TAS20210	מקדח 20X210+4SDS
TAS20260	מקדח 20X260+4SDS
TAS20350	מקדח 20X350+4SDS
TAS20450	מקדח 20X450+4SDS
TAS20600	מקדח 20X600+4SDS
TAS20800	מקדח 20X800+4SDS
TAS22160	מקדח 22X160+4SDS
TAS22260	מקדח 22X260+4SDS
TAS22350	מקדח 22X350+4SDS
TAS22450	מקדח 22X450+4SDS
TAS22600	מקדח 22X600+4SDS
TAS22800	מקדח 22X800+4SDS
TAS25260	מקדח 25X260+4SDS
TAS25350	מקדח 25X350+4SDS
TAS25450	מקדח 25X450+4SDS



מק"ט	תיאור
TAS25600	מקדח 25X600+4SDS
TAS25800	מקדח 25X800+4SDS
TAS251000	מקדח 25X1000+4SDS
TAS26260	מקדח 26X260 4SDS
TAS26350	מקדח 26X350 4SDS
TAS26450	מקדח 26X450 4SDS
TAS28260	מקדח 28X260 4SDS
TAS28350	מקדח 28X350 4SDS
TAS28450	מקדח 28X450 4SDS



איזמלים לפטישון SDS PLUS

מק"ט	תיאור
TAT250	איזמל חוד לפטישון 250 מ"מ
TAT20250	איזמל שטוח לפטישון 14X20X250 מ"מ
TAT40250	איזמל שטוח רחב לפטישון 14X40X250 מ"מ





איזמלים לפטישי חציבה SDS MAX

מק"ט	תיאור
TATF300	איזמל MAX שטוח 300 מ"מ
TATF400	איזמל MAX שטוח 400 מ"מ
TATP300	איזמל MAX חוד 300 מ"מ
TATP400	איזמל MAX חוד 400 מ"מ
TATFM500	איזמל MAX שטוח רחב 50 מ"מ, אורך 300 מ"מ
TATFM800	איזמל MAX שטוח רחב 80 מ"מ, אורך 300 מ"מ



מנוע חשמלי אינדוקציה	
ויסות מתח אלקטרוני (מייצב מתח)	
מייצב מתח בשיטת אינוורטר מיוחד להפעלת מכשיר אלקטרוני	
התנעה ידנית ע"י חבל וקפיץ	
התנעה ע"י סטרטר חשמלי ומצבר	
התנעה ע"י שלט אלחוטי	
גנרטור מיועד בזמן חירום	
עוצמת רעש מנוע נמוכה במיוחד	
כמות בוכנות מנוע	
סט כבלים וריתוך	
מערכת טכנולוגיית ריתוך	
לריתוך אלקטרודה	
לריתוך CO ²	
לריתוך ארגון	
מנוע ללא צורך בשמן	
כמות המוטות המגיעות באריזה	
צריכת אוויר נמוכה בהספק גבוה	
לשימוש ביתי בלבד	
קוטר יניקה / סניקה במשאבה הספק ליטר בדקה	
מתח / הספק ליטר בדקה	

מזוודה קשיחה	
תיק בד מקצועי	
כמות הסוללות המגיעות באריזה	
מתח סוללה	
אמפר של הסוללה	
סוללת ליתיום	
הכלי מצויד במנוע ללא פחמים	
בורר מהירויות עם 2 או 3 מצבים	
תאורת LED	
עוצמת מומנט פיתול	
עוצמת הלימה	
מצב עבודה לשני הכיוונים	
סט איזמלים ומקדחי SDS	
קידוח במצב רטט	
פוטר / תפסנית אוטומטית	
מידת תפסנית / פוטר	
מידת קידוח מקס' / מורס	
מצב עבודה בעוצמה גבוהה במיוחד	
מתח המנוע חשמלי	
עמידות בתנאי עבודה קשים	
כלי בעל 3 מנועיים חשמליים	

TARGET

TARGET

TARGET

SDS PLUS X 4

TARGET






TARGET

TARGET

TARGET







T022023



רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, אזור התעשייה יבנה 8122316
טל': 08-9320202 | וואצאפ להודעות: 052-2227539 | פקס: 08-9428764 | מייל: info@shatal.com

www.SHATAL-ISRAEL.co.il

target_tools  Target_tools  Target ישראל 